

Projekt

**UCHWAŁA XXVIII/ /2013  
RADY GMINY WYRY**

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6j, 6k i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. u. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry  
uchwała:

**§ 1.** W uchwale nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) po §11 dodaje się §11a w brzmieniu:

"§11a. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Określa się format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz układ informacji i powiązań między nimi w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja określona w ust.1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Deklarację można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklarację można składać jako załącznik pdf do wniosku „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” udostępnionego na platformie ePUAP, w formacie danych XML„

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" minOccurs="1" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" />
          <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" />
          <xsd:element name="Zalaczniki" type="str:ZalacznikiTyp"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
      <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
      <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" />
      <xsd:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

        <xsd:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" />
    <xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" />
    <xsd:element name="IloscMieszkancow" type="t_Integer" />
    <xsd:element name="Mieszkancy" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" />
    <xsd:element name="SelektywnaZbiorka" type="Selektywna_Typ" />
    <xsd:element name="Rodzaj" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" />
    <xsd:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" />
    <xsd:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="RozliczenieIloscOsob_Typ" />
    <xsd:element name="RozliczeniaBlokii" type="RozliczeniaBlokii_Typ" />
    <xsd:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniePojemniki_Typ" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie" type="t_String" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie" type="t_String" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie" type="t_String" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie" type="t_String" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialka_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Obreb" type="t_String" />
    <xsd:element name="Numer" type="t_String" />
    <xsd:element name="KsiegaWieczysta" type="t_String" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="B">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Blokii</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="N">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Niezamieszkała</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="C">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Częściowo zamieszkała</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="adr:Adres" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String" />
        <xsd:element name="Osoba" type="Osoba_Typ" />
        <xsd:element name="Instytucja" type="Instytucja_Typ" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniaBloki_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RozliczenieBlok" type="RozliczenieBlok_Typ" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywne" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywneSloownie" type="t_String" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywne" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywneSloownie" type="t_String" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacWszystko" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacWszystkoSloownie" type="t_String" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczeniePojemniki" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywne" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywneSloownie" type="t_String" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywne" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywneSloownie" type="t_String" />
        <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczeniePojemniki">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczeniePojemniki" minOccurs="0"
nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczeniePojemniki">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
        <xsd:element name="Czestotliwosc" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" />
        <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Selektywne_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Kompostownik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xsd:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenie_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" />
    <xsd:element name="StawkaNieSelektywna" type="Stawka_Typ" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
    <xsd:element name="SumaMiesiac" type="Kwota_Typ" />
    <xsd:element name="SumaKwartal" type="Kwota_Typ" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieBlok_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="IloscGospodarstw" type="t_Integer" />
    <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xsd:element name="OplataMiesieczna" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="OplataKwartalna" type="t_Decimal" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="RozliczenieBlokAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSloownie" type="t_String" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" type="t_String" />
    <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" />
    <xsd:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob" minOccurs="0"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
    <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Osoba_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xsd:element ref="oso:Imie" />
    <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ" />
    <xsd:element ref="adr:Kontakt" />
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Instytucja_Typ">

```

```

<xsd:all>
  <xsd:element ref="inst:IdInstytucji" />
  <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
  <xsd:element ref="oso:Imie" />
  <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ" />
  <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ" />
  <xsd:element ref="adr:Kontakt" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Adres_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="Rok" type="t_String" />
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_Date" />
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_Date" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="DataZmiany" type="t_Date" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="Uzasadnienie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Z">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Korekta deklaracji (zmiana)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xsd:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xsd:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" />
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolwasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:enumeration value="3">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="4">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="7">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="9">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Inny podmiot wladajacy
nieruchomosci</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="10">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="11">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dzierzawca</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="12">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Zarzadca nieruchomosci</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Oswiadczenie_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xsd:element name="DataDokumentu" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="oso:Imie" />
        <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
        <xsd:element ref="adr:Telefon" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="PodpisAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element ref="oso:IdOsoby" />
        <xsd:element ref="oso:Imie" />
        <xsd:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
        <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    </xsd:all>

```

```

        <xsd:element ref="oso:PESEL" />
        <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
    <xsd:all>
        <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
        <xsd:element name="NIP" type="t_String" />
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="adr:Email" />
        <xsd:element ref="adr:Telefon" />
    </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="RozliczenieBlokAttributes">
    <xsd:attribute name="add" type="t_YesNo" />
    <xsd:attribute name="iloscOsob" type="t_String" />
    <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes">
    <xsd:attribute name="typ" type="t_string" />
    <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes">
    <xsd:attribute name="kod" type="t_string" />
    <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="PodpisAttributes">
    <xsd:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
    <xsd:attribute name="format" type="t_String" />
    <xsd:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:simpleType name="Uwagi_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
    <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
    <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
    <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="N" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_YesNo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="yes" />
        <xsd:enumeration value="no" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
version="1.0">
    <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
    <xsl:variable name="XML" select=""/>
    <xsl:decimal-format name="Polish" decimal-separator="," grouping-separator="." NaN="Błędna wartość"/>
    <xsl:template match="/">
        <html>
            <head>
                <title>
                    <xsl:text>(DO-1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi</xsl:text>
                </title>
                <style type="text/css">
                    .tableHeader {font-weight: bold;text-align:center; background: #aaaaaa}
                    #mainBlock { border: solid 1px; background: #eeeeee}
                    body { font-family: Arial; font-size: 7pt; color: #000000; text-align: left}
                    table { font-family: Arial; padding: 0px; border-spacing: 0px; border-
collapse: collapse;}
                    td { vertical-align:top; text-align: left; font-size: 7pt; border: solid 1px;}
                    .podpisTabelka {text-align: right;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-
height: 20px; align:right}
                    .podpisOpis {text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-
height: 20px; align:center}
                    .podpisBold {font-size: 7pt;font-weight: bold;}
                    table.inputFirstLine { width:90%; background: white; border: 0px; }
                    table.inputFirstLine td { text-align: center; border: solid 1px;}
                    table.inputFirstLine td.inputFirstLineNip { width:40%; }
                    table.inputFirstLine td.inputFirstLineNrDokumentu { width: 20%;
background: #eeeeee; }
                    table.inputFirstLine td.inputFirstLineDescription { font-size: 7pt; text-align:
left; border: 0px;}
                    .separateLetterPesel { padding: 5 8 5 8 ; margin: 0 -2 -2 0; border: solid
1px black; text-align: center; font-size: 10pt;}
                    div.docHeaderTitle { font-size: 13pt; font-weight: bold;}
                    div.docHeaderCode { font-weight: bolder; text-align: left; margin-top:
5px;font-size: 10pt;}
                    div.docHeaderTitleForm { font-weight: bolder; text-align: center; margin-
bottom: 8px;font-size: 10pt;}
                </style>
            </head>
        </html>
    </template>
</xsl:stylesheet>

```

```

height:25px;}
align: center; }
font-size: 9pt; background-color: white; spacing: 0; width : 99%;}
align: top; border: 1px solid}
spacing: 0; width : 99%; height : 30px; vertical-align:bottom;}
collapse; font-size: 9pt; spacing: 0; width : 99%; height : 30px; vertical-align:bottom;}
align: center; font-weight: bold; font-size: 8pt;}
5px 5px 1px 5px }
5px 5px 1px 5px ; text-align: justify; }
TD. mainBlockHeader { border: 1px solid }
}
10px 5px 1px 5px }
0px; border: solid 1px}
border-spacing: 0px; width: 100%;}
align:left; height: 25px; font-size:8pt;}
border-spacing: 0px; width: 100%;}
size:10pt; vertical-align:middle;}
border-spacing: 0px; width: 100%;}
align:left; height: 40px; font-size:8pt;}
left: 6px; font-style: italic; }
left: 10px; vertical-align:middle; font-style: italic; }
padding-left: 10px; font-weight:bold;}
padding-left: 5px;}
text-align:center; font-style: italic;}

.inputRok {margin: auto; text-align: center; border: solid 1px; width:100px;
.TytulFormularza {position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%; text-
table.tableInformacja {border: solid 1px black; border-collapse: collapse;
table.tableInformacja td { border: 1px; padding: 2;}
table.tableInformacja td.SpecifyFormRowTitle { font-weight: bold; vertical-
table.Stopka {border: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 9pt;
table.Stopka td { border: 0px; padding: 2;}
table.Pouczenie {background: #eeeeee;border: 1px solid; border-collapse:
table.Pouczenie td { border: 0px; padding: 2;}
.divX { foat:left; border: solid 1px black; width:13px; height: 12px; text-
.mainBlockHeader { width: 100%;font-size: 8pt; font-weight:bold;margin:
.zalacznikWspolwlasciellInfo { font-size: 8pt; font-weight:normal;margin:
.mainBlockHeaderNB { font-size: 11pt; ;margin: 5px 5px 1px 1px
.mainBlockSubHeader { font-size: 10pt; font-weight:bold;margin:
.mainBlockSubtitle { font-size:10pt; margin: 0 0 0 30px;}
table.MainTable { width: 99%; background: #eeeeee; padding:
table.MainTable td { border: 0px }
td.MainTableSpace { width: 30px; display:none}
table.MainTableKRK { width: 80%; padding: 2px; }
table.MainTableKRK td { width: 20% }
td.MainTableSpaceKRK { width: 30px; }
table.InnerTable {background:white; padding: 0px; border:0;
table.InnerTable td {border: solid 1px; vertical-align:top; text-
table.InnerTableKR {background:white; padding: 0px; border:0;
table.InnerTableKR td {border: solid 1px; text-align:center; font-
table.InnerTableBO {background:white; padding: 0px; border:0;
table.InnerTableBO td {border: solid 0; vertical-align:top; text-
table.checkBox { border: 0px;}
table.checkBox td { border: 0px; text-align: left; height: 10px;}
table.checkBox td.checkBoxValue { font-size:6pt;}
.blockValue { text-align: left; font-size:7pt; height:15px; padding-
.blockValueH { text-align: left; font-size:9pt; height:19px; padding-
.blockValueBold { text-align: left; font-size:14pt; height:10px;
.blockValueCenter { vertical-align:middle; text-align: center; font-
.blockLabel { text-align: left; font-size:6pt; font-weight:bold;
.gridCell { background:#eeeeee; font-size:6pt; }
.gridValue { background: white; font-size:9pt; vertical-align:top;

```

```

        .adnotacjeOrganu {background: white; font-size:9pt; height:35px;
vertical-align:top; text-align:center; font-style: normal;background: #eeeeee; width : 50%;}
        .nrElementuZalacznika {height:37px; vertical-align:middle; text-
align:center; font-weight:bold; font-size:12pt; background:#eeeeee;}
        .rozliczenielloscOsobSubTitle2 {font-weight:bold; font-style:italic;
font-size:10pt;padding-top: 5px}
        .rozliczenielloscOsobSubTitle1 {font-weight:normal;font-style:italic;
text-decoration:underline;font-size:7pt; vertical-align:middle;background:#eeeeee;}
        table.InnerTable td.blokiKol {text-align:center; font-size:5pt;
height:5px}
        table.InnerTable td.blokiRowTitle1 {text-align:center; font-size:7pt;
height:9px; font-weight:bold; width: 40%}
        table.InnerTable td.blokiRowTitle2 {text-align:center; font-size:7pt;
height:8px; font-weight:bold;}
        table.InnerTable td.blokiCellValue {text-align:center; font-
size:8pt;vertical-align: middle;height:12px }
        table.InnerTable td.blokiCellValueBold {text-align:center; font-
size:9pt;vertical-align: middle;font-weight:bold;} }
        table.InnerTable td.blokiCellValueFirst {text-align:left; font-
size:6pt;vertical-align: middle; }
        table.InnerTable td.blokiCellValueNoBorder {border: 1px none}
        table.InnerTable td.pojemnikiRowTitle1 {text-align:center; font-
size:7pt; height:9px; font-weight:bold; width: 40%}
        table.InnerTable td.pojemnikiRowTitle2 {text-align:center; font-
size:7pt; height:8px; font-weight:bold;}
        table.InnerTable td.pojemnikiCellValue {text-align:center; font-
size:8pt;vertical-align: middle;height:12px }
        table.InnerTable td.pojemnikiCellValueFirst {text-align:center; font-
size:9pt;vertical-align: middle;height:12px }
        table.InnerTable td.pojemnikiInfoRowTitle1 {text-align:left; font-
size:7pt; height:9px; width: 40%}
        table.InnerTable td.pojemnikiInfoRowTitleLp {text-align:center;
font-size:7pt; height:9px; width: 40%}
        table.InnerTable td.pojemnikiInfoBoldRowTitle1 {text-align:center;
font-size:7pt; height:9px; font-weight:bold; width: 40%}
        table.InnerTable td.SpecifyFormTitle { background:#eeeeee; font-
size: 8pt; font-weight: bold; text-align: center; padding-top: 5px;}
        table.InnerTable td.SpecifyFormRowTitle { background:#eeeeee;
font-size: 7pt; font-weight: bold; vertical-align: middle;}
        table.InnerTable td.gridCell { background:#eeeeee; font-size:7pt; }
        table.InnerTableKR td {}
        table.InnerSecondaryTable { border: 0px; width: 100%;}
        table.InnerSecondaryTable td { border: 0px; text-align: center;}
        table.InnerSecondaryTable td.InnerSecondaryTableTitle { font-
weight: bold; }
        div.PageBreak { height: 25px; vertical-align: middle; width : 99%;}
        table.PageBreakTable { border: 0px; margin:right; margin-left:
auto; width: auto; margin-right: 1px; margin-top: 4px;}
        table.PageBreakTable td { border: solid 1px; vertical-align: middle;
height: 20px; font-size: 10pt; padding: 0 5px 0 5px;}
        table.InnerTable td.zalacznikTitle{background:#eeeeee;font-
weight: bold;text-align:center;}
        table.InnerTable td.zalacznikTitleRow{text-align:center;font-
weight: bold;}
        table.InnerTable td.zalacznikTitleRowFileName{text-align:left;}
        table.InnerTable td.zalacznikTitleRowFileNameCount {text-
align:center;}
    </style>
</head>
<body>
    <xsl:for-each select="wnio:Dokument">
        <div class="docHeaderTitle" style="width: 99%; margin: auto;">
            <div class="docHeaderCode">DO-1 </div>

```

```

        <br/>
        <div class="docHeaderTitleForm">DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</div>
    </div>
    <br/>
    <table class="tableInformacja">
        <tr>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Podstawa prawna:</td>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Ustawa z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn.
zm.)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Składający:</td>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Formularz
przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Organ, do którego składana jest deklaracja:</td>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Wójt Gminy
Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Termin składania deklaracji:</td>
            <td class="SpecifyFormRowTitle">Pierwszy
termin składania do dnia 31 maja 2013 lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji</td>
        </tr>
    </table>
    <table class="MainTable" height="3" style="background: white">
        <tr/>
    </table>
    <table class="MainTable">
        <tr>
            <td colspan="2" >
                <div class="mainBlockHeader">A.
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="MainTableSpace"/>
            <td>
                <table width="100%" class="InnerTable">
                    <tr>
                        <td>
                            <xsl:call-template
                                name="BlockLabel">
                                <xsl:with-
                                    param name="text"/>
                            </xsl:call-
                                template>
                            <xsl:apply-
                                templates select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia" />
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

<tr>
  <td colspan="2" style="border: solid 1px">
    <div class="mainBlockHeader">B. DANE
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" style="border: solid 1px">
    <div class="mainBlockHeader">B.1.
DANE IDENTYFIKACYJNE</div>
  </td>
</tr>
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = 'osoba fizyczna'">
  <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
    <xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneOsoba">
      <xsl:with-param name="podatnik"
select="."/>
      <xsl:with-param
name="numer">4</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  </xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'osoba prawna' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'jednostka organizacyjna
nie majaca osobowosci prawnej'">
  <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjnejInstytucja">
      <xsl:with-param name="podatnik"
select="."/>
      <xsl:with-param
name="numer">7</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  </xsl:for-each>
</xsl:if>
<tr>
  <td class="MainTableSpace"/>
  <td>
    <table width="100%" class="InnerTable">
      <tr>
        <td>
          <xsl:call-template
name="BlockLabel">
            <xsl:with-
param name="text">7. Rodzaj własności / władania:</xsl:with-param>
          </xsl:call-
template>
          <xsl:apply-
templates select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu" />
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = 'osoba fizyczna'">

```

```

                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
                <tr>
                                <td colspan="2">
                                        <div
class="mainBlockHeader">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</div>
                                </td>
                </tr>
                </xsl:for-each>
                <xsl:call-template name="AdresPelny">
                        <xsl:with-param name="adres"
select="adr:Adres"/>
                        <xsl:with-param
name="numer">8</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'osoba prawna' or
wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika = 'jednostka
organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej'">
                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
                <tr>
                                <td colspan="2">
                                        <div
class="mainBlockHeader">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</div>
                                </td>
                </tr>
                </xsl:for-each>
                <xsl:call-template name="AdresPelny">
                        <xsl:with-param name="adres"
select="adr:Adres"/>
                        <xsl:with-param
name="numer">8</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
        </xsl:if>
        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja">
                <tr>
                                <td colspan="2">
                                        <div
class="mainBlockHeader">B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres
zamieszkania / siedziby wpisany w części B.2.)</div>
                                </td>
                </tr>
                </xsl:for-each>
                <xsl:call-template name="AdresPelny">
                        <xsl:with-param name="adres"
select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
                        <xsl:with-param
name="numer">17</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc">
                <tr>
                                <td colspan="2" style="border: solid 1px">
                                        <div
class="mainBlockHeader">C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</div>
                                </td>
                </tr>
                </xsl:for-each>
                <xsl:call-template name="AdresPelnyOneLine">

```

```

select="adr:Adres"/>
name="numer">26</xsl:with-param>
class="InnerTable">
template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">33. Typ nieruchomości</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <xsl:apply-templates select="wnio:Rodzaj" />
class="mainBlockHeader">D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</div>
class="mainBlockHeader">D.1. SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</div>
class="InnerTable">
template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części
C:</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <xsl:apply-templates select="wnio:SelektywnaZbiorka" />
12px;">Strona <b>1</b>

```

```

</table>
<br/>
<p style="page-break-after: always"/>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenielloscO
sob/wnio:Pozycje">

```

```

<table class="MainTable" style="border-bottom: 0px;">
<tr>
<td colspan="2" style="border: solid 1px">
<span class="mainBlockHeader
rozliczenielloscOsobSubTitle1">D.1.A. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM MIESZKALNYM <b>JEDNORODZINNYM</b>

```

```

</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="MainTableSpace"/>
<td>

```

```

<table class="InnerTable"
<tr>
<td colspan="6"
height="100%">
style="border: 1px none">

```

35. Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części C wynosi:

```

</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">

```

```

<xsl:value-of
select=".../wnio:IloscMieszkancow"/>
</td>
<td colspan="1"

```

```

style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 1px none">
</td>
</tr>
<tr>

```

```

<td colspan="8"
style="border: 1px none" class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">

```

```

DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW
</td>
</tr>
<tr>

```

```

<td colspan="8"
style="border:none; padding-left: 80px; height:10px">

```

A. Liczba mieszkańców do 5 osób (włącznie):

```

</td>
</tr>
<tr height="10px" >
<td
height="10px" width="15%" style="height:10px;font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px;
border:none; padding-left: 80px; height:10px">

```

```

<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Ilosc"/>
</td>
<td width="2%"

```

```

style="border:none;text-align: center;; height:10px ">X</td>
<td width="20%"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">

```

```

<xsl:if
test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Stawka != "">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Stawka"/> zł
</xsl:if>

```

```

</td>
<td width="2%"
style="border:none;; height:10px " >=</td>
<td width="30%"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
<xsl:if
test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Kwota != "">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Do5']/wnio:Kwota"/>
</xsl:if>
zł
</td>
<td
style="border:none;; height:10px " colspan="3"/>
</tr>
<tr>
<td width="15%"
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px;padding-left: 80px ">
<b>
.....<br/>
(liczba mieszkańców)</b>
</div>
</td>
<td width="2%"
<td width="20%"
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">
<b>
.....<br/>
(stawka opłaty za osobę)
</b>
</div>
</td>
<td width="2%"
<td width="30%"
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">
<b>
.....<br/>
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)</b>
</div>
</td>
<td
style="border:none;" colspan="3"/>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="border:none; padding-left: 80px; height:10px">
B. Liczba mieszkańców powyżej 5 osób <sup>*</sup>(każda następna osoba powyżej pięciu):
</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td width="15%"
  style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; padding-left: 80px; height:10px">
    <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Ilosc"/>
  </td>
  <td width="2%"
  style="border:none;text-align: center;; height:10px ">X</td>
  <td width="20%"
  style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
    <xsl:if
  test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Stawka != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Stawka"/> zł
    </xsl:if>
  </td>
  <td width="2%"
  style="border:none;; height:10px " >=</td>
  <td width="30%"
  style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
    <xsl:if
  test="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Kwota != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@typ='Pow5']/wnio:Kwota"/>
    </xsl:if>
    zł
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" style="border:none; ; height:10px" >=</td>
</tr>
<tr>
  <td width="15%"
  style="border:none">
    <div
  class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px;
  padding-left: 80px; height:10px">
      <b>
        .....<br/>
        (liczba mieszkańców)</b>
      </div>
  </td>
  <td width="2%"
  style="border:none;; height:10px"/>
  <td width="20%"
  style="border:none; height:10px">
    <div
  class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">
      <b>
        .....<br/>
        (stawka opłaty za osobę)
      </b>
    </div>
  </td>
  <td width="2%"
  style="border:none;; height:10px " />
  <td width="30%"
  style="border:none; height:10px">

```

```

class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-10px; ">
    <div
    <b>
    .....<br/>
    (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)</b>
    </div>
</td>
<td
style="border:none;; height:10px" colspan="3"/>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none; padding-top:10px">
36. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">
<xsl:value-of
select="../wnio:SumaMiesiacSelektywna"/>
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
złotych
</td>
</tr>
<tr height="10px">
<td colspan="6"
height="10px" style="border: 1px none; height:10px">
</td>
<td colspan="1"
height="10px" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
(suma poz. A i
poz. B)
</td>
<td colspan="1"
height="10px" style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
<xsl:if
test="../wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie != "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
<xsl:value-of select="../wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie"/>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="../wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie = "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">

```

```

<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
<b>.....<br/>
</b>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="border: 1px none;" class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
DLA OSÓB NIE
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="border:none;padding-left: 80px;; height:10px">
A. Liczba mieszkańców:
</td>
</tr>
<tr>
<td width="15%"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; padding-left: 80px; height:10px">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc"/>
</td>
<td width="2%"
style="border:none;text-align: center;; height:10px ">X</td>
<td width="20%"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
<xsl:if
test="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka != "">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"/> zł
</xsl:if>
</td>
<td width="2%"
style="border:none;; height:10px " >=</td>
<td width="30%"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border:none; height:10px">
<xsl:if
test="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota != "">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota"/>
zł
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"
style="border:none; ; height:10px" colspan="3"/>
</td>
<td width="15%"
style="border:none">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: center; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-
10px;padding-left: 80px ">
<b>
.....<br/>
(liczba mieszkańców)</b>
</div>

```

<div style="text-align:center; font-size:6pt; font-style:normal; margin-top:-10px;"> <b>.....&lt;br/&gt;</b>  <b>(stawka opłaty za osobę)</b> </div>		
<div style="text-align:center; font-size:6pt; font-style:normal; margin-top:-10px;"> <b>.....&lt;br/&gt;</b>  <b>(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)</b> </div>		
<b>37. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi :</b>		
<b>.....&lt;br/&gt;</b>		

```

test="../wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie != "">
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
  <xsl:value-of select="../wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie"/>
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł</span>
test="../wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie = "">
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł</span>
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
  <b>.....<br/>
  </b>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </table>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki">
  <table class="MainTable">
    <tr>
      <td colspan="2" style="border: solid 1px">
        <span class="mainBlockHeader
rozliczeniIloscOsobSubTitle1">D.1.B. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
BUDYNKIEM MIESZKALNYM <b>WIELORODZINNYM</b>
        </span>
      </td>
      <td class="MainTableSpace"/>
    </tr>
  </table>
  <table class="InnerTable"
height="100%">
  <tr>
    <td colspan="6"
style="border: 1px none">
    38. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o którym mowa w pkt. C znajduje się
    następująca ilość poszczególnych gospodarstw domowych, które liczą następującą liczbę mieszkańców:
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="border: 1px
none; padding-left: 25px; padding-right: 10px; padding-top:10px">
    <table
style="border: 1px none; width: 99%; border-bottom: 1px none">

```

```

<tr>
  <td rowspan="3" class="blokiRowTitle1" style="width:34%;vertical-align: middle;">Wyszczególnienie</td>
  <td colspan="3" class="blokiRowTitle1" style="width:33%">Odpady zbierane w sposób selektywny</td>
  <td colspan="3" class="blokiRowTitle1" style="width:33%">Odpady nie zbierane w sposób
selektywny</td>
</tr>
<tr>
<td class="blokiKol" style="width:10%">kol.1</td>
<td class="blokiKol" style="width:10%">kol.2</td>
<td class="blokiKol" style="width:13%">kol.3</td>
<td class="blokiKol" style="width:10%">kol.1</td>
<td class="blokiKol" style="width:10%">kol.2</td>
<td class="blokiKol" style="width:13%">kol.3</td>
</tr>
<tr>
<td class="blokiRowTitle2">Stawka **za gospodarstwo domowe</td>
<td class="blokiRowTitle2">Ilość gospodarstw</td>
<td class="blokiRowTitle2">Opłata w zł kol.1 x kol.2 (A)</td>
<td class="blokiRowTitle2">Stawka *** za gospodarstwo domowe</td>
<td class="blokiRowTitle2">Ilość gospodarstw</td>
<td class="blokiRowTitle2">Opłata w zł kol.1 x kol.2 (B)</td>
</tr>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">1</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">2</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">3</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">4</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">5</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">6</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">7</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">8</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">9</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowTemplate">
<xsl:with-param name="kod">10</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:for-each select="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']">
<xsl:call-template name="BlokRowAddTemplate">
<xsl:with-param name="rozliczenie" select="."/>
</xsl:call-template>
</xsl:for-each>
<xsl:call-template name="repeatPojemnikiEmptyLine">
<xsl:with-param name="countTemp" select="3- count(wnio:RozliczenieBlok[@add='yes'])"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="BlokRowAddTemplateSuma"/>
</table>
</td>

```

```

        </tr>
    </table>
    <table
        class="InnerTable"
        height="100%">
        <tr>
            <td
                colspan="8"
                style="border: 1px none;padding-left: 20px; padding-top:20px" class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
                DLA
                GOSPODARSTW DOMOWYCH ZBIERAJĄCYCH ODPADY SELEKTYWNIIE
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td
                colspan="6"
                style="border: 1px none">
                39. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg pozycji wskazanej w tabeli w danym
                miesiącu wynosi:
            </td>
            <td
                colspan="1"
                style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:15px; border: 2px solid">
                <xsl:value-of
                    select="wnio:SumaMiesiacSelektywna"/>
            </td>
            <td
                colspan="1"
                style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
                złotych
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td
                colspan="6"
                style="border: 1px none; height:10px">
            </td>
            <td
                colspan="1"
                style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
                (suma A)
            </td>
            <td
                colspan="1"
                style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td
                colspan="8"
                style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
                <xsl:if
                    test="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie != "">
                    <span
                        style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
                        <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie"/>
                    <span
                        style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł</span>
                    </xsl:if>
                <xsl:if
                    test="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie = "">
                    <span
                        style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
                    <span
                        style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł</span>
                    </xsl:if>
            </td>
        </tr>
        <tr height="5px">
            <td
                colspan="8"
                style="border:none;height:5px">
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
    <b>.....<br/>
    </b>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="border: 1px none; padding-left: 20px" class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
    DLA
    GOSPODARSTW DOMOWYCH NIE ZBIERAJĄCYCH ODPADÓW SELEKTYWNI
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none">
    40. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg pozycji wskazanej w tabeli w danym
    miesiącu wynosi:
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">
    <xsl:value-of
select="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"/>
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
    złotych
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none; height:10px">
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
    (suma B)
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
    <xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie != "">
    <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
    <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie"/>
    <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł</span>
    </xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie = "">
    <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
    <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł</span>
    </xsl:if>
</td>

```

```

</tr>
<tr height="5px">
  <td colspan="8" style="border:none;height:5px">
    <div class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:80px">
      <b>.....<br/>
    </div>
  </td>
</tr>
</table>
</table>
</table>
</xsl:for-each>
<table class="Stopka">
  <td width="70%">
    <td width="20%">
      <div style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona
    </div>
  </td>
  <td width="10%">
</table>
<p style="page-break-after: always"/>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBlok"
  <table class="MainTable" style="border-bottom: 0px;">
    <tr>
      <td class="MainTableSpace">
        <td>
          <table class="InnerTable" height="100%">
            <tr>
              <td colspan="6" style="border: 1px none">
                41. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zabudowanej budynkiem
                mieszkalnym wielorodzinnym w danym miesiącu wynosi:
              </td>
            <td colspan="1" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">
              <xsl:value-of
            </td>
            <td colspan="1" style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
              złotych
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="6" style="border: 1px none; height:10px">
              </td>
            <td colspan="1" style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
              (poz. 39+ poz.
            </td>
            <td colspan="1" style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
              </td>
            <td colspan="1" style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
              </td>
          </tr>
        </td>
      </td>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>

```

```

</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacWszystkoSloownie != "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacWszystkoSloownie"/>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacWszystkoSloownie = "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
<b>.....<br/>
</b>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</table>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemnik
i">
<table class="MainTable" style="border-bottom: 0px;">
<tr>
<td colspan="2" style="border: solid 1px"
class="rozliczenielloscOsobSubTitle1">
<span class="mainBlockHeader
rozliczenielloscOsobSubTitle1">D.2. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, <b>NA KTÓREJ NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="MainTableSpace">
<td>
<table class="InnerTable"
height="100%">
<tr>
<td colspan="2"
style="border: 1px none">
42. Oświadczam,
że liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wskazanej w części C wynosi:
</td>
</tr>
</table>
</tr>

```

```

        style="border: 1px none; padding-top: 20px;" class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
        <td colspan="2"
        DLA OSÓB
        PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW
        </td>
    </tr>
    <tr>
        style="border: 1px none; ">
        <td colspan="2"
        <table
        style="border: 1px none; width: 99%; border-bottom: 1px none;">
            <tr>
                <td colspan="4" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:70%">Liczba pojemników z odpadami
                komunalnymi powstałymi na nieruchomości</td>
                <td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:4%">
                <td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%">Stawka opłaty za
                pojemnik</td>
                <td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%">Opłata miesięczna</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%">Pojemność pojemnika</td>
                <td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%">Ilość pojemników [sztuki]</td>
                <td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:4%">
                <td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:26%">Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni
                mnożnik)<sup>1</sup>
            </td>
        </tr>
        </table>
        </tr>
        <xsl:for-each select="wnio:Pozycje">
        <xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
        <xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='1201']"/>
        <xsl:with-param name="kodText" select="'120'"/>
        <xsl:with-param name="kodJednostka" select="'l'"/>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
        <xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='2401']"/>
        <xsl:with-param name="kodText" select="'240'"/>
        <xsl:with-param name="kodJednostka" select="'l'"/>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
        <xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='11001']"/>
        <xsl:with-param name="kodText" select="'1100'"/>
        <xsl:with-param name="kodJednostka" select="'l'"/>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
        <xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='4m3']"/>
        <xsl:with-param name="kodText" select="'4'"/>
        <xsl:with-param name="kodJednostka" select="'m3'"/>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
        <xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='7m3']"/>
        <xsl:with-param name="kodText" select="'7'"/>
        <xsl:with-param name="kodJednostka" select="'m3'"/>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
        <xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='yes'][@kod='10m3']"/>
        <xsl:with-param name="kodText" select="'10'"/>
        <xsl:with-param name="kodJednostka" select="'m3'"/>
        </xsl:call-template>
        </xsl:for-each>
        <xsl:call-template name="PojemnikRowTemplateSuma">
        <xsl:with-param name="numer" select="'43. '"/>
        <xsl:with-param name="suma" select="wnio:SumaMiesiacSelektywna"/>
        <xsl:with-param name="sumaSloownie" select="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie"/>
    
```

```

</xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px none; padding-top: 20px;" class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
DLA OSÓB NIE
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px none; ">
<table style="border: 1px none; width: 99%; border-bottom: 1px none; ">
<tr>
<td colspan="4" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:70%">Liczba pojemników z odpadami
komunalnymi powstałymi na nieruchomości</td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:4%"/>
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%">Stawka opłaty za
pojemnik</td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="pojemnikiRowTitle1" style="width:12%">Opłata miesięczna</td>
</tr>
<tr>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%">Pojemność pojemnika</td>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:20%">Ilość pojemników [sztuki]</td>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:4%"/>
<td class="pojemnikiRowTitle2" style="width:26%">Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni
mnożnik)<sup>1</sup></td>
</tr>
</table>
<xsl:for-each select="wnio:Pozycje">
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='120']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'120'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='240']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'240'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='1100']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'1100'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="''"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='4m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'4'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="'m3'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='7m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'7'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="'m3'"/>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplate">
<xsl:with-param name="pozycja" select="wnio:Pozycja[@selektywna='no'][@kod='10m3']"/>
<xsl:with-param name="kodText" select="'10'"/>
<xsl:with-param name="kodJednostka" select="'m3'"/>
</xsl:call-template>

```

```

</xsl:for-each>
<xsl:call-template name="PojemnikRowTemplateSuma">
<xsl:with-param name="numer" select="'44. "'/>
<xsl:with-param name="suma" select="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"/>
<xsl:with-param name="sumaSloownie" select="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie"/>
</xsl:call-template>

```

```

</table>
<div style="font-

```

size: 7pt">

```

<sup>1)</sup>Sposób wyliczenia częstotliwości wywozu odpadów:</div>

```

style="border: 1px none; width: 70%; border-bottom: 1px none">

```

<table

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">Lp.</td>
<td colspan="2" class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:80%">Częstotliwość wywozu odpadów</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:15%">mnoznik</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">1.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz raz w miesiącu</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">12 wywozów w roku</td>
<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">1,0</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">2.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz co dwa tygodnie</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">26 wywozy w roku</td>
<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">2,2</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">3.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz raz w tygodniu</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">52 wywozy w roku</td>
<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">4,3</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">4.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz dwa razy w tygodniu</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">104 wywozy w roku</td>
<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">8,7</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">5.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz trzy razy w tygodniu</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">156 wywozów w roku</td>
<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">13,0</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">6.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz cztery razy w tygodniu</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">208 wywozów w roku</td>
<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">17,3</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">7.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz pięć razy w tygodniu</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">260 wywozów w roku</td>
<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">21,7</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td class="pojemnikInfoRowTitleLp" style="width:5%">8.</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">Wywóz sześć razy w tygodniu</td>
<td class="pojemnikInfoRowTitle1" style="width:40%">312 wywozów w roku</td>

```

```

<td class="pojemnikInfoBoldRowTitle1" style="width:15%">26,0</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">
<table class="MainTable">
<tr>
<td colspan="8" style="border: solid 1px"
class="rozliczenielloscOsobSubTitle1">
<span class="mainBlockHeader
rozliczenielloscOsobSubTitle1">
<b>D.3.</b> WYPEŁNIA
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA <b>W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.</b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="MainTableSpace"/>
<td>
<table class="InnerTable"
<tr>
<td colspan="8"
style="border: 1px none">
45. Oświadczam,
że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób
określony w pkt. D.1.A i D.2. lub D.1.B i D.2.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="border: 1px none;; padding-top: 20px " class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. i D.2.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none">
46. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">
<xsl:value-of
select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel"/>
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
złotych
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none; height:10px">

```

```

</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
i poz. 43)
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie != "">
<xsl:if
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie"/>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie = "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
<b>.....<br/>
</b>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</table>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table class="Stopka" >
<td width="70%"/>
<td width="20%">
<span style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona
<b>3</b>
</span>
</td>
<td width="10%"/>
</table>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">
<table class="MainTable" style="border-bottom: 0px;">
<tr>
<td class="MainTableSpace"/>
<td>
<table
class="InnerTable"
height="100%">
<tr>

```

```

<td colspan="8"
style="border: 1px none;; padding-top: 20px " class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
        DLA OSÓB NIE
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. i D.2.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none">
47. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">
<xsl:value-of
select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel"/>
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
złotych
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none; height:10px">
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
(suma poz. 37
i poz. 44)
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSloownie != "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSloownie"/>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSloownie = "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(sloownie: </span>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
<div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
<b>.....<br/>
</b>
</div>

```

```

</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="border: 1px none;; padding-top: 20px " class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. i NIE
PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.2.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none">
48. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">
<xsl:value-of
select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel"/>
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
złotych
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"
style="border: 1px none; height:10px">
</td>
<td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
(sumą poz. 36
i poz. 44)
</td>
<td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSloownie != "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSloownie"/>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
</xsl:if>
<xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSloownie = "">
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
<span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr height="5px">
<td colspan="8"
style="border:none;height:5px">

```

```

class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
  <b>.....<br/>
  </b>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="8"
style="border: 1px none;; padding-top: 20px " class="rozliczenielloscOsobSubTitle2">
    DLA OSÓB NIE
    PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A.
    i PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE
    ODPADÓW,
    O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.2.
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="6"
style="border: 1px none">
    49. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
  </td>
  <td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:12px; border: 2px solid">
    <xsl:value-of
select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel"/>
  </td>
  <td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8pt; border: 2px none; vertical-align:middle;">
    złotych
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="6"
style="border: 1px none; height:10px">
  </td>
  <td colspan="1"
style="font-weight:bold; text-align: center; font-size:6pt; border: 1px none; height:10px">
    (suma poz. 37
    i poz. 44)
  </td>
  <td colspan="1"
style="text-align: left; font-size:8px; border: 2px none; vertical-align:middle; height:10px">
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="8"
style="font-weight:bold; text-align: left; font-size:10px; border:none; ">
    <xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie != "">
    <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
    <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie"/>
    <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
  </xsl:if>
  <xsl:if
test="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie = "">
    <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>

```

```

                                <span
style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >żł</span>
                                </xsl:if>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr height="5px">
                                <td colspan="8"
style="border:none;height:5px">
                                <div
class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style: normal; margin-top:-20px; ; margin-left:
80px">
                                <b>.....<br/>
                                </b>
                                </div>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </xsl:for-each>
                                <table class="MainTable">
                                <tr>
                                <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid" >
                                <div class="mainBlockHeader" >E. DANE
IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</div>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td colspan="2" >
                                <div class="mainBlockHeader">E.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (patrz OBJAŚNIENIA pkt.2)</div>
                                </td>
                                </tr>
                                <xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel) = 0">
                                <xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwlasccielEmpty">
                                <xsl:with-param name="numer">50</xsl:with-
param>
                                </xsl:call-template>
                                <tr>
                                <td colspan="2">
                                <div class="mainBlockHeader">E.2.
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
                                </td>
                                </tr>
                                <xsl:call-template name="AdresPelnyEmpty">
                                <xsl:with-param name="numer">56</xsl:with-
param>
                                </xsl:call-template>
                                <tr>
                                <td colspan="2">
                                <div class="mainBlockHeader">E.3.
ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania
lub siedziby
                                <div class="mainBlockHeader">wpisany w części E.2.)</div>
                                </td>
                                </tr>
                                <xsl:call-template name="AdresPelnyEmpty">
                                <xsl:with-param name="numer">65</xsl:with-
param>

```

```

                </xsl:call-template>
            </xsl:if>
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel[1]">
                <xsl:if test="wnio:TypPodatnika = 'osoba fizyczna' ">
                    <xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwlascciel">
                        <xsl:with-param name="wspolwlascciel"
select="wnio:Osoba"/>
                        <xsl:with-param
name="numer">50</xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <div
class="mainBlockHeader">E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
                    </td>
                </tr>
                <xsl:call-template name="AdresPelny">
                    <xsl:with-param name="adres"
select="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
                    <xsl:with-param
name="numer">56</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <div
class="mainBlockHeader">E.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres
jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
                                wpisany w części
E.2.)</div>
                    </td>
                </tr>
                <xsl:call-template name="AdresPelny">
                    <xsl:with-param name="adres"
select="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
                    <xsl:with-param
name="numer">65</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="(wnio:TypPodatnika = 'osoba prawna') or
(wnio:TypPodatnika = 'jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej)'">
                <xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneInstytucjaWspolwlascciel">
                    <xsl:with-param name="wspolwlascciel"
select="wnio:Instytucja"/>
                    <xsl:with-param
name="numer">50</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <div
class="mainBlockHeader">E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
                    </td>
                </tr>
                <xsl:call-template name="AdresPelny">
                    <xsl:with-param name="adres"
select="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
                    <xsl:with-param
name="numer">56</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <tr>
                    <td colspan="2">

```

```

class="mainBlockHeader">E.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres
jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
E.2.)</div>
E.2.)</div>
</td>
</tr>
<xsl:call-template name="AdresPelny">
  <xsl:with-param name="adres"
select="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
  <xsl:with-param
name="numer">65</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<tr>
  <td colspan="2" >
    <div class="mainBlockHeader" style="font-
weight:normal">
      <b>F. OŚWIADCZENIE I PODPIS
      <br/>
      OŚWIADCZAM, ŻE SĄ MI ZNANE
      PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH
      NIEZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ
      (patrz POUCZENIE pkt. 5) .</div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="MainTableSpace"/>
    <td>
      <table class="InnerTable" height="100%">
        <tr>
          <td colspan="2">
            <xsl:call-template
name="BlockLabel">
              <xsl:with-param
name="text">
                74. Imię
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          </td>
          <td colspan="2">
            <xsl:call-template
name="BlockLabel">
              <xsl:with-param
name="text">75. Nazwisko</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2">
            <xsl:call-template
name="BlockLabel">
              <xsl:with-param
name="text">
                76. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          <div
class="blockValueCenter" style="vertical-align:middle;" >

```

```

name="displayDDMMYYYY">
  <xsl:with-param name="data" select="wnio:DaneDokumentu/meta:Data/meta:Czas"/>
</xsl:call-template>
</div>
</td>
<td colspan="2">
  <xsl:call-template
    name="BlockLabel">
      <xsl:with-param
        name="text">
          77. Podpis (pieczęć) podmiotu</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
    </td>
  </tr>
</table>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" >
    <div class="mainBlockHeader">G. LISTA
      </div>
    </td>
  </tr>
<tr>
  <td class="MainTableSpace">
    <table class="InnerTable" height="100%" >
      <tr>
        <td class="gridValue"
          style="width:30%; font-style: normal; border: 1px none" colspan="2">
            <table
              style="width:100%; border: 1px none">
                <tr>
                  <td
                    class="zalacznikTitle">Lp.</td>
                  <td
                    class="zalacznikTitle">Nazwa załącznika</td>
                  <td
                    class="zalacznikTitle">Ilość załączników</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td
                    class="zalacznikTitleRow">1.</td>
                  <td
                    class="zalacznikTitleRowFileName">Wykaz współwłaścicieli</td>
                  <td
                    class="zalacznikTitleRowFileNameCount">
                      <xsl:value-of
                        select="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciele/wnio:Wspolwasciciel) -1" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td
                    class="zalacznikTitleRow">2.</td>
                  <td
                    class="zalacznikTitleRowFileName">
                      <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[1][@nazwaPliku != '']" />
                    </td>
                  <td
                    class="zalacznikTitleRowFileNameCount">
                      <xsl:if test="count(wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) &gt; 1">

```

```

1
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
<td
class="zalacznikTitleRow">2.</td>
<td
class="zalacznikTitleRowFileName">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik[1][@nazwaPliku != "]" />
</td>
<td
class="zalacznikTitleRowFileNameCount">
<xsl:if test="count(wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) &gt; 1">
1
</xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" >
<div class="mainBlockHeader">H. ADNOTACJE
ORGANU</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="MainTableSpace"/>
<td>
<table class="InnerTable" height="100%">
<tr>
<td class="gridValue"
style="width:30%; font-style: normal;" colspan="4">
<xsl:call-template
name="BlockLabel">
<xsl:with-param
name="text">
78. Uwagi organu
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr height="30px">
<td class="gridValue"
style="width:30%; font-style: normal;" colspan="2">
<xsl:call-template
name="BlockLabel">
<xsl:with-param
name="text">
79. Data (dzień/miesiąc/rok)
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
<td class="gridValue"
style="width:70%; font-style: normal;" colspan="2">

```

```

name="BlockLabel">
name="text">
80. Podpis przyjmującego formularz</xsl:with-param>
<xsl:call-template
<xsl:with-param
</xsl:call-template>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table class="Stopka">
<td width="70%">
<td width="20%">
<div style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona <b>4</b>
</div>
</td>
<td width="10%">
</table>
<p style="page-break-after: always"/>
<table class="Pouczenie" width="99%">
<tr>
<td colspan="2" style="font-size: 9pt; font-weight:bold">I.
POUCZENIE</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">1. </td>
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach
kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.).
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">2. </td>
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
deklarację do Wójta Gminy Wiry o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">3. </td>
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">
W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy
Wiry w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">4. </td>
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo
uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wiry określi w

```

drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

```
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">5. </td>
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">
```

Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. poz. 756 z późn. zm.):

- Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa

deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

- Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę

lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

```
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<br/>
<table class="Pouczenie" width="99%" style="background: white">
<tr>
```

11px;"/>

decoration:underline; ">OBJAŚNIENIA:</td>

```
</tr>
```

```
<tr>
```

11px;">1. </td>

```
<td width="5%" style="text-align: center; font-size:
```

```
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size:
```

11px;">

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

11px;">2. </td>

```
<td width="5%" style="text-align: center; font-size:
```

```
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size:
```

11px;">

Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli danej nieruchomości, pozostałych współwłaścicieli należy wskazać i wymienić na osobnym załączniku do deklaracji. Załącznik ten winien być podpisany przez osobę składającą deklarację.</td>

```
</tr>
```

```
<tr>
```

11px;">3. </td>

```
<td width="5%" style="text-align: center; font-size:
```

```
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size:
```

11px;">

Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej lub

grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku

```

</tr>
<tr>
<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">4. </td>
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

```

Budynek mieszkalny wielorodzinny – należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne

```

</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%" style="text-align: center; font-size: 11px;">5. </td>
<td width="95%" style="text-align: justify; font-size: 11px;">

```

W przypadku właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć osobną deklarację dla każdej nieruchomości.

```

</td>
</tr>
<tr>
<td width="2%" style="text-align: right; font-size: 11px; padding-top: 10px;">*</td>
<td width="98%" style="text-align: justify; font-size: 11px; padding-top: 10px" >

```

w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 5 osób włącznie stawka wynosi 12 zł od osoby, a za każdą następną osobę liczymy 6 zł (np. stawka w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje 7 osób wyniesie: 5 osób x 12zł/os. + 2 osoby x 6zł/os. = 72zł).

```

</td>
</tr>
<tr>
<td width="2%" style="text-align: right; font-size: 11px; padding-top: 10px;">**</td>
<td width="98%" style="text-align: justify; font-size: 11px; padding-top: 10px" >

```

w przypadku gospodarstwa domowego składającego się do 5 osób włącznie stawka wynosi 10 zł od osoby, a za każdą następną osobę - 5 zł (np. stawka dla gospodarstwa domowego 7-osobowego wyniesie: 5 osób x 10zł/os. + 2 osoby x 5zł/os. = 60zł). Dotyczy gospodarstw domowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

```

</td>
</tr>
<tr>
<td width="2%" style="text-align: right; font-size: 11px; padding-top: 10px;">***</td>
<td width="98%" style="text-align: justify; font-size: 11px; padding-top: 10px" >

```

w przypadku gdy gospodarstwa domowe, które zamieszkuje budynki mieszkalne wielorodzinne nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka wynosi 15zł za osobę (np. stawka dla gospodarstwa domowego składającego się z 7 osób wyniesie: 7osób x 15zł/os. = 105zł)

```

</td>
</tr>
</table>
<table class="checkBox" height="300px">

```

```

</tr>
</table>
<table class="Stopka">
  <td width="70%"/>
  <td width="20%">
    <div style="text-align: right; font-size: 12px;">Strona
<b>5</b>
    </div>
  </td>
  <td width="10%"/>
</table>
<xsl:if
test="count(wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciele/wnio:Wspolwasci
ciel) &gt; 1">
  <xsl:for-each
select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciele/wnio:Wspolwasciel"
>
  <xsl:if test="position() &gt; 1">
    <div style="font-size: 10pt; font-weight:bold; text-
align: center">WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI</div>
    <br/>
    <table class="MainTable">
      <tr>
        <td colspan="2">
          <div
class="zalacznikWspolwascieliInfo">
            <b>Podstawa
prawn:</b>
            <br/>
            Ustawa z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)<br/>
            <b>Składający:</b>
            <br/>
            Formularz
przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkowników wieczystych
oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające
nieruchomością). Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną
własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 200r. Nr 80, poz. 903
z późn. zm.) lub
właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.</div>
          </td>
          <td style="background: white;
border: 1px solid"> Numer (wypełnić
            kolejny numer
składanego
załącznika
            <p style="font-
weight:bold; font-size: 15pt; text-align:center; border: 1px solid;margin-bottom:10px; padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px; margin-left: 15px; margin-right: 15px">
            <xsl:value-of
select="position()-1"/>
            </p>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:if>

```

```

</table>
<table class="MainTable">
  <tr>
    <td colspan="2" style="border-
bottom: 1px solid">
      <div
class="mainBlockHeader">A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we
współwłasności)</div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" >
      <div
class="mainBlockHeader">A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
      </td>
    </tr>
    <xsl:if test="wnio:TypPodatnika = 'osoba
fizyczna' ">
      <xsl:call-template
name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwlasicielZalacznik">
        <xsl:with-param
name="wspolwlasiciel" select="wnio:Osoba"/>
        <xsl:with-param
name="numer">1</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
    </tr>
    <td colspan="2">
      <div
class="mainBlockHeader">A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
      </td>
    </tr>
    <xsl:call-template
name="AdresPelny">
      <xsl:with-param
name="adres" select="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
      <xsl:with-param
name="numer">6</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  </tr>
    <td colspan="2">
      <div
class="mainBlockHeader">A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres
jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
wpisany
w części E.2.)</div>
      </td>
    </tr>
    <xsl:call-template
name="AdresPelny">
      <xsl:with-param
name="adres" select="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
      <xsl:with-param
name="numer">15</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="(wnio:TypPodatnika = 'osoba
prawna') or (wnio:TypPodatnika = 'jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej')">

```

```

name="DaneIdentyfikacyjnejInstytucjaWspolwascicielZalacznik">
name="wspolwasciciel" select="wnio:Instytucja"/>
name="numer">1</xsl:with-param>
class="mainBlockHeader">A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
name="AdresPelny">
name="adres" select="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"/>
name="numer">6</xsl:with-param>
class="mainBlockHeader">A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres
jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
w części E.2.)</div>
name="AdresPelny">
name="adres" select="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres"/>
name="numer">15</xsl:with-param>
class="mainBlockHeader" style="font-weight:normal">
OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>
ZE SA MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z
RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .</div>
style="border: 1px solid">
class="gridValue" style="width:30%; font-style: normal;" colspan="2">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">

```

24. Imię

```

</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</td>
<td
class="gridValue" style="width:70%; font-style: normal; " colspan="2">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">25. Nazwisko</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
<td
class="gridValue" style="width:30%; font-style: normal;" colspan="2">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
26. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)
  </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
<div
class="blockValueCenter" style="vertical-align:middle;" >
  <xsl:call-template name="displayDDMMYYYY">
  <xsl:with-param name="data" select="wnio:DaneDokumentu/meta:Data/meta:Czas"/>
</div>
</td>
<td
class="gridValue" style="width:70%; font-style: normal; " colspan="2">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">
27. Podpis (pieczęć) podmiotu</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <xsl:call-template name="Podpis"/>
</td>
</tr>
</table>
</table>
</table>
</table>
</xsl:if>
<p style="page-break-after: always"/>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template name="Instytucja">
  <xsl:param name="instytucja"/>
  <p style="text-align:center; font-size:11pt">
    <b>
      <xsl:value-of select="$instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
      <br/>
      <xsl:apply-templates select="$instytucja/adr:Adres" mode="AdresOneLine"/>
      <br/>
      <xsl:if test="$instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon !="">
        <xsl:copy-of select="$spacja" /> Tel: <xsl:value-of
select="$instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />
      </xsl:if>
      <xsl:if test="$instytucja/adr:Kontakt/adr:Faks !="">
        <xsl:copy-of select="$spacja" /> Faks: <xsl:value-of
select="$instytucja/adr:Kontakt/adr:Faks"/>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />

```

```

        </xsl:if>
        <br/>
    </b>
</p>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Adres" mode="AdresTwoLines">
    <xsl:if test="adr:Ulica!="">
        <xsl:for-each select="adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna']">
            <xsl:value-of select="@rodzajUlicy"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:value-of select="adr:Ulica"/>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />
        <xsl:value-of select="adr:Budynek"/>
        <xsl:for-each select="adr:Lokal[text() != '']">
            <xsl:text></xsl:text>
            <xsl:value-of select="."/>
        </xsl:for-each>
        <br/>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="not(adr:Poczta) or adr:Poczta=" or
(adr:Poczta=adr:Miejscowosc)">
                <xsl:text/>
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
                <xsl:copy-of select="$spacja" />
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
                <xsl:text>, </xsl:text>
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
                <xsl:copy-of select="$spacja" />
                <xsl:value-of select="adr:Poczta"/>
            </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Adres" mode="AdresOneLine">
    <xsl:if test="adr:Ulica!="">
        <xsl:for-each select="adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna']">
            <xsl:value-of select="@rodzajUlicy"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:value-of select="adr:Ulica"/>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />
        <xsl:value-of select="adr:Budynek"/>
        <xsl:for-each select="adr:Lokal[text() != '']">
            <xsl:text></xsl:text>
            <xsl:value-of select="."/>
        </xsl:for-each>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />,
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="not(adr:Poczta) or adr:Poczta=" or
(adr:Poczta=adr:Miejscowosc)">
                <xsl:text/>
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
                <xsl:copy-of select="$spacja" />
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
                <xsl:text>, </xsl:text>
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>

```

```

        <xsl:copy-of select="$spacja" />
        <xsl:value-of select="adr:Poczta"/>
    </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjne" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="podatnik"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td colspan="3">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer"/>. Rodzaj
podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <xsl:apply-templates
select=".../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="3">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Nazwa pełna * / Nazwisko **</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <xsl:call-template name="BlockValue">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/inst:NazwaInstytucji"/>
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:Nazwisko"/>
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="3">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer +2"/>.
Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <xsl:call-template name="BlockValue">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/NazwaS krocona"/>
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/NazwaS krocona"/>
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:Imie"/>
                                <xsl:if test="($podatnik/oso:Imie != '') and
($podatnik/oso:ImieDrugie !='')">
                                    ,
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:ImieDrugie"/>
                                </xsl:if>
                                <xsl:if test="($podatnik/oso:Imie = '') and
($podatnik/oso:ImieDrugie !='')">

```

```

                                <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:ImieDrugie"/>
                                </xsl:if>
                                </xsl:with-param>
                                </xsl:call-template>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td colspan="2" width="50%">
                                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of          select="$numer+3"/>.
Identyfikator REGON</xsl:with-param>
                                </xsl:call-template>
                                <xsl:call-template name="BlockValue">
                                <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikator
a"/>
                                </xsl:with-param>
                                </xsl:call-template>
                                </td>
                                <td width="50%">
                                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of          select="$numer+4"/>.
Numer PESEL **</xsl:with-param>
                                </xsl:call-template>
                                <xsl:call-template name="BlockValue">
                                <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
                                </xsl:with-param>
                                </xsl:call-template>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </td>
                                </tr>
                                </xsl:template>
                                <xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneOsoba" >
                                <xsl:param name="numer"/>
                                <xsl:param name="podatnik"/>
                                <tr>
                                <td class="MainTableSpace"/>
                                <td>
                                <table class="InnerTable">
                                <tr>
                                <td colspan="3">
                                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">
1. Określenie podmiotu składającego deklarację:</xsl:with-param>
                                </xsl:call-template>
                                <xsl:apply-templates
select=".../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika" />
                                </td>
                                </tr>
                                </tr>

```

```

                <td colspan="2" style="width: 66%">
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
1. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
                    </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    <xsl:call-template name="BlockValue">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:Nazwisko"/>
                        </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                </td>
                <td style="width: 33%">
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
2. Imię / Imiona
                    </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    <xsl:call-template name="BlockValue">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:Imie"/>
                        </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="1" style="width: 33%">
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
3. Numer PESEL (dla osób fizycznych)
                    </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    <xsl:call-template name="BlockValue">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of
select="$podatnik/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
                        </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                </td>
                <td colspan="2" style="width: 66%">
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
                            Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
                    </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    <xsl:call-template name="BlockValue">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" style="width: 66%">
                    <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
4. Adres e-mail
                    </xsl:with-param>

```

```

        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Email"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of
select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwlaszciel" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="wspolwlaszciel"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace">
            <td>
                <table class="InnerTable">
                    <tr>
                        <td colspan="2" style="width: 66%">
                            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">
                                    <xsl:value-of
Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                            <xsl:call-template name="BlockValue">
                                <xsl:with-param name="text">
                                    <xsl:value-of
select="$wspolwlaszciel/oso:Nazwisko"/>
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                        <td style="width: 33%">
                            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">
                                    <xsl:value-of select="$numer+1"/>. Imię /
Imiona
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                            <xsl:call-template name="BlockValue">
                                <xsl:with-param name="text">
                                    <xsl:value-of
select="$wspolwlaszciel/oso:Imie"/>
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

</tr>
<tr>
<td colspan="1" style="width: 33%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer+2"/>.
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of
        select="$wspolwlasiciel/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
<td colspan="2" style="width: 66%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer+3"/>.
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of
        select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 66%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer+4"/>. Adres
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of
        select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
<td colspan="1" style="width: 33%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer+5"/>.
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <xsl:call-template name="BlockValue">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of
        select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</td>
</tr>
</table>
</tr>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwascicielZalacznik" >
  <xsl:param name="numer"/>
  <xsl:param name="wspolwasciciel"/>
  <tr>
    <td class="MainTableSpace"/>
    <td>
      <table class="InnerTable">
        <tr>
          <td colspan="3" style="width: 100%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                  select="$numer"/>.
Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                  select="$wspolwasciciel/oso:Nazwisko"/>
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="3" style="width: 100%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+1"/>. Imię /
Imiona
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                  select="$wspolwasciciel/oso:Imie"/>
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="1" style="width: 33%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                  select="$numer+2"/>.
Numer PESEL (dla osób fizycznych)
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                  select="$wspolwasciciel/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          </td>
          <td colspan="2" style="width: 66%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
                  select="$numer+3"/>.
Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">

```

```

                <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" style="width: 66%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer+4"/>. Adres

```

e-mail

```

                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>

```

```

        <td colspan="1" style="width: 33%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of
select="$numer+5"/>.

```

Numer telefonu

```

                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneOsobaWspolwascicielEmpty" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td colspan="2" style="width: 66%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">

```

2. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację

```

                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
        <td style="width: 33%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">

```

3. Imię / Imiona

```

        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
<tr>

```

4. Numer PESEL (dla osób fizycznych)

```

    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
</tr>
<tr>

```

5. Adres e-mail

```

    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>

```

6. Numer telefonu

```

        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjnejInstytucja" >
```

```
  <xsl:param name="numer"/>
```

```
  <xsl:param name="podatnik"/>
```

```
  <tr>
```

```
    <td class="MainTableSpace"/>
```

```
    <td>
```

```
      <table class="InnerTable">
```

```
        <tr>
```

```
          <td colspan="3">
```

```
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
```

```
              <xsl:with-param name="text">
```

1. Określenie podmiotu składającego deklarację: </xsl:with-param>

```
            </xsl:call-template>
```

```
            <xsl:apply-templates
```

```
select="../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika" />
```

```
          </td>
```

```
        </tr>
```

```
      </td>
```

```
    <td colspan="2" style="width: 66%">
```

```
      <xsl:call-template name="BlockLabel">
```

```
        <xsl:with-param name="text">
```

2. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację

```
        </xsl:with-param>
```

```
      </xsl:call-template>
```

```
      <xsl:call-template name="BlockValue">
```

```
        <xsl:with-param name="text">
```

```
          <xsl:value-of
```

```
select="$podatnik/inst:NazwaInstytucji"/>
```

```
        </xsl:with-param>
```

```
      </xsl:call-template>
```

```
    </td>
```

```
    <td style="width: 33%">
```

```
      <xsl:call-template name="BlockLabel">
```

```
        <xsl:with-param name="text">
```

3. Imię / Imiona

```
        </xsl:with-param>
```

```
      </xsl:call-template>
```

```
      <xsl:call-template name="BlockValue">
```

```
        <xsl:with-param name="text">
```

```
          </xsl:with-param>
```

```
      </xsl:call-template>
```

```
    </td>
```

```
  </tr>
```

```
</tr>
```

```
    <td colspan="1" style="width: 33%">
```

```
      <xsl:call-template name="BlockLabel">
```

```
        <xsl:with-param name="text">
```

4. Numer PESEL (dla osób fizycznych)

```
        </xsl:with-param>
```

```
      </xsl:call-template>
```

```
      <xsl:call-template name="BlockValue">
```

```
        <xsl:with-param name="text">
```

```
          </xsl:with-param>
```

```
      </xsl:call-template>
```

```
    </td>
```

```
    <td colspan="2" style="width: 66%">
```

```
      <xsl:call-template name="BlockLabel">
```

```
        <xsl:with-param name="text">
```

```
          Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
```

```

        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of
select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
            <xsl:copy-of select="$spacja" />
            <xsl:value-of
select="$podatnik/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                5. Adres e-mail
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Email"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                6. Numer telefonu
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$podatnik/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjnejInstytucjaWspolwasciciel" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="wspolwasciciel"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td colspan="2" style="width: 66%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <xsl:call-template name="BlockValue">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of
select="$numer"/>.
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
</tr>
</xsl:template>

```

```

        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/inst:NazwaInstytucji"/>
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</td>
<td style="width: 33%">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer+1"/>. Imię /
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <xsl:call-template name="BlockValue">
        <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$numer+2"/>.
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:copy-of select="$spacja" />
        <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+3"/>. Adres
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>

```

```

        </xsl:call-template>
    </td>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+4"/>.
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <xsl:call-template name="BlockValue">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="DaneIdentyfikacyjneInstytucjaWspolwlasicielZalacznik" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="wspolwlasiciel"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td colspan="3" style="width: 100%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer"/>.
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                            <xsl:call-template name="BlockValue">
                                <xsl:with-param name="text">
                                    <xsl:value-of
select="$wspolwlasiciel/inst:NazwaInstytucji"/>
                                </xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3" style="width: 100%">
                            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">
                                    <xsl:value-of select="$numer+1"/>. Imię /
                                    </xsl:with-param>
                                </xsl:call-template>
                                <xsl:call-template name="BlockValue">
                                    <xsl:with-param name="text">
                                        </xsl:with-param>
                                    </xsl:call-template>
                                </td>
                            </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="1" style="width: 33%">
                                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                    <xsl:with-param name="text">

```

```

        <xsl:value-of          select="$numer+2"/>.
Numer PESEL (dla osób fizycznych)
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                </xsl:with-param>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                Numer NIP / REGON (dla pozostałych)
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
                <xsl:copy-of select="$spacja" />
                <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="width: 66%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer+3"/>. Adres
e-mail
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/adr:Kontakt/adr:Email"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
    <td colspan="1" style="width: 33%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of          select="$numer+4"/>.
Numer telefonu
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="BlockValue">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of
select="$wspolwasciciel/adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="AdresPelny" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="adres"/>

```

```

<tr>
  <td class="MainTableSpace"/>
  <td>
    <table class="InnerTable">
      <tr>
        <td width="28%">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="$numer"/>.
Kraj</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
              <xsl:apply-templates select="$adres/adr:Kraj"/>
            </div>
          </td>
          <td width="17%" colspan="2">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Województwo</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Wojewodztwo"/>
              </div>
            </td>
            <td width="29%" >
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="$numer + 2"/>.
Powiat</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockValue">
                  <xsl:value-of select="$adres/adr:Powiat"/>
                </div>
              </td>
              <td width="25%">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                  <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer + 3"/>.
Gmina</xsl:with-param>
                  </xsl:call-template>
                  <div class="blockValue">
                    <xsl:value-of select="$adres/adr:Gmina"/>
                  </div>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td width="28%">
                  <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">
                      <xsl:value-of select="$numer + 4"/>.
Ulica</xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    <div class="blockValue">
                      <xsl:if test="$adres/adr:Ulica!="">
                        <xsl:for-each
select="$adres/adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna' and @rodzajUlicy != 'ulica']">
                          <xsl:value-of
select="$adres/@rodzajUlicy"/>
                          <xsl:text/>
                        </xsl:for-each>
                      <xsl:value-of select="$adres/adr:Ulica"/>
                    </xsl:if>

```

```

        </div>
    </td>
    <td width="8%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 5"/>. Nr
domu</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Budynek"/>
            </div>
        </td>
    <td width="8%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 6"/>. Nr
lokalu</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Lokal"/>
            </div>
        </td>
    <td width="29%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 7"/>.
Miejscowość</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Miejscowosc"/>
            </div>
        </td>
    <td width="25%">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer + 8"/>. Kod
pocztowy</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:KodPocztowy"/>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="AdresPelnyEmpty" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td width="29%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of
                                select="$numer"/>.
Kraj</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockValue">
                            <xsl:value-of
                                select="$numer"/>.
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

<td width="16%" colspan="2">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Województwo</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
      </div>
  </td>
<td width="29%" >
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 2"/>.
Powiat</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
      </div>
  </td>
<td width="25%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 3"/>.
Gmina</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
      </div>
  </td>
</tr>
<tr>
<td width="29%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 4"/>.
Ulica</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
      </div>
  </td>
<td width="8%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 5"/>. Nr
domu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
      </div>
  </td>
<td width="8%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 6"/>. Nr
lokalu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockValue">
      </div>
  </td>
<td width="29%">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="$numer + 7"/>.
Miejscowość</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>

```

```

                <div class="blockValue">
                </div>
            </td>
            <td width="25%">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">
                        <xsl:value-of select="$numer + 8"/>. Kod
pocztowy</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockValue">
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="AdresPelnyOneLine" >
    <xsl:param name="numer"/>
    <xsl:param name="adres"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td width="12,5%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer + 0"/>.
Gmina</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockValue">
                            <xsl:value-of select="$adres/adr:Gmina"/>
                        </div>
                    </td>
                    <td width="24%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer + 1"/>.
Ulica</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockValue">
                            <xsl:if test="$adres/adr:Ulica!="">
                                <xsl:for-each
select="$adres/adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna' and @rodzajUlicy != 'ulica']">
                                    <xsl:value-of
select="$adres/@rodzajUlicy"/>
                                    <xsl:text/>
                                </xsl:for-each>
                                <xsl:value-of select="$adres/adr:Ulica"/>
                            </xsl:if>
                        </div>
                    </td>
                    <td width="10%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="$numer + 2"/>. Nr
domu</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockValue">
                            <xsl:value-of select="$adres/adr:Budynek"/>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>

```

```

        <td width="10%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer + 3"/>. Nr
lokalu</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Lokal"/>
            </div>
        </td>
        <td width="15%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer + 4"/>.
Miejscowość</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Miejscowosc"/>
            </div>
        </td>
        <td width="13%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer + 5"/>.
Obręb / nr działki</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of
select="$adres/../../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:Obreb"/>
                <xsl:copy-of select="$spacja" />
                <xsl:value-of
select="$adres/../../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:Numer"/>
            </div>
        </td>
        <td width="15%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer + 6"/>. Nr
księgi wieczystej</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of
select="$adres/../../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:KsiegaWieczysta"/>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="AdresPelnyNN" >
    <xsl:param name="adres"/>
    <tr>
        <td class="MainTableSpace"/>
        <td>
            <table class="InnerTable">
                <tr>
                    <td width="33%">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                Kraj</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockValue">

```

```

                <xsl:apply-templates select="$adres/adr:Kraj"/>
            </div>
        </td>
        <td width="34%">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    Województwo</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Wojewodztwo"/>
            </div>
        </td>
        <td width="33%" colspan="2">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    Powiat</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Powiat"/>
            </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    Gmina</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Gmina"/>
            </div>
        </td>
        <td>
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    Ulica</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:if test="$adres/adr:Ulica!="">
                    <xsl:for-each
select="$adres/adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'inna' and @rodzajUlicy != 'ulica']">
                        <xsl:value-of
select="$adres/@rodzajUlicy"/>
                            <xsl:text/>
                        </xsl:for-each>
                    <xsl:value-of select="$adres/adr:Ulica"/>
                </xsl:if>
            </div>
        </td>
        <td>
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    Nr domu</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockValue">
                <xsl:value-of select="$adres/adr:Budynek"/>
            </div>
        </td>
        <td>
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    Nr lokalu</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>

```

```

                <div class="blockValue">
                    <xsl:value-of select="$adres/adr:Lokal"/>
                </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">
                        Miejscowość</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockValue">
                    <xsl:value-of select="$adres/adr:Miejscowosc"/>
                </div>
            </td>
            <td>
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">
                        Kod pocztowy</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockValue">
                    <xsl:value-of select="$adres/adr:KodPocztowy"/>
                </div>
            </td>
            <td colspan="2">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">
                        Poczta</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockValue">
                    <xsl:value-of select="$adres/adr:Poczta"/>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:ObowiazekZlozenia">
    <table class="checkBox">
        <tr >
            <td style="border-right: 1px solid" width="30%" colspan="3"/>
            <td class="checkBoxValue" width="30%" colspan="8">Korekta deklaracji
                </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="5%"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(.)='P'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue" width="20%">Pierwsza deklaracja</td>
            <td style="border-left: 1px solid" width="5%"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(../wnio:IloscOsob)='T'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue" width="20%">Ilości osób</td>
            <td width="5%"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">

```

```

                <xsl:if test="(../wnio:InneOkolicznosci)='T'">X</xsl:if>
            </div>
        </td>
        <td class="checkBoxValue" width="40%" colspan="2">
            Innych okoliczności zmiany
            <xsl:if test="(../wnio:InneOkolicznosci)='T'">
                <xsl:value-of select="(../wnio:InneOkolicznosci)"/>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="(../wnio:InneOkolicznosci)!='T'">
                .....
            </xsl:if>
        </td>
        <td width="20"/>
    </tr>
    <tr>
        <td style="border-right: 1px solid" width="30%" colspan="3"/>
        <td width="50%" colspan="6"/>
        <td class="checkBoxValue" colspan="2" style="padding-left: 50px; margin-right: -
50px">
            data zmiany
            <xsl:if test="(../wnio:DataKorekty)!=''">
                <xsl:value-of select="(../wnio:DataKorekty)"/>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="(../wnio:DataKorekty)=''">
                .....
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:RodzajPodmiotu">
    <table class="checkBox" >
        <tr>
            <td width="20"/>
            <td width="20">
                <div class="divX" >
                    <xsl:if test="(.)='1'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue" width="20%">Właściciel</td>
            <td width="2%"/>
            <td width="20"/>
            <td width="20">
                <div class="divX" >
                    <xsl:if test="(.)='2'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue" width="20%">Współwłaściciel</td>
            <td width="2%"/>
            <td width="20"/>
            <td width="20">
                <div class="divX" >
                    <xsl:if test="(.)='3'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue" width="20%">Posiadacz samoistny</td>
            <td width="2%"/>
            <td width="20"/>
            <td width="20">
                <div class="divX" >
                    <xsl:if test="(.)='5'">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</xsl:template>

```

```

        <td class="checkBoxValue" width="20%">Użytkownik wieczysty</td>
        <td width="1%"/>
        <td width="20"/>
        <td width="20">
            <div class="divX" >
                <xsl:if test="(.)='9'">X</xsl:if>
            </div>
        </td>
        <td class="checkBoxValue" width="25%" colspan="2">Inny podmiot
władający</td>
    </tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:TypPodatnika">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(.) = 'osoba fizyczna' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Osoba fizyczna</td>
            <td/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(.) = 'osoba prawna' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Osoba prawna</td>
            <td/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(.) = 'jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci
prawnej' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej</td>
            <td/>
        </tr>
    </table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:Rodzaj">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(.) = 'T' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinny, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1.
i D.1.A)</td>
            <td/>
        </tr>
    </table>
    <tr>
        <td width="20">
            <div class="divX">
                <xsl:if test="(.) = 'B' ">X</xsl:if>
            </div>
        </td>
    </tr>

```

```

        <td class="checkBoxValue">Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1.
i D.1.B)</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td width="20">
            <div class="divX">
                <xsl:if test="(.) = 'N' ">X</xsl:if>
            </div>
        </td>
        <td class="checkBoxValue">Nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej, zakłady pracy, altany, ogródki działkowe, budynki użyteczności publicznej (właściciel takiej
nieruchomości wypełnia część D.1.i D.2.)</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td width="20">
            <div class="divX">
                <xsl:if test="(.) = 'C' ">X</xsl:if>
            </div>
        </td>
        <td class="checkBoxValue">Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość
na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1., D.2. i D.3.)</td>
        <td/>
    </tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:SelektywnaZbiorka">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(./wnio:Jest) = 'T' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Prowadzę selektywne zbieranie odpadów
komunalnych</td>
            <td/>
        </tr>
        <tr>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(./wnio:Jest) = 'N' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Nie prowadzę selektywnego zbierania odpadów
komunalnych</td>
            <td/>
        </tr>
        <tr>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(./../wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = 'T' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">
                Zagospodarowuję odpady biodegradowalne w ilości
                <span style="font-weight:bold; font-size: 9pt">
                    <xsl:if test="(./../wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = 'T' ">

```

```

                                <xsl:value-of
select="(../wnio:Kompostownik/wnio:Pojemnosc)"/>
                                </xsl:if>
                                </span>
                                <xsl:if test="(../wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = 'N' ">
                                .....
                                </xsl:if>
                                m<sup>3</sup>/rok poprzez kompostowanie</td>
                                </tr>
                                </table>
                                </xsl:template>
                                <xsl:template
match="wnio:SelektywneZbiorkawnio:PopiolSelektywneZbiorkawnio:Jestwnio:PrzedPosesja">
                                mode="TakNie"

                                <table class="checkBox">
                                <tr>
                                <td width="10"/>
                                <td width="20">
                                <div class="divX">
                                <xsl:if test="(.) = 'T' ">X</xsl:if>
                                </div>
                                </td>
                                <td class="checkBoxValue">Tak</td>
                                <td width="20">
                                <div class="divX">
                                <xsl:if test="(.) = 'N' ">X</xsl:if>
                                </div>
                                </td>
                                <td class="checkBoxValue">Nie</td>
                                </tr>
                                </table>
                                </xsl:template>
                                <xsl:template name="BlokRowTemplate">
                                <xsl:param name="kod"/>
                                <tr style="height:5px">
                                <td style="height:12px" class="blokiCellValueFirst">Gospodarstwo domowe <xsl:value-of
select="$kod"/> – osobowe</td>
                                <td class="blokiCellValue">
                                <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywne='yes']/wnio:Stawka != "">
                                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"/> zł
                                </xsl:if>
                                </td>
                                <td class="blokiCellValue">
                                <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywne='yes']/wnio:IloscGospodarstw != "">
                                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywne='yes']/wnio:IloscGospodarstw"/>
                                </xsl:if>
                                </td>
                                <td class="blokiCellValue">
                                <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywne='yes']/wnio:Oplatamiesieczna != "">
                                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywne='yes']/wnio:Oplatamiesieczna"/> zł
                                </xsl:if>
                                </td>
                                <td class="blokiCellValue">
                                <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywne='no']/wnio:Stawka != "">

```

```

                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:Stawka"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw != "">
                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw"/>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if
test="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna != "">
                <xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@iloscOsob=$kod][@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="BlokRowAddTemplate">
        <xsl:param name="rozliczenie"/>
        <tr>
            <td style="height:12px" class="blokiCellValueFirst">Gospodarstwo domowe <xsl:value-of
select="$rozliczenie/@iloscOsob"/> – osobowe</td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:Stawka != "">
                    <xsl:value-of select="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:Stawka"/> zł
                </xsl:if>
                <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:Stawka != "">
                    .....
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:IloscGospodarstw != "">
                    <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:IloscGospodarstw"/>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna != "">
                    <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:Stawka != "">
                    <xsl:value-of select="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:Stawka"/> zł
                </xsl:if>
                <xsl:if test="($rozliczenie[@selektywna='yes']/wnio:Stawka != "")">
                    .....
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw != "">
                    <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:IloscGospodarstw"/>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue">
                <xsl:if test="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna != "">
                    <xsl:value-of
select="$rozliczenie[@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="BlokRowAddTemplateSuma">
        <tr style="height:6px">
            <td class="blokiCellValueNoBorder"/>
            <td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder"/>
            <td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder">SUMA A</td>
            <td class="blokiCellValueBold">
                <xsl:if test="wnio:SumaMiesiacSelektywne != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacSelektywne"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder"/>
            <td class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder">SUMA B</td>
            <td class="blokiCellValueBold">
                <xsl:if test="wnio:SumaMiesiacNieselektywne != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiacNieselektywne"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="PojemnikRowTemplate">
        <xsl:param name="pozycja"/>
        <xsl:param name="kodText"/>
        <xsl:param name="kodJednostka"/>
        <tr style="height:5px">
            <td style="height:12px" class="pojemnikiCellValueFirst">
                <xsl:value-of select="$kodText"/>
                <xsl:copy-of select="$spacja" />
                <xsl:call-template name="Jednostka">
                    <xsl:with-param name="text" select="$kodJednostka"/>
                </xsl:call-template>
            </td>
            <td class="pojemnikiCellValue">
                <xsl:if test="$pozycja/wnio:Ilosc != "">
                    <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Ilosc"/>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="pojemnikiCellValue">X</td>
            <td class="pojemnikiCellValue">
                <xsl:if test="$pozycja/wnio:Czestotliwosc != "">
                    <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Czestotliwosc"/>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="pojemnikiCellValue">X</td>
            <td class="pojemnikiCellValue">
                <xsl:if test="$pozycja/wnio:Stawka != "">
                    <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Stawka"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="pojemnikiCellValue">
                <xsl:if test="$pozycja/wnio:Kwota != "">
                    <xsl:value-of select="$pozycja/wnio:Kwota"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="PojemnikRowTemplateSuma">
        <xsl:param name="numer"/>
        <xsl:param name="suma"/>
        <xsl:param name="sumaSloownie"/>

```

```

        <tr style="height:6px">
            <td colspan="5" class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder" style="text-align:left;
border-left: 1px none; border-bottom: 1px none; ">
                <xsl:value-of select="$numer"/> Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
            </td>
            <td class="blokiCellValueBold">
                SUMA
            </td>
            <td class="blokiCellValueBold">
                <xsl:if test="$suma != "">
                    <xsl:value-of select="$suma"/> zł
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="7" class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder" style="text-align:left;
border-left: 1px none; border-bottom: 1px none; padding-top: 20px">
                <xsl:if test="$sumaSlownie != "">
                    <span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
                    <xsl:value-of select="$sumaSlownie"/>
                    <span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >zł)</span>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="$sumaSlownie = "">
                    <span style="font-size:7pt; ; margin-left: 50px" >(słownie: </span>
                    <span style="font-size:7pt; ; margin-left: 250px" >zł)</span>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="7" class="blokiCellValue blokiCellValueNoBorder" style="text-align:left;
border-left: 1px none; border-bottom: 1px none; ">
                <div class="blockValueCenter" style="text-align: left; font-size:6pt; font-style:
normal; margin-left: 80px; ">
                    <b>.....<br/>
                    </b>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="repeatPojemnikiEmptyLine">
        <xsl:param name="countTemp"/>
        <xsl:if test="$countTemp > 0">
            <tr>
                <td style="height:12px" class="blokiCellValueFirst">Gospodarstwo domowe .....–
osobowe</td>
                <td class="blokiCellValue">.....</td>
                <td class="blokiCellValue"/>
                <td class="blokiCellValue"/>
                <td class="blokiCellValue">.....</td>
                <td class="blokiCellValue"/>
                <td class="blokiCellValue"/>
            </tr>
            <xsl:call-template name="repeatPojemnikiEmptyLine">
                <xsl:with-param name="countTemp" select="($countTemp)-1"/>
            </xsl:call-template>
        </xsl:if>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="BlockLabel">
        <xsl:param name="text"/>
        <div class="blockLabel">
            <span>

```

```

                <xsl:value-of select="$text"/>
            </span>
        </div>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="BlockValue">
        <xsl:param name="text"/>
        <div class="blockValueH">
            <span>
                <xsl:value-of select="$text"/>
            </span>
        </div>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="BlockValueBold">
        <xsl:param name="text"/>
        <div class="blockValueBold">
            <span>
                <xsl:value-of select="$text"/>
            </span>
        </div>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="BlockValueCenter">
        <xsl:param name="text"/>
        <div class="blockValueCenter">
            <span>
                <xsl:value-of select="$text"/>
            </span>
        </div>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="Jednostka">
        <xsl:param name="text"/>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="$text='m2'">m<sup>2</sup>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="$text='m3'">m<sup>3</sup>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="$text='ha'">ha</xsl:when>
            <xsl:when test="$text='zlm2'">zł / m<sup>2</sup>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="$text='zlha'">zł / ha<sup>2</sup>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
                <xsl:value-of select="$text"/>
            </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="str:Zalaczniki">
        <br/>
        <xsl:variable name="aktualnyCount" select="count(..ZalacznikiEx/Zalacznik[@aktualny='true'])"/>
        <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4">
            <tr>
                <td class="tableHeader">L.p.</td>
                <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
                    <td class="tableHeader">Potwierdzona <br/>aktualność</td>
                </xsl:if>
                <td class="tableHeader">Nazwa</td>
                <td class="tableHeader">Opis</td>
                <td class="tableHeader">Plik</td>
            </tr>
            <xsl:for-each select="str:Zalacznik">
                <xsl:variable name="pos" select="position()"/>
                <tr>
                    <td>
                        <center>

```

```

                <xsl:value-of select="$pos"/>
            </center>
        </td>
        <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
            <td>
                <center>
                    <xsl:if
test=".../ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/@aktualny='true'">Tak</xsl:if>
                    <xsl:if
test=".../ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/@aktualny='false'">Nie</xsl:if>
                    <xsl:if
test=".../ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/@aktualny=''>Nie dotyczy</xsl:if>
                </center>
            </td>
        </xsl:if>
        <td>
            <xsl:value-of
select=".../ZalacznikiEx/Zalacznik[$pos]/RodzajNazwa"/>
        </td>
        <td> <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
        </td>
        <td>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
                    <A>
                        <xsl:attribute name="HREF">
                            <xsl:value-of
select="str:DaneZalacznika"/>
                        </xsl:attribute>
                        <xsl:attribute
name="TARGET">_blank</xsl:attribute><B>
                            <xsl:value-of
select="@nazwaPliku"/>
                        </B>
                    </A>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                    <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
                </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </td>
    </tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:Kompostownik">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td width="10"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(wnio:Jest) = 'T' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Tak</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(wnio:Jest) = 'N' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Nie</td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <td>
            Objętość : <xsl:value-of select="wnio:Objetosc"/>
        </td>
    </tr>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="wnio:LokalizacjaPojemnikow">
    <table class="checkBox">
        <tr>
            <td width="10"/>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(wnio:PrzedPosesja) = 'T' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Tak</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="20">
                <div class="divX">
                    <xsl:if test="(wnio:PrzedPosesja) = 'N' ">X</xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td class="checkBoxValue">Nie</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Inne miejsce : <xsl:value-of select="wnio:InneMiejsce"/>
            </td>
        </tr>
    </table>
</xsl:template>
<xsl:template name="repeatEmptyLine">
    <xsl:param name="countTemp"/>
    <xsl:if test="$countTemp > 0">
        <tr style="height: 23px; vertical-align:middle; text-align: center;" >
            <td width="10%"/>
            <td width="40%"/>
            <td width="30%"/>
            <td width="20%"/>
        </tr>
        <xsl:call-template name="repeatEmptyLine">
            <xsl:with-param name="countTemp" select="($countTemp)-1"/>
        </xsl:call-template>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="repeatEmptyLineRozliczenie">
    <xsl:param name="countTemp"/>
    <xsl:if test="$countTemp > 0">
        <tr height="27px">
            <td width="22%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
                .....</td>
            <td width="20%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
            </td>
            <td width="20%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
            </td>
            <td width="20%" class="RightSite" style="border-bottom: 0px; vertical-align:Top">
            </td>
        </tr>
        <xsl:call-template name="repeatEmptyLineRozliczenie">
            <xsl:with-param name="countTemp" select="($countTemp)-1"/>
        </xsl:call-template>
    </xsl:if>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template name="separateLettersPesel">
  <xsl:param name="data"/>
  <xsl:if test="string-length($data) > 0">
    <someTags >
      <span class="separateLetterPesel">
        <xsl:value-of select="substring($data,1,1)"/>
      </span>
    </someTags>
    <xsl:call-template name="separateLettersPesel">
      <xsl:with-param name="data" select="substring($data,2)"/>
    </xsl:call-template>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="Podpis">
  <p class="podpisOpis">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue)
&gt; 0">
        <xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text>
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
          <br/>
          <xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>
          <xsl:for-each
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
            <xsl:value-of select="."/>
          </xsl:for-each>
        </xsl:when>
        <xsl:when
test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
          <br/>
          <xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>
          <xsl:for-each
select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
            <xsl:value-of select="."/>
          </xsl:for-each>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="0" >=>
          <xsl:text>count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])"/>
      </xsl:choose>
      <span class="PodpisBold">
        <br/>Podpis elektroniczny</span>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</p>
</xsl:template>
<xsl:template name="separateLettersDMR">
  <xsl:param name="data"/>
  <xsl:if test="string-length($data) > 0">
    <xsl:call-template name="separateLettersRok">
      <xsl:with-param name="data" select="substring-after((substring-after($data,'-')), '-
)"/>
    </xsl:call-template> -
    <xsl:call-template name="separateLettersRok">
      <xsl:with-param name="data" select="substring($data,6, 2)"/>
    </xsl:call-template> -
    <xsl:call-template name="separateLettersRok">
      <xsl:with-param name="data" select="substring-before($data,'-')"/>
    </xsl:call-template>
  </xsl:if>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template name="separateLettersRok">
  <xsl:param name="data"/>
  <xsl:if test="string-length($data) > 0">
    <someTags >
      <span class="separateLettersRok">
        <xsl:value-of select="substring($data,1,1)"/>
      </span>
    </someTags>
    <xsl:call-template name="separateLettersRok">
      <xsl:with-param name="data" select="substring($data,2)"/>
    </xsl:call-template>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="displayDDMMYYYY">
  <xsl:param name="data"/>
  <xsl:if test="string-length($data) > 0">
    <xsl:value-of select="substring-after((substring-after($data,'-')), '-')"/>
    <xsl:value-of select="substring-before((substring-after($data,'-')), '-')"/>
    <xsl:value-of select="substring-before($data,'')"/>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<!-- END: TEMPLATE ZAŁĄCZNIKI -->
<!-- BEGIN : VARIABLE -->
<xsl:variable name="spacja">
  <xsl:text>&#160;</xsl:text>
</xsl:variable>
<!-- END: VARIABLE-->
</xsl:stylesheet>

```