

## OGŁOSZENIE

### O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

**Nazwa i adres zamawiającego:**

Gmina Wiry reprezentowana przez Wójta Gminy Wiry  
ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry

**Tryb postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów cyt. wyżej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 i 39.

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. wyżej ustawy.

**Znak sprawy:**

ZP.271.11.2013

**Przedmiot zamówienia:**

**Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła w Wyrach - etap XII  
zadanie 1 - Przepust pod torami kolejowymi.**

1. Zamówienie obejmuje:

- a) wykonanie przewiertu horyzontalnego pod torami kolejowymi PKP linii 169 relacji Tychy – Orzesze - Jaśkowice km 5.198 (dz. nr 411/35) w rejonie ul. Tysiąclecia i Bojdoła w Wyrach wraz z wykonaniem komór przewiertowej i odbiorczej;
- b) zabudowę, pod torami, rury ochronnej  $\varnothing$  219,1 x 6,3 mm – L = 30 m;
- c) ułożenie, w rurze ochronnej, rurociągu kanalizacyjnego z rur PE HD100 (SDR 11)  $\varnothing$  90 – L = 41m;
- d) zabudowę studni zaworowych (T i W)  $\varnothing$  1000 z tworzyw sztucznych – szt. 2;
  - zbiornik studni Tegra składa się z kinety studni, pierścienia dystansowego (H = od 250-1000 mm), uszczelki, stożka oraz
    - dla studni W: wjazdu żeliwnego z wypełnieniem betonowym D125 bez pierścienia odciążającego,
    - dla studni T: wjazdu żeliwnego z wypełnieniem betonowym D400 z żelbetowym pierścieniem odciążającym,
  - wyposażenie studni stanowią zasuwę  $\varnothing$  80 klinowe, kołnierzone, z miękkim uszczelnieniem, PN 1,0 MPa;
- e) wykonanie dokumentacji geodezyjnej (wytyczenie, pomiar powykonawczy z wkartowaniem wykonanej sieci na mapy Zasobów Geodezyjnych);
- f) opracowanie harmonogramu robót z podaniem ilości planowanych ograniczeń szybkości pociągów i ewentualnych zamknięć torowych oraz innych dokumentów wymaganych przez PKP niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia i odbioru robót;
- g) uzyskanie zezwolenia na wykonywanie robót w terenie od Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (Dział Obiektów Inżynierskich);
- h) wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej, do placu budowy, z płyt betonowych – L~ 300m.

Wykonawca zleci nadzór branżowy, nad prowadzonymi robotami, odpowiednim jednostkom PKP, a także innym właścicielom uzbrojenia podziemnego występującego na terenie prowadzonych robót.

**Rodzaj zamówienia:** robota budowlana

**Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:**

- 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45.23.11.00-6 Ogólne roboty związane z budową rurociągów

**Kryterium oceny ofert:**

Kryterium A – Cena wykonania zamówienia publicznego – 100 %

**Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:**

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy

Termin wykonania: **do 10.09.2013r.**

**Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dz. U. z 2010r. Nr 133, poz. 759 z późn. zm.) w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano **Ofertę 1** Wykonawcy:

**ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH**  
**Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J.**  
**ul. Gościnną 101**  
**43-220 Bojszowy Nowe**

1. Wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn.:  
**„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tysiąclecia – Bojdoła w Wyrach – etap XII zadanie 1 - Przepust pod torami kolejowymi”**

za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

netto: **119.475,00 zł**

+ podatek od towarów i usług VAT: **27.479,25 zł**

tj. brutto: **146.954,25 zł.**

2. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jest ofertą najkorzystniejszą.  
Za spełnienie kryterium „Cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę **100,00 pkt.** od członków komisji przetargowej.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta ani nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Od niniejsze decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w cyt. wyżej ustawie dział VI „Środki ochrony prawnej”.

1. Zgodnie z art. 180 ust. 1 cyt. wyżej ustawy Wykonawcy przysługuje wyłącznie odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 cyt. wyżej ustawy Wykonawca może wnieść odwołanie wobec czynności:
  - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - c) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

**Wyry, dnia 05.07.2013r.**

**Z. up. WÓJTA GMINY WYRY**

  
**mgr Aleksandra Szczyrba**  
**Główny Specjalista**

.....  
(podpis kierownika jednostki składającej zamówienie)