
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ZADANIE 1 I ZADANIE 2 - Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina - CZĘŚĆ BUDOWLANA
ADRES INWESTYCJI : Wry ul. Puszkina 10
INWESTOR : Gmina Wry
ADRES INWESTORA : 43-175 Wry ul. Główna 133

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Pindur (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2019-03-21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy składowe dokumentacji: opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia jakiegokolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. w przedmiarze robót, którą to ujęto w pozostałych częściach, nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia, bądź nie ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej.

Data opracowania
2019-03-21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo-	m ²		
d.1	0105-01	szu na odl. do 1 km			
	SST- dział-1,				
	3				
		489,43+780,28	m ²	1 269,71	
				RAZEM	1 269,71
2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokąt-	m ²		
d.1	0106-01	nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-			
	SST- dział-1,	sypki z wywozem na odl. do 1 km - analogia rozbiórka chodnika			
	3				
		247,11	m ²	247,11	
				RAZEM	247,11
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy-	m		
d.1	0107-01	wozem na odl. do 1 km			
	SST- dział-1,				
	3				
		896	m	896,00	
				RAZEM	896,00
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.1	0225-02	(75 KM) w gruncie kat. III - niwelacja wału ziemnego			
	SST- dział-1,				
	3				
		895,03	m ²	895,03	
				RAZEM	895,03
5	KNNR 6	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	m		
d.1	0808-04				
	SST- dział-1,				
	3				
		152,61	m	152,61	
				RAZEM	152,61
6	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej - analogia rozebra-	m ³		
d.1	0101-02	nie murku ogrodzenia			
	SST- dział-1,				
	3				
		93,71*0,6*0,25	m ³	14,06	
				RAZEM	14,06
7	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
d.1	0111-04				
	SST- dział-1,				
	3				
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
8	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-	ha		
d.2	0114-01	nu pod obiekty			
	SST- dział-2				
		0,23	ha	0,23	
				RAZEM	0,23
9	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	0126-01	spycharek			
	SST- dział-3				
		1800	m ²	1 800,00	
				RAZEM	1 800,00
10	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.2	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości			
	SST- dział-3				
		poz.9	m ²	1 800,00	
				RAZEM	1 800,00
11	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ra-	m		
d.2	0318-03.02	my ażurowe z desek niestruganych			
	SST- dział-1				
		196	m	196,00	
				RAZEM	196,00
12	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-	m		
d.2	0318-03.03	seł i siatki - ramy ażurowe z desek niestruganych			
	SST- dział-1				
		196	m	196,00	
				RAZEM	196,00
3		ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE			
13	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w	m ³		
d.3	0221-08	gruncie kat.III			
	SST- dział-3				
		1980*1,15	m ³	2 277,00	
				RAZEM	2 277,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-02 d.3 0259-04 SST- dział-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		3,684+1,180+3,376	t	8,24	
				RAZEM	8,24
15	KNR-W 2-02 d.3 1101-03 SST- dział-5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
		{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,7*0,1}+(64,9*0,9*0,1)+(2,8*2,4*12*0,1)+(1,6*2,2*10*0,1)	m ³	36,62	
				RAZEM	36,62
16	KNR-W 2-02 d.3 0202-02 SST- dział-5	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,7*0,3}	m ³	57,58	
				RAZEM	57,58
17	KNR-W 2-02 d.3 0202-03 SST- dział-5	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(64,9*0,9*0,3)	m ³	17,52	
				RAZEM	17,52
18	KNR-W 2-02 d.3 0204-02 SST- dział-5	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(2,8*2,4*12*0,3)+(1,6*2,2*10*0,3)	m ³	34,75	
				RAZEM	34,75
19	KNR 2-02 d.3 0602-07 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,7}+(64,9*0,9)+(2,8*2,4*12)+(1,6*2,2*10)	m ²	366,19	
				RAZEM	366,19
20	KNR 2-02 d.3 0602-08 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.19	m ²	366,19	
				RAZEM	366,19
21	KNR 2-02 d.3 0603-07 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		{[(2*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,6}+(64,9*0,6)+(5,2*12*0,3)+(3,8*10*0,3)	m ²	233,58	
				RAZEM	233,58
22	KNR 2-02 d.3 0603-08 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.21	m ²	233,58	
				RAZEM	233,58
4		MURY FUNDAMENTOWE			
23	kalk. ind d.4 SST- dział-7	Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych	m ²		
		Krotność = 2			
		[(3*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+21,1+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,4	m ²	135,64	
				RAZEM	135,64
24	KNR-W 2-02 d.4 0101-06 SST- dział-4	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		[(3*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+21,1+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,85*0,24	m ³	69,18	
				RAZEM	69,18
25	KNR K-04 d.4 0102-01 SST- dział-8	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych do ścian gr 15 cm - Styropian XPS	m ²		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)*1,05	m ²	185,90	
				RAZEM	185,90
26	KNR K-04 d.4 0103-07 SST- dział-8	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		poz.25	m ²	185,90	
				RAZEM	185,90
27	KNR K-04 d.4 0104-01 SST- dział-8	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		22*1,05	m	23,10	
				RAZEM	23,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02 d.4 0603-01 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.27	m ²	23,10	
				RAZEM	23,10
29	KNR 2-02 d.4 0603-02 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.28	m ²	23,10	
				RAZEM	23,10
30	KNNR-W 3 d.4 0207-01 SST- dział-7	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)*0,9	m ²	159,35	
				RAZEM	159,35
31	KNR-W 2-02 d.4 1124-06 SST- dział-7	Montaż listwy zamykającej dla folii kubełkowej	m		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)	m	177,05	
				RAZEM	177,05
32	KNR 2-01 d.4 0320-0103 SST- dział-3	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m-podsypka piaskowa	m ³		
		(30,9+43,8+13,4+8,4+9,5+12,7+2,5+12,7+13,2+11,75+7,8+10,4)*0,75*1,15	m ³	152,71	
				RAZEM	152,71
33	KNR-W 2-01 d.4 0228-03 SST- dział-3	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		poz.32	m ³	152,71	
				RAZEM	152,71
34	kalk. ind. d.4 SST- dział-3	Dostarczenie piasku	m ³		
		poz.32	m ³	152,71	
				RAZEM	152,71
5	KONSTRUKCJE MUROWE				
35	kalk. ind. d.5 SST- dział-7	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - układana "na sucho" - analogia - izolacja po obrysie murów parteru	m ²		
		Krotność = 2 [(3*43,8)+30,45+38,5+7,8+25,05+11,5+(2*3,1)+(6*5,4)+21,1+15,1+2,25+9,6+2,4+2,65+2,7]*0,4	m ²	135,64	
				RAZEM	135,64
36	KNR 9-01 d.5 0102-02 SST- dział-4	Ściany z bloków M24 ocieplane płytami styropianowymi grubości 15 cmz wyprawą cienkowarstwową. - ściany zewnętrzne	m ²		
		[(8,15+12,5)*3,12]+[(11,25+40,15)*7,9]+[(12,95+9,6+7,8)*9,1]+[(30,6+25,8)*10,8]-(1,95*2,05)-(1*1,5*2)-(4*2*7)-(1,8*2*4)-(2*2*7)-(1*0,5*11)-(4*2*7)-(2*2*7)-(1*1,15*3)-(1,6*1,6)-(4*1,6*6)	m ²	1 116,49	
				RAZEM	1 116,49
37	KNR 9-01 d.5 0104-02 SST- dział-4	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków M24	m ²		
		[(2,1+2,4+9,6+1,16+2,7+2,65)*2,8]+[(12,6+8,4+2,86+2,86+(6*5,15))*3,55]+(12,8*3,65)+[(5,16+5,15)*3,2]	m ²	341,97	
				RAZEM	341,97
38	KNR 9-01 d.5 0105-02 SST- dział-4	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
		[2,4+2+2+3+1,52+2,06+2,37+2,06+(5,16*6)+1,7+2,6+1,4+2,6+1,4+3,09]*3,55	m ²	217,12	
				RAZEM	217,12
39	KNR 2-02 d.5 0126-02 SST- dział-4	Otwory na w ścianach murowanych	szt		
		81	szt	81,00	
				RAZEM	81,00
40	NNRNKB d.5 202 0160-01 SST- dział-4	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		77*1,5	m	115,50	
				RAZEM	115,50
6	POSADZKI NA GRUNCIE				
41	KNR 2-02 d.6 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		1516,07*0,3	m ³	454,82	
				RAZEM	454,82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR-W 2-02 d.6 0259-04 SST- dział-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		10,039	t	10,04	
				RAZEM	10,04
43	KNR 2-02 d.6 1101-01 SST- dział-5	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		1516,07*0,15	m ³	227,41	
				RAZEM	227,41
44	KNR 2-02 d.6 0607-01 SST- dział-7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa	m ²		
		poz.43	m ²	227,410	
				RAZEM	227,410
45	KNR-W 2-02 d.6 0608-03 SST- dział-11 II	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 12 cm	m ²		
		poz.43	m ²	227,41	
				RAZEM	227,41
46	KNR 2-02 d.6 1102-02 SST- dział-11 II	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1516,07	m ²	1 516,07	
				RAZEM	1 516,07
47	KNR 2-02 d.6 1102-03 SST- dział-11 II	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6	m ²		
		poz.46	m ²	1 516,07	
				RAZEM	1 516,07
48	KNR 2-02 d.6 1106-07 SST- dział-11	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.46	m ²	1 516,07	
				RAZEM	1 516,07
7		WIENCE, BELKI, STROPY, RDZENIE, SCHODY			
49	KNR-W 2-02 d.7 0259-04 SST- dział-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		4,072+7,349+4,415+1,500+4,931+5,353+1,5+0,7+1	t	30,82	
				RAZEM	30,82
50	KNNR 2 d.7 0101-04 SST- dział-5	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych - słupy , rdzenie	m ²		
		(0,75*0,96*14)+(2,3*0,96*7)+(1,17*0,96*6)+(1,82*0,96*30)+(2,8*0,96*4)+(3,16*0,96*4)+(3,53*0,96*2)+(0,75*1,8*16)+(4,15*1,8*8)+(2,37*1,8*8)+(2,29*1,8*8)+(4,2*1,8*8)+(0,75*1,4*8)+(4,15*1,4*8)+(2,37*1,4*8)	m ²	404,72	
				RAZEM	404,72
51	KNNR 2 d.7 0107-05 SST- dział-5	Betonowanie słupów zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - słupy , rdzenie	m ³		
		(0,75*0,24*0,24*14)+(2,3*0,24*0,24*7)+(1,17*0,24*0,24*6)+(1,82*0,24*0,24*30)+(2,8*0,24*0,24*4)+(3,16*0,24*0,24*4)+(3,53*0,24*0,24*2)+(0,75*0,3*0,6*16)+(4,15*0,3*0,6*8)+(2,37*0,3*0,6*8)+(2,29*0,3*0,6*8)+(4,2*0,3*0,6*8)+(0,75*0,3*0,4*8)+(4,15*0,3*0,4*8)+(2,37*0,3*0,4*8)	m ³	34,73	
				RAZEM	34,73
52	KNNR 2 d.7 0101-05 SST- dział-5	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²		
		(11,75*1,6*2)+(8,65*0,88)+(4,85*0,88)+(43,8*1,3)+(6,3*1,24*7)+(25,86*1,2*2)+(10*0,7)+(2,37*0,7)+(10*0,9)+(2,63*0,72)+(3,1*0,72)+(6,3*1,14*5)+(5,37*1,14)	m ²	286,98	
				RAZEM	286,98
53	KNNR 2 d.7 0107-06 SST- dział-5	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - belki	m ³		
		(11,75*0,4*0,6*4)+(8,65*0,24*0,32)+(4,85*0,24*0,32)+(43,8*0,6*0,3*2)+(6,3*0,24*0,5*7)+(25,86*0,4*0,4*2)+(10*0,24*0,23)+(2,37*0,24*0,23)+(10*0,24*0,33)+(2,63*0,24*0,24)+(3,1*0,24*0,24)+(6,3*0,24*0,45*5)+(5,37*0,24*0,45)	m ³	47,44	
				RAZEM	47,44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNNR 2 d.7 0101-05 SST- dział-5	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców (312*0,5)+(30*0,5)+(94*0,8)+(85,65*0,64)+(8,4*0,46)+(55*0,7)+(43,4*0,5)+(51,2*0,48)+(68*0,7)+(312*0,5)	m ² m ²	 593,26	
				RAZEM	593,26
55	KNNR 2 d.7 0107-06 SST- dział-5	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wieńce (312*0,24*0,25)+(30*0,24*0,25)+(94*0,24*0,4)+(85,65*0,24*0,32)+(8,4*0,24*0,23)+(55*0,24*0,35)+(43,4*0,24*0,25)+(51,2*0,2*0,24)+(68*0,24*0,35)+(312*0,24*0,25)	m ³ m ³	 70,70	
				RAZEM	70,70
56	KNR-W 2-02 d.7 0219-02 SST- dział-5	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 172,36	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 172,36	
				RAZEM	172,36
57	KNR-W 2-02 d.7 0219-06 SST- dział-5	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - analogia trybuny Krotność = 8 poz.56	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 172,36	
				RAZEM	172,36
58	KNR 2-02 d.7 0216-02 SST- dział-5	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 275,2	m ² m ²	 275,20	
				RAZEM	275,20
59	KNR 2-02 d.7 0216-05 SST- dział-5	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 3 275,2	m ² m ²	 275,20	
				RAZEM	275,20
60	KNR-W 2-02 d.7 0219-02 SST- dział-5	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 20,02+17,24	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 37,26	
				RAZEM	37,26
61	KNR-W 2-02 d.7 0219-06 SST- dział-5	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 8 poz.60	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 37,26	
				RAZEM	37,26
8		NADPROŻA STALOWE			
62	KNR 13-23 d.8 0206-10 SST- dział-4	Osadzenie belek stalowych - nadproża NS 0,128	t t	 0,13	
				RAZEM	0,13
63	KNR 4-01 d.8 0336-06 SST- dział-4	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1,9	m m	 3,80	
				RAZEM	3,80
64	KNR 19-01 d.8 0704-01 SST- dział-10	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach poz.63*0,5	m ² m ²	 1,90	
				RAZEM	1,90
65	KNR 19-01 d.8 0707-05 SST- dział-10	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m ² - analogia - uzupełnienie zaprawą cementową bruzd z nadprożami poz.63*0,4	m ² m ²	 1,52	
				RAZEM	1,52
66	KNR 4-04 d.8 1101-02 SST- dział-1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km poz.63*0,4*0,2	m ³ m ³	 0,30	
				RAZEM	0,30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.8	1101-05	samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km			
	SST- dział-1	Krotność = 4			
		poz.66	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
68	klak. ind.	Oплата за wysypisko	m ³		
d.8	SST- dział-1	poz.66	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
9		DACH			
9.1		SALA			
69	kalk. ind.	Wykonanie, dostarczenie i montaż więzów dachowych - wg dokumentacji	kpl.		
d.9.	SST- dział-6				
1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
70	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia pokrycie płytami	m ²		
d.9.	0410-01	OSB			
1	SST- dział-6	13,45*42,9*2	m ²	1 154,01	
				RAZEM	1 154,01
71	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa pod-	m ²		
d.9.	0501-01	kładowa			
1	SST- dział-6	poz.70	m ²	1 154,01	
				RAZEM	1 154,01
72	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo	m ²		
d.9.	0504-02				
1	SST- dział-6	poz.71	m ²	1 154,01	
				RAZEM	1 154,01
73	TZKNBK VII	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroszczelna	m ²		
d.9.	-49				
1	SST- dział-6	1066,8	m ²	1 066,80	
				RAZEM	1 066,80
74	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-	m ²		
d.9.	0613-03	nych na sucho - jedna warstwa			
1	SST- dział-6	Krotność = 2,5			
		poz.73	m ²	1 066,80	
				RAZEM	1 066,80
75	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko-	m ²		
d.9.	0514-02	wej			
1	SST- dział-6	$[(27+27)*0,85]+[(42,9+42,9)*0,3]$	m ²	71,64	
				RAZEM	71,64
76	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.9.	0520-04				
1	SST- dział-6	42,9+42,9	m	85,80	
				RAZEM	85,80
77	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.9.	0527-03				
1	SST- dział-6	$(4*9,95)+(4*1,8)$	m	47,00	
				RAZEM	47,00
9.2		ŁĄCZNIK, TRYBUNA			
78	KNR-W 2-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.9.	0406-01		drew.		
2	SST- dział-6	1,1	m ³	1,10	
			drew.		
				RAZEM	1,10
79	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180	m ³		
d.9.	0408-05	cm2 z tarcicy nasyczonej			
2	SST- dział-6	9,94	m ³	9,94	
				RAZEM	9,94
80	KNR 2-02	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczo-	m ³		
d.9.	0409-04	nej			
2	SST- dział-6	0,04	m ³	0,04	
				RAZEM	0,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR-W 2-02 d.9. 0406-05 2 SST- dział-6	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - kratownice 7,69	m ³ drew. m ³ drew.	 7,69	
				RAZEM	7,69
82	KNR-W 2-02 d.9. 0410-01 2 SST- dział-6	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia pokrycie płytami OSB 252+144+131	m ² m ²	 527,00	
				RAZEM	527,00
83	KNR-W 2-02 d.9. 0501-01 2 SST- dział-6	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa poz.82	m ² m ²	 527,00	
				RAZEM	527,00
84	KNR-W 2-02 d.9. 0504-02 2 SST- dział-6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.82	m ² m ²	 527,00	
				RAZEM	527,00
85	TZKNBK VII d.9. -49 2 SST- dział-6	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroszczelna 247+135+127	m ² m ²	 509,00	
				RAZEM	509,00
86	KNR 2-02 d.9. 0613-03 2 SST- dział-6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Krotność = 2,5 poz.85	m ² m ²	 509,00	
				RAZEM	509,00
87	KNR-W 2-02 d.9. 0514-02 2 SST- dział-6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej [(4,95+3,1+7,8+13,2+8,6+2,25+12,7+9,6)*0,85]+[(12,5+11+7,9)*0,3]	m ² m ²	 62,29	
				RAZEM	62,29
88	KNR-W 2-02 d.9. 0520-04 2 SST- dział-6	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 12,5+11+7,9	m m	 31,40	
				RAZEM	31,40
89	KNR-W 2-02 d.9. 0527-03 2 SST- dział-6	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej (2*3,55)+8,55	m m	 15,65	
				RAZEM	15,65
90	KNNR 7 d.9. 0208-07 2 SST- dział-6	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg - konstrukcja wentylacji (2*0,522)+(2*0,520)	t t	 2,08	
				RAZEM	2,08
91	kalk. ind. d.9. 2	Dostarczenie i montaż klapy oddymiającej 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
10		STOLARKA			
10.1		PARTER			
92	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D1 wg dokumentacji 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
93	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D2 wg dokumentacji 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
94	kalk. ind. d. SST- dział-9 10.1	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D3 wg dokumentacji 6	kpl kpl	 6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D4 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		11	kpl	11,00	
				RAZEM	11,00
96	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D5 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
97	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D6 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
98	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D7 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
99	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D8 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
100	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D9 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
101	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D10 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
102	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D11 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
103	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D12 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
104	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D13 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
105	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D14 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
106	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D15 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
107	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D16 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
108	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D17 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
109	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D18 wg dokumentacji	kpl		
d. SST- dział-9					
10.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR-W 2-02 d. 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m ²		
10.1	SST- dział-9	(1*1,5)+(1,8*2*2)	m ²	8,70	
				RAZEM	8,70
111	KNR-W 2-02 d. 1019-01	Okna PCV o powierzchni do 0.6 m2	m ²		
10.1	SST- dział-9	1*0,5*11	m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
112	KNR-W 2-02 d. 1019-04	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
10.1	SST- dział-9	1,5+(4*2*7)+(1,8*2*2)+(2*2*7)	m ²	92,70	
				RAZEM	92,70
113	kalk. ind. d. SST- dział-9	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV	mb		
10.1		13+(4*7)+(1,8*4)+(2*7)	mb	62,20	
				RAZEM	62,20
114	kalk. ind. d. SST- dział-9	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	mb		
10.1		poz.113	mb	62,20	
				RAZEM	62,20
115	KNR-W 2-02 d. 1019-03	Okna PCV - wewnętrzne	m ²		
10.1	SST- dział-9	(1,*1,2)+(2,*1,2)	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
10.2		PIĘTRO			
116	kalk. ind. d. SST- dział-9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D4 wg dokumentacji	kpl		
10.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
117	kalk. ind. d. SST- dział-9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D18 wg dokumentacji	kpl		
10.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
118	KNR-W 2-02 d. 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m ²		
10.2	SST- dział-9	1*1,15*2	m ²	2,30	
				RAZEM	2,30
119	KNR-W 2-02 d. 1019-04	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
10.2	SST- dział-9	(4*2*7)+(2*2*7)+1,15+(1,6*1,6)+(4*1,6*6)	m ²	126,11	
				RAZEM	126,11
120	kalk. ind. d. SST- dział-9	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV	mb		
10.2		(4*13)+(2*7)+3+1,6	mb	70,60	
				RAZEM	70,60
121	kalk. ind. d. SST- dział-9	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	mb		
10.2		poz.120	mb	70,60	
				RAZEM	70,60
11		SUFITY			
122	KNR-W 2-02 d.11 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - płyty akustyczne	m ²		
	SST- dział-14	1066,79	m ²	1 066,79	
				RAZEM	1 066,79
123	KNR-W 2-02 d.11 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
	SST- dział-10	1516,07+336,87-1066,79	m ²	786,15	
				RAZEM	786,15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124 d.11	NNRNKB 202 1134-01 SST- dział- 10	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (32,7*2)+4,22+4,57+4,29+11,88+2,44+8,95	m ² m ²	 101,75	
				RAZEM	101,75
125 d.11	KNR-W 2-02 2011-02 SST- dział- 10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.124	m ² m ²	 101,75	
				RAZEM	101,75
126 d.11	KNR-W 2-02 1510-01 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.124	m ² m ²	 101,75	
				RAZEM	101,75
127 d.11	KNR-W 2-02 2702-01 SST- dział- 13	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych poz.123-poz.126	m ² m ²	 684,40	
				RAZEM	684,40
12		PODŁOGI, POSADZKI			
128 d.12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa - pietro 336,87	m ² m ²	 336,870	
				RAZEM	336,870
129 d.12	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.128	m ² m ²	 336,87	
				RAZEM	336,87
130 d.12	KNR 2-02 1102-02 II	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.128	m ² m ²	 336,87	
				RAZEM	336,87
131 d.12	KNR 2-02 1102-03 II	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.130	m ² m ²	 336,87	
				RAZEM	336,87
132 d.12	NNRNKB 202 1130-01 SST- dział- 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5,35+7,51+5,31+2,25+5,35+7,62+4,54+4,03+2,44+4,29+4,57+5,5+4,22+5,31+5,9	m ² m ²	 74,19	
				RAZEM	74,19
133 d.12	NNRNKB 202 1130-02 SST- dział- 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1516,07+336,87-poz.132	m ² m ²	 1 778,75	
				RAZEM	1 778,75
134 d.12	NNRNKB 202 1130-03 SST- dział- 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 1516,07+336,87	m ² m ²	 1 852,94	
				RAZEM	1 852,94
135 d.12	NNRNKB 202 1134-01 SST- dział- 11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.134	m ² m ²	 1 852,94	
				RAZEM	1 852,94
136 d.12	kalk. ind. SST- dział- 12	Dostarczenie i montaż systemowej podłogi sportowej - wg dokumentacji 1066,79	m ² m ²	 1 066,79	
				RAZEM	1 066,79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 d.12	KNR-W 2-02 1120-02 SST- dział- 11	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 17,24+24,99	m ² m ²	 42,23	
				RAZEM	42,23
138 d.12	KNR-W 2-02 1123-01 SST- dział- 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - fitness+siłownia 105,63+94,81+5,5	m ² m ²	 205,94	
				RAZEM	205,94
139 d.12	KNR-W 2-02 1123-01 SST- dział- 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 15,73+15,73+14,13+7,62+7,51+14,39+5,31	m ² m ²	 80,42	
				RAZEM	80,42
140 d.12	KNR-W 2-02 1123-04 SST- dział- 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.138	m ² m ²	 205,94	
				RAZEM	205,94
141 d.12	KNR 2 1209-03 SST- dział- 11	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm poz.135-poz.136-poz.137-poz.138	m ² m ²	 537,98	
				RAZEM	537,98
142 d.12	KNR 2 1209-05 SST- dział- 11	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 7,2+8,3+24,8+22,5+6,6+7,3+12+7+19+9,2+17,2+17,2+7,2+6,6+16,6+12,4+7,2+9,2+7,2+17+11+19,2+117	m m	 388,90	
				RAZEM	388,90
13	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
143 d.13	KNR-W 2-02 0801-02 SST- dział- 10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.36+(poz.37*2)+(poz.38*2)	m ² m ²	 2 234,67	
				RAZEM	2 234,67
144 d.13	NNRNKB 202 1134-02 SST- dział- 10	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.143	m ² m ²	 2 234,67	
				RAZEM	2 234,67
145 d.13	KNR-W 2-02 0840-06 SST- dział- 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (8,2+17,6+17,6+7,2+9+9)*2	m ² m ²	 137,20	
				RAZEM	137,20
146 d.13	KNR-W 2-02 0840-08 SST- dział- 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 24*2	m m	 48,00	
				RAZEM	48,00
147 d.13	KNR 2-02 1503-07 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - farba rustykalna (117+8,6+24,4+26,6+15,2+17,1)*1,5	m ² m ²	 313,35	
				RAZEM	313,35
148 d.13	KNR-W 2-02 2011-02 SST- dział- 10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.144-poz.145-poz.147	m ² m ²	 1 784,12	
				RAZEM	1 784,12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149 d.13	KNR-W 2-02 1510-01 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa (8,2+17,6+17,6+7,2+9+9)*2+(136*7)	m ² m ²	 1 089,20	 1 089,20
150 d.13	KNR-W 2-02 1510-01 SST- dział- 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.148-poz.149	m ² m ²	 694,92	 694,92
151 d.13	KNR AT-22 0205-07 SST- dział- 10	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - analogia elementy ściennie akustyczne 181,44	m ² m ²	 181,44	 181,44
152 d.13	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach - analogia poręcze klatki schodowej - wg dokumentacji 22	m m	 22,00	 22,00
153 d.13	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - balustrada wewnętrzna klatki wg dokumentacji 15,6	m m	 15,60	 15,60
154 d.13	KNR 2-23 0403-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki stalowe na słupkach z rur wypełnione - analogia barierka trybun ze stali chromowanej z wypełnieniem wg dokumentacji 32,5	m m	 32,50	 32,50
155 d.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - kabin ustępowych z płyt HPL wg dokumentacji 6	szt szt	 6,00	 6,00
156 d.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - kabin prysznicowych wg dokumentacji 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
157 d.13	kalk. ind.	Dostawa i montaż - wycieraczki aluminiowej przed wejścia 6	szt szt	 6,00	 6,00
14		ELEWACJE			
158 d.14	KNR K-04 0104-01 SST- dział-8	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 6,05+4+4+(8*7)+(5,6*4)+(6*7)+(2*11)+(8*7)+(6*7)+(3,15*3)+4,2+(7,2*6)	m m	 311,30	 311,30
159 d.14	KNR AT-31 0503-01 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.36	m ² m ²	 1 116,49	 1 116,49
160 d.14	KNR AT-31 0503-02 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.158*0,15	m ² m ²	 46,70	 46,70
161 d.14	KNR AT-31 0503-03 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach poz.159	m ² m ²	 1 116,49	 1 116,49
162 d.14	KNR AT-31 0503-04 SST- dział-8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ościeżach poz.160	m ² m ²	 46,70	 46,70
163 d.14	kalk. ind. SST- dział-8	Dostarczenie i wykonanie napisu na elewacji - wg dokumentacji 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
15		RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164 d.15	NNRNKB 202 1621a-02 SST- dział-18	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 15 m , dla wykonania robót elewacyjnych . poz.159	m ² m ²	 1 116,49	
				RAZEM	1 116,49
165 d.15	kalk. ind SST- dział-18	Praca rusztowań 9	dzień dzień	 9,00	
				RAZEM	9,00
16		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
16.1		POCHYLNIA I SCHODY ZEWN.			
166 d. 16.1	KNR 2-01 0307-01 SST- dział-3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 1,2*27*0,5	m ³ m ³	 16,20	
				RAZEM	16,20
167 d. 16.1	KNNR 2 0103-03 SST- dział-5	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych-murek oporowy 18*0,8*2	m ² m ²	 28,80	
				RAZEM	28,80
168 d. 16.1	KNR-W 2-02 0228-01 SST- dział-5	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu poz.167*0,2*2	m ³ m ³	 11,52	
				RAZEM	11,52
169 d. 16.1	KNNR 6 0112-05 SST- dział-16	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 19,5	m ² m ²	 19,50	
				RAZEM	19,50
170 d. 16.1	KNR 2-23 0403-03 SST- dział-16	Ogrodzenia wewnętrzne - barierki stalowe na słupkach z rur bez wypełnienia - barierka przy podjeździe dla niepełnosprawnych 13,6*2	m m	 27,20	
				RAZEM	27,20
171 d. 16.1	KNNR 10 1604-01 SST- dział-16	Schody zewnętrzne Krotność = 2 3*0,35	m bieg. m bieg.	 1,05	
				RAZEM	1,05
172 d. 16.1	KNR 2-02 1101-07 SST- dział-16	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 14,9*0,3	m ³ m ³	 4,47	
				RAZEM	4,47
173 d. 16.1	KNR 2-02 1101-01 SST- dział-16	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 14,9*0,15	m ³ m ³	 2,24	
				RAZEM	2,24
174 d. 16.1	KNNR 2 1209-03 SST- dział-11	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress - wejście i taras 27	m ² m ²	 27,00	
				RAZEM	27,00
16.2		CHODNIKI I UTWARDZENIA			
175 d. 16.2	KNNR 6 0101-03 SST- dział-16	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 436,09	m ² m ²	 436,09	
				RAZEM	436,09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176	KNNR 6 d. 0104-02 16.2 SST- dział- 16	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		poz.175	m ²	436,09	
				RAZEM	436,09
177	KNNR 6 d. 0112-01 16.2 SST- dział- 16	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		poz.175	m ²	436,09	
				RAZEM	436,09
178	KNNR 6 d. 0112-05 16.2 SST- dział- 16	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
		poz.175	m ²	436,09	
				RAZEM	436,09
179	KNR 2-31 d. 23103-03 16.2 SST- dział- 16	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.175	m ²	436,09	
				RAZEM	436,09
180	KNR 2-31 d. 0407-04 16.2 SST- dział- 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		316	m	316,00	
				RAZEM	316,00
16.3		BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
181	KNR 2-31 d. 0101-01 16.3 SST- dział- 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykop pod boisko	m ²		
		1728	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00
182	KNR 2-31 d. 0101-02 16.3 SST- dział- 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6	m ²		
		poz.181	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00
183	KNR 2-31 d. 0103-04 16.3 SST- dział- 16	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.181	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00
184	KNR 2-31 d. 0104-07 16.3 SST- dział- 16	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - warstwy pod boisko	m ²		
		poz.181	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00
185	KNR 2-31 d. 0114-01 16.3 SST- dział- 16	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna	m ²		
		1728	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00
186	KNR 2-31 d. 0114-03 16.3 SST- dział- 16	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - warstwa wyrównawcza	m ²		
		1728	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00
187	KNR 2-31 d. 0105-01 16.3 SST- dział- 17	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - warstwa wyrównawcza	m ²		
		poz.186	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188	kal.ind. d. SST- dział- 16.3 17	Nawierzchnie z trawy syntetycznej wg. dokumentacji	m ²		
		poz.186	m ²	1 728,00	
				RAZEM	1 728,00
189	KNR 2-31 d. 0402-04 16.3 SST- dział- 16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		(48+48+36+36)*0,15*0,15	m ³	3,78	
				RAZEM	3,78
190	KNR 2-31 d. 0407-04 16.3 SST- dział- 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		48+48+36+36	m	168,00	
				RAZEM	168,00
191	KNR 2-02 d. 0290-02 16.3 SST- dział-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - fundament pod kosze i bramki	t		
		0,09	t	0,09	
				RAZEM	0,09
192	KNR 2-01 d. 0312-10 16.3 SST- dział-5	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		4+4	dół.	8,00	
				RAZEM	8,00
193	KNR 2-02 d. 0204-01 16.3 SST- dział-5	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament pod kosz	m ³		
		0,8*0,8*1,5*8	m ³	7,68	
				RAZEM	7,68
16.4		WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO			
194	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa i montaż - zestaw do koszykówki komplet wg dokumentacji - BW1	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
195	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa i montaż - bramka do piłki ręcznej komplet wg dokumentacji - BW2	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
196	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa osłona słupka wg dokumentacji - BW3	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
197	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa mini bramka do piłki nożnej wg dokumentacji - BW4	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
198	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa siatka do mini bramki wg dokumentacji - BW5	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
199	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW6	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
200	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW7	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
201	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16.4 żenia	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW8	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
202	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16.4	Dostawa płotek treningowy wg dokumentacji - BW9	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
203	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16.4	Dostawa piłka do piłki nożnej wg dokumentacji - BW10	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
204	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16.4	Dostawa piłka do piłki nożnej wg dokumentacji - BW11	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
205	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16.4	Dostawa piłka do siatkówki plażowej wg dokumentacji - BW12	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
206	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16.4	Dostawa torba - worek na piłki wg dokumentacji - BW13	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
16.5		BOISKO DO SIATKÓWKI			
207	KNR 2-31 d. 0101-01 16.5 SST- dział- 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykop pod boisko	m ²		
		493	m ²	493,00	
				RAZEM	493,00
208	KNR 2-31 d. 0101-02 16.5 SST- dział- 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6	m ²		
		poz.207	m ²	493,00	
				RAZEM	493,00
209	KNR 2-31 d. 0103-04 16.5 SST- dział- 16	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.207	m ²	493,00	
				RAZEM	493,00
210	KNR 2-31 d. 0104-07 16.5 SST- dział- 16	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - warstwy pod boisko	m ²		
		poz.207	m ²	493,00	
				RAZEM	493,00
211	KNR 2-31 d. 0114-01 16.5 SST- dział- 16	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - warstwa konstrukcyjna	m ²		
		493	m ²	493,00	
				RAZEM	493,00
212	KNR 2-31 d. 0114-03 16.5 SST- dział- 16	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - warstwa wyrównawcza	m ²		
		poz.211	m ²	493,00	
				RAZEM	493,00
213	kal.ind. d. SST- dział- 16.5 17	Nawierzchnie z mieszanek granulatu gumowego wg. dokumentacji warstwa elastyczna i powierzchnia właściwa	m ²		
		poz.212	m ²	493,00	
				RAZEM	493,00
214	KNR 2-31 d. 0402-04 16.5 SST- dział- 16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		(17+17+29+29)*0,15*0,15	m ³	2,07	
				RAZEM	2,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215 d. 0407-04 16.5 SST- dział-16		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		17+17+29+29	m	92,00	
				RAZEM	92,00
16.6		WYPOSAŻENIE BOISKA DO SIATKÓWKI			
216 d. w.g wyposa- 16.6 żenia		Dostawa i montaż - tuleja aluminiowa komplet wg dokumentacji - BS1	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
217 d. w.g wyposa- 16.6 żenia		Dostawa i montaż - słupki do siatkówki komplet wg dokumentacji - BS2	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
218 d. w.g wyposa- 16.6 żenia		Dostawa i montaż - siatka do siatkówki wg dokumentacji - BS3	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
219 d. w.g wyposa- 16.6 żenia		Dostawa i montaż - słupki do tenisa komplet wg dokumentacji - BS4	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
220 d. w.g wyposa- 16.6 żenia		Dostawa i montaż - siatka do tenisa wg dokumentacji - BS5	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d. w.g wyposa- 16.6 żenia		Dostawa i montaż - wieszak na siatkę wg dokumentacji - BS6	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
222 d. w.g wyposa- 16.6 żenia		Dostawa piłka do siatkówki wg dokumentacji - BS7	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
16.7		PIŁKOCHWYTY			
223 d. 0312-10 16.7 SST- dział-3		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.5 m (kat.gr.III)	dół.		
		(16*2)+(18*2)+(4*2)+(5*2)	dół.	86,00	
				RAZEM	86,00
224 d. 0307-01 16.7 SST- dział-3		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m³		
		0,4*0,4*1,5*poz.223	m³	20,64	
				RAZEM	20,64
225 d. 0203-01 16.7 SST- dział-5		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - fundamenty pod słupki	m³		
		0,4*0,4*1,5*poz.223	m³	20,64	
				RAZEM	20,64
226 d. SST- dział- 16.7 16		Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki piłkochwyty wg dokumentacji	szt		
		86	szt	86,00	
				RAZEM	86,00
227 d. SST- dział- 16.7 16		Dostarczenie i montaż siatki polipropylenowej wg dokumentacji	m²		
		3*86*4	m²	1 032,00	
				RAZEM	1 032,00
228 d. 0402-04 16.7 SST- dział-16		Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesła ogrodzenia kortów tenisowych - analogia furtka 120x250	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
16.8		BIEŻNIA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
229	KNNR 6 d. 0101-02 16.8 SST- dział- 16	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		370	m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
230	KNNR 6 d. 0104-02 16.8 SST- dział- 16	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		poz.229	m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
231	KNNR 6 d. 0112-01 16.8 SST- dział- 16	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		poz.229	m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
232	KNNR 6 d. 0112-05 16.8 SST- dział- 16	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
		poz.229	m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
233	kal.ind. d. SST- dział- 16.8 17	Nawierzchnie z mieszanek granulatu gumowego wg. dokumentacji warstwa elastyczna i powierzchnia właściwa	m ²		
		poz.229	m ²	370,00	
				RAZEM	370,00
234	KNR 2-31 d. 0407-04 16.8 SST- dział- 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		62+62+5	m	129,00	
				RAZEM	129,00
235	KNR 2-31 d. 0402-04 16.8 SST- dział- 16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		poz.234*0,15*0,15	m ³	2,90	
				RAZEM	2,90
16.9		SKOCZNIA			
236	KNR 2-31 d. 0101-01 16.9 SST- dział- 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykop pod skocznie	m ²		
		60	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
237	KNR 2-31 d. 0103-02 16.9 SST- dział- 16	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		poz.236	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
238	KNR AT-04 d. 0103-01 16.9 SST- dział- 16	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin -utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geowłóknina o szer. 5,0 m - analogia zabezpieczenia dna skoczni	m ²		
		poz.236	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
239	KNR 2-31 d. 0407-04 16.9 SST- dział- 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		12+12+5+5	m	34,00	
				RAZEM	34,00
240	KNR 2-31 d. 0402-04 16.9 SST- dział- 16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		poz.239*0,15*0,15	m ³	0,77	
				RAZEM	0,77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
241	KNR 2-01 d. 0320-0103 16.9 SST- dział-3	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m-засыпка piaskowa	m ³		
		poz.236*0,2	m ³	12,00	
				RAZEM	12,00
242	kalk. ind. d. SST- dział-3 16.9	Dostarczenie piasku	m ³		
		poz.241	m ³	12,00	
				RAZEM	12,00
16. 10		WYPOSAŻENIE BIEŻNI I SKOCZNI			
243	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.10	Dostawa płotek stalowy wg dokumentacji - BB1	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
244	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.10	Dostawa blok startowy wg dokumentacji - BB2	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
245	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.10	Dostawa taśma miernicza wg dokumentacji - BB3	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
246	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 16.10	Dostawa taśma miernicza wg dokumentacji - BB4	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16. 11		PLAC ZABAW			
247	KNR 2-31 d. 0101-01 16. SST- dział- 11 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		295,8	m ²	295,80	
				RAZEM	295,80
248	KNR 2-31 d. 0101-02 16. SST- dział- 11 16	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²		
		poz.247	m ²	295,80	
				RAZEM	295,80
249	KNR 2-31 d. 0103-02 16. SST- dział- 11 16	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		poz.247	m ²	295,80	
				RAZEM	295,80
250	KNR 2-31 d. 0114-05 16. SST- dział- 11 16	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.247*0,15	m ²	44,37	
				RAZEM	44,37
251	KNR 2-31 d. 0114-07 16. SST- dział- 11 16	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.250	m ²	44,37	
				RAZEM	44,37
252	KNR 2-31 d. 0114-08 16. SST- dział- 11 16	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²		
		poz.250	m ²	44,37	
				RAZEM	44,37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
253	KNR 2-02 d. 1101-07 16. SST- dział- 11 17	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 10cm	m ³		
		446,3*0,1	m ³	44,63	
				RAZEM	44,63
254	kalk. ind. d. SST- dział- 16. 17 11	Wykonanie nawierzchni z płyt z granulatu gumowego wg dokumentacji	m ²		
		295,8	m ²	295,80	
				RAZEM	295,80
255	KNR 2-31 d. 0407-04 16. SST- dział- 11 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		17+17+17,4+17,4	m	68,80	
				RAZEM	68,80
256	KNR 2-31 d. 0402-04 16. SST- dział- 11 16	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		poz.255*0,15*0,15	m ³	1,55	
				RAZEM	1,55
16. 12		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
257	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16. żenia 12	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy A wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
258	kalk. ind. d. w.g wyposa- 16. żenia 12	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy B wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16. 13		MAŁA ARCHITEKTURA			
16. 13.1		KOSZ NA ŚMIECI			
259	KNR 2-01 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		8	dół.	8,00	
				RAZEM	8,00
260	KNR 2-01 d. 0125-02 16. SST- dział-3 13.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		0,6*0,6*8	m ²	2,88	
				RAZEM	2,88
261	KNR 2-02 d. 0290-02 16. SST- dział-5 13.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(0,003*8)+(0,0012*8)	t	0,03	
				RAZEM	0,03
262	KNR 2-02 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.1	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod kosz	m ³		
		(0,2*0,2*0,6*8)+(0,6*0,6*0,1*8)	m ³	0,48	
				RAZEM	0,48
263	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 13.1	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - MA1	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
16. 13.2		ŁAWKA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
264	KNR 2-01 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		8	dół.	8,00	
				RAZEM	8,00
265	KNR 2-01 d. 0125-02 16. SST- dział-3 13.2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		1*0,4*2*4	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
266	KNR 2-02 d. 0290-02 16. SST- dział-5 13.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(0,003*4*4)+(0,0012*2*4)	t	0,06	
				RAZEM	0,06
267	KNR 2-02 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.2	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod ławki	m ³		
		(0,2*0,2*0,6*2*4)+(0,4*1*0,1*4)	m ³	0,35	
				RAZEM	0,35
268	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 13.2	Dostawa i montaż - ławka z oparciem wg dokumentacji - MA2	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
16. 13.3		ŁAWKA			
269	KNR 2-01 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		36	dół.	36,00	
				RAZEM	36,00
270	KNR 2-01 d. 0125-02 16. SST- dział-3 13.3	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		1*0,4*2*36	m ²	28,80	
				RAZEM	28,80
271	KNR 2-02 d. 0290-02 16. SST- dział-5 13.3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(0,003*4*36)+(0,0012*2*36)	t	0,52	
				RAZEM	0,52
272	KNR 2-02 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.3	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod ławki	m ³		
		(0,2*0,2*0,6*2*36)+(0,4*1*0,1*36)	m ³	3,17	
				RAZEM	3,17
273	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 13.3	Dostawa i montaż - ławka z oparciem wg dokumentacji - MA3	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
16. 13.4		STOJAK ROWEROWY			
274	KNR 2-01 d. 0312-06 16. SST- dział-3 13.4	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		2	dół.	2,00	
				RAZEM	2,00
275	KNR 2-02 d. 1915-02 16. SST- dział-5 13.4	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych - fundament pod stojak	m ³		
		0,2*0,2*0,6*2	m ³	0,05	
				RAZEM	0,05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
276	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stojak rowerowy wg dokumentacji - MA4	szt		
d. zestawienie					
16. wyposażenia					
13.4		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16.		OGRODZENIE			
14					
277	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d. 0312-10					
16. SST- dział-3					
14		78	dół.	78,00	
				RAZEM	78,00
278	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m³		
d. 0307-01					
16. SST- dział-3					
14		0,25*0,25*1,2*78	m³	5,85	
				RAZEM	5,85
279	KNR 19-01	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp.	m³		
d. 0203-17					
16. SST- dział-5					
14		78*0,25*0,25*1,2	m³	5,85	
				RAZEM	5,85
280	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji	szt		
d. zestawienie					
16. wyposażenia					
14		76	szt	76,00	
				RAZEM	76,00
281	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji	szt		
d. zestawienie		brama			
16. wyposażenia					
14		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
282	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - łącznik betonowy prefa-	szt		
d. zestawienie		brykowany wg dokumentacji			
16. wyposażenia					
14		76	szt	76,00	
				RAZEM	76,00
283	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - deska podwalinowa ogro-	szt		
d. zestawienie		dzenia P wg dokumentacji			
16. wyposażenia					
14		76	szt	76,00	
				RAZEM	76,00
284	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli przemysłowych z prętów zgrzewa-	szt		
d. zestawienie		nych punktowo wg dokumentacji			
16. wyposażenia					
14		76	szt	76,00	
				RAZEM	76,00
285	kalk. ind.	Montaż elementów ogrodzenia systemowego (ustawienie słupków, montaż	kpl		
d. zestawienie		elementów żelbetowych, przesł i furtki)			
16. wyposażenia					
14		poz.284	kpl	76,00	
				RAZEM	76,00
286	kalk. ind.	Dostarczenie furtki wg dokumentacji	szt		
d. zestawienie					
16. wyposażenia					
14		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
287	kalk. ind.	Dostarczenie bramy wg dokumentacji	szt		
d. zestawienie					
16. wyposażenia					
14		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16.		OGRODZENIE z MURKIEM			
15					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
288	KNR 2-01 d. 0312-10 16. SST- dział-3 15	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		42	dół.	42,00	
				RAZEM	42,00
289	KNR 2-01 d. 0307-02 16. SST- dział-3 15	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m³		
		poz.288*(1,2*0,25*0,25)	m³	3,15	
				RAZEM	3,15
290	kalk. ind. d. 16. 15	Dostawa i montaż ogrodzenia wg dokumentacji	m		
		48,1	m	48,10	
				RAZEM	48,10
291	KNR-W 2-02 d. 1801-01 16. 15	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m z fundamentami 0.25x0.8 m	m		
		93,71	m	93,71	
				RAZEM	93,71
292	KNR-W 2-02 d. 1807-01 16. 15	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm	szt.		
		43	szt.	43,00	
				RAZEM	43,00
293	kalk. ind. d. zestawienie 16. wyposażenia 15	Dostawa i montaż furtki wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16.		TABLICA INFORMACYJNA			
16					
294	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 16. 16	Dostawa i montaż - tablicy informacyjnej wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17		WYPOSAŻENIE			
17.1		A - STREFA WEJŚCIOWA			
295	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.1	Dostawa i montaż - biurko prostokątne wg dokumentacji - A01	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
296	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.1	Dostawa i montaż - krzesło biurowe wg dokumentacji - A02	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
297	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.1	Dostawa i montaż - komoda biurowa wg dokumentacji - A03	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
298	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.1	Dostawa i montaż - szafka biurowa wg dokumentacji - A04	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
299	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.1	Dostawa i montaż - wieszak wg dokumentacji - A05	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
300	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.1	Dostawa i montaż - sofa wg dokumentacji - A06	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
301	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.1	Dostawa i montaż - stolik wg dokumentacji - A07	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17.2		B - POKÓJ NAUCZYCIELI WF			
302	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.2	Dostawa i montaż - regał biurowy wg dokumentacji - B01	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
303	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.2	Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - B02	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
304	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.2	Dostawa i montaż - sofa wg dokumentacji - B03	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
305	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.2	Dostawa i montaż - szafki pracownicze wg dokumentacji - B04	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
306	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.2	Dostawa i montaż - tablica ścieralna wg dokumentacji - B05	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
307	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.2	Dostawa i montaż - stolik składany wg dokumentacji - B06	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
308	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.2	Dostawa i montaż - krzesło proste wg dokumentacji - B07	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
17.3		C - SANITARIATY			
309	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - zestaw miska ustępowa wg dokumentacji - C01	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
310	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - umywalka wisząca wg dokumentacji - C02	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
311	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - lustro łazienkowe wg dokumentacji - C03	szt		
		14	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
312	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - dozownik mydła wg dokumentacji - C04	szt		
		16	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
313	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - dozownik na ręcznik papierowy wg dokumentacji - C05	szt		
		16	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
314	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - dozownik na papier toaletowy wg dokumentacji - C06	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
315	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - szczotka do WC wg dokumentacji - C07	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
316	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - C08	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
317	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - zestaw do toalety wg dokumentacji - C09	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
318	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - umywalka wisząca wg dokumentacji - C10	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
319	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - poręcz uchylna wg dokumentacji - C11	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
320	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - poręcz kątowa wg dokumentacji - C12	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
321	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - lustro uchylne wg dokumentacji - C13	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
322	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - C14	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
323	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.3	Dostawa i montaż - szafa gospodarcza wg dokumentacji - C15	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17.4		D - SZATNIE			
324	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.4	Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg dokumentacji - D01	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
325	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.4	Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg dokumentacji - D02	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
326	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.4	Dostawa i montaż - ławka wg dokumentacji - D03	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
17.5		E - MAGAZYNY SPRZĘTU			
327	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - E01	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
328	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - E02	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
329	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - E03	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
330	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - E04	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
331	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - stojak na słupki wg dokumentacji - E05	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
332	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - E06	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
333	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek pionowy wg dokumentacji - E07	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
334	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wózek na materace wg dokumentacji - E08	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
335	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - E09	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
336	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.5	Dostawa i montaż - wieszak na siatkę wg dokumentacji - E10	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
17.6		F - SIŁOWNIA			
337	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - orbitek na stelażu wg dokumentacji - F01	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
338	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - bieżnia elektryczna wg dokumentacji - F02	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
339	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - rowerek treningowy wg dokumentacji - F03	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
340	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - ergometr wioślarski wg dokumentacji - F04	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
341	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - atlas 8-stanowiskowy wg dokumentacji - F05	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
342	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - ławka do wyciskania wg dokumentacji - F06	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
343	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.6	Dostawa i montaż - stojak na hantle wg dokumentacji - F07	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
344	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.6	Dostawa i montaż - stojak na obciążenia wg dokumentacji - F08	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
345	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.6	Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg dokumentacji - F09	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
346	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.6	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - F10	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
17.7		G - SALA - SPRZĘT STAŁY			
347	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - tablica do koszykówki wg dokumentacji - G01	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
348	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - osłona dolnej krawędzi wg dokumentacji - G02	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
349	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - wysięgnik stalowy wg dokumentacji - G03	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
350	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - konstrukcja podwieszana wg dokumentacji - G04	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
351	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - obręcz do koszykówki wg dokumentacji - G05	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
352	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka na obręcz wg dokumentacji - G06	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
353	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - słupki do siatkówki wg dokumentacji - G07	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
354	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - osłony słupków wg dokumentacji - G08	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
355	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - pierścień z uszczelką wg dokumentacji - G09	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
356	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka do siatkówki wg dokumentacji - G10	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
357	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - bramka stalowa wg dokumentacji - G11	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
358	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka do bramki wg dokumentacji - G12	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
359	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - stół wyczynowy wg dokumentacji - G13	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
360	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka do tenisa stołowego wg dokumentacji - G14	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
361	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - kompresor wg dokumentacji - G15	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
362	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siatka ochronna wg dokumentacji - G16	m ²		
		130	m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
363	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - kotary pionowe wg dokumentacji - G17	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
364	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - kotary pionowe wg dokumentacji - G18	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
365	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.7	Dostawa i montaż - siedzisko sportowe wg dokumentacji - G19	szt		
		147	szt	147,00	
				RAZEM	147,00
17.8		H - SALA - SPRZĘT LEKKOATLETYCZNY			
366	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - skrzynia gimnastyczna wg dokumentacji - H01	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
367	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - koziół gimnastyczny wg dokumentacji - H02	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
368	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - odskocznia treningowa wg dokumentacji - H03	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
369	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - H04	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
370	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - H05	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
371	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - H06	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
372	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - ławka gimnastyczna wg dokumentacji - H07	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
373	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - H08	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
374	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.8	Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - H09	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
17.9		I - SALA - SPRZĘT DROBNY RUCHOMY			
375	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - znaczniki do gier wg dokumentacji - I01	szt		
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
376	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - szarfa szkolna wg dokumentacji - I02	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
377	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - tablica taktyczna wg dokumentacji - I03	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
378	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - bramka do unihokeja wg dokumentacji - I04	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
379	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - kij mamba wg dokumentacji - I05	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
380	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do unihokeja wg dokumentacji - I06	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
381	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - rakietka do tenisa wg dokumentacji - I07	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
382	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłeczki do tenisa wg dokumentacji - I08	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
383	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - tablica wyników wg dokumentacji - I09	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
384	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - rakietka do badmintona wg dokumentacji - I10	szt		
		30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
385	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - lotka do badmintona wg dokumentacji - I11	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
386	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - siatka do badmintona wg dokumentacji - I12	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
387	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - linie treningowe wg dokumentacji - I13	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
388	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - pałeczki sztafetowe wg dokumentacji - I14	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
389	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka palantowa wg dokumentacji - I15	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
390	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - przyrząd do pomiaru skoku wg dokumentacji - I16	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
391	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - stoper wg dokumentacji - I17	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
392	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - gwizdek wg dokumentacji - I18	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
393	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka nożna wg dokumentacji - I19	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
394	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do siatkówki wg dokumentacji - I20	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
395	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do siatkówki wg dokumentacji - I21	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
396	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - I22	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
397	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - I23	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
398	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do ręcznej wg dokumentacji - I24	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
399	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - piłka do ręcznej wg dokumentacji - I25	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
400	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - pacholek wg dokumentacji - I26	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
401	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - I27	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
402	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - kapturki, grzybki wg dokumentacji - I28	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
403	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17.9	Dostawa i montaż - pacholek wg dokumentacji - I29	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
404	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - podstawa uniwersalna wg dokumentacji - I30	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
405	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - laski gimnastyczne wg dokumentacji - I31	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
406	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - skakanka wg dokumentacji - I32	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
407	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - obręcze wg dokumentacji - I33	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
408	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.9	Dostawa i montaż - woreczki szkolne wg dokumentacji - I34	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
17. 10		J - SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ			
409	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - lustro korekcyjne wg dokumentacji - J01	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
410	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - drabinki wg dokumentacji - J02	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
411	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - drążek wg dokumentacji - J03	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
412	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - ławka gimnastyczna wg dokumentacji - J04	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
413	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - J05	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
414	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - materac gimnastyczny wg dokumentacji - J06	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
415	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - wózek pionowy wg dokumentacji - J07	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
416	kalk. ind. d. w.g wyposażenia 17.10	Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - J08	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
417	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - J09	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
418	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - J10	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
419	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - J11	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
420	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - siatka na piłki wg dokumentacji - J12	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
421	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - stolik na akcesoria wg dokumentacji - J13	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
422	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - pacholek wg dokumentacji - J14	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
423	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - laski gimnastyczne wg dokumentacji - J15	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
424	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - woreczki szkolne wg dokumentacji - J16	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
425	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - szarfa szkolna wg dokumentacji - J17	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
426	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - znaczniki do gier wg dokumentacji - J18	szt		
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
427	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - obręcze wg dokumentacji - J19	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
428	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - tunel gimnastyczny wg dokumentacji - J20	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
429	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - tunel gimnastyczny wg dokumentacji - J21	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
430	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki rehabilitacyjne wg dokumentacji - J22	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
431	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki gumowe wg dokumentacji - J23	szt		
		18	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
432	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - zestaw piłek wg dokumentacji - J24	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
433	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - J25	szt		
		18	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
434	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - rzut do celu wg dokumentacji - J26	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
435	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - serso wg dokumentacji - J27	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
436	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - ringo wg dokumentacji - J28	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
437	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - dyski sensoryczne wg dokumentacji - J29	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
438	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - dyski sensoryczne wg dokumentacji - J30	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
439	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - elastyczna ściana wg dokumentacji - J31	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
440	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - wózki gimnastyczne wg dokumentacji - J32	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
441	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - drabinka półokrągła duża wg dokumentacji - J33	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
442	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - drabinka półokrągła mała wg dokumentacji - J34	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
443	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - płotki składane wg dokumentacji - J35	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
444	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - podkładka balansująca wg dokumentacji - J36	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
445	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - stojak na podkładki wg dokumentacji - J37	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
446	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - gumy do ćwiczeń wg dokumentacji - J38	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
447	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - step do ćwiczeń wg dokumentacji - J39	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
448	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - worki do skakania wg dokumentacji - J40	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
449	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - kolorowa ścieżka wg dokumentacji - J41	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
450	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - skakanki wg dokumentacji - J42	szt		
		30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
451	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - guma do skakania wg dokumentacji - J43	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
452	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - lina wg dokumentacji - J44	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
453	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - kręgle wg dokumentacji - J45	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
454	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - kamienie rzeczne wg dokumentacji - J46	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
455	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - szczudła półokrągłe wg dokumentacji - J47	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
456	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - mini szczudła wg dokumentacji - J48	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
457	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - równoważnia jeź wg dokumentacji - J49	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
458	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - język mata wg dokumentacji - J50	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
459	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - piłki woreczki wg dokumentacji - J51	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
460	kalk. ind. d. w.g wyposa- żenia 17. 10	Dostawa i montaż - ślady z fakturą wg dokumentacji - J52	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00