

Projekt

**UCHWAŁA XXII/ /2020
RADY GMINY WYRY**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiry
uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości:

1. Określa się format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wzór deklaracji określony w Uchwale Rady Gminy Wiry nr XVIII/175/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020r. poz. 5327) zmienionej uchwałą Rady Gminy Wiry nr XIX/189/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020r. poz.6059) przesyłany w formie elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn.zm.).

3. Deklarację można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

4. Deklarację można składać jako załącznik pdf do wniosku „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” udostępnionego na platformie ePUAP, w formacie danych XML.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

gospodzie!
KIEROWNIK
Referatu Podatków i Opłat

mgr Dominika Drazzyk

gospodzie!
SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

Wójt
Z up. Wójta Gminy Wiry
Z-ca Wójta Gminy Wiry

mgr Ewa Płach

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiry.

W związku z wejściem w życie z dniem 6 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1579) należy dostosować istniejące akty prawa miejscowego do zmienionych przepisów.

Zgodnie jednak z art. 40 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875):

„W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 9 w ust. 1 wyrazy "w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.";

2)w art. 10:

a)w ust. 1 wyrazy "nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." zastępuje się wyrazami "nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.",

b)w ust. 2 wyrazy "nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." zastępuje się wyrazami "nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r."."

Z uwagi na powyższe, proponuje się, aby niniejsza uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
  model-web/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1_v5/" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />
- <xsl:template match="/">
- <xsl:for-each select="*">
- <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
- <head>
  <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
  <style>.page{width:22cm} .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-
    family:Arial;font-size:12px} .field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important} .field-
    value{margin-left:5px;margin-right:5px} .text-center{text-align:center} .text-left{text-align:left} .text-
    right{text-align:right} .text-top{vertical-align:top} .text-middle{vertical-align:middle} .text-
    bottom{vertical-align:bottom} .text-justify{text-align:justify} .bolder div,.bolder{font-weight:bold} .field-
    items span{display:inline-block;white-space:normal} .field-items span * span{display:inline;white-
    space:normal} .field-text{font-style:italic;font-size:16px} .field-items span{display:inline-block;white-
    space:normal} .field-items span * span{display:inline;white-space:normal} .field-text{font-
    style:italic;font-size:16px} .field-text span{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal} .field-
    text{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal;white-space:pre-line;padding:2px}
    .radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
    black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle} .radio-item{margin-
    bottom:4px;display:inline-block} .signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center} div
    .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana} div .signature-date{text-
    align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana} .padding5{padding:5px} .underline{text-
    decoration:underline} .darker{background-color:#F0F0F0} .title-form div{font-size:medium;text-
    align:center;font-weight:bold;padding:5px} .title-zal div{font-size:14px;padding-left:2px;padding-
    top:2px;padding-bottom:2px;font-weight:bold} .subtitle-zal div{font-size:13px;padding-
    left:5px;padding-top:2px;padding-bottom:2px;font-weight:bold} .hidden{display:none} .bolder,.bolder
    div,.bolder div span{font-weight:bold} .section .title,section .title td,section .title div,.section .title
    span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-
    bottom:5px;padding-left:2px;background-color:#F0F0F0} .section .subtitle1,.section .subtitle1 td,section
    .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
    size:small;border:0;padding:5px;background-color:#F0F0F0} .field-value.separate-lines .field-items
    span{display:block;white-space:normal} .separate-lines .field-value .field-items
    span{display:block;white-space:normal} .field-value.separate-lines .field-items span
    span{display:inline;white-space:normal} .separate-lines .field-value .field-items span
```

```

span{display:inline;white-space:normal} .field-value.separate-lines .field-items span div{white-
space:normal} .separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal} .field-value.separate-
lines .field-items span span div{white-space:normal} .separate-lines .field-value .field-items span span
div{white-space:normal} .field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important} .field-label
.lp-value{margin:0;font-weight:bold} .lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-
size:8pt!important}</style>
</head>
- <body class="tresc-formularza">
- <div style="width:22cm;">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="title-form" style="width:15%;">
<div style="width:100%;">DO-1</div>
</td>
- <td class="title-form">
- <div style="width:100%;">
<br />
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="title-form">
- <div style="width:100%;">
<br />
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
- <table style="border:1px solid black;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-right:1px solid black;width:30%;">
<div style="width:100%;">Podstawa prawna:</div>
</td>
- <td class="padding5">
<div style="width:100%;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)</div>
</td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;">
<div style="width:100%;">Składający:</div>
</td>
- <td class="padding5" style="border-top:thin solid black;">

```



```

<div style="width:100%;">Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1
    pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</div>
</td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;">
    <div style="width:100%;">Organ, do którego składana jest deklaracja:</div>
    </td>
- <td class="padding5" style="border-top:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
- <span>
    <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
    </span>
    ,
- <span>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
    </span>

- <span>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </span>
    ,
- <span>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    </span>

- <span>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </span>
    </div>
    </td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;">
    <div style="width:100%;">Termin składania deklaracji:</div>
    </td>
- <td class="padding5" style="border-top:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
    W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
    danej nieruchomości odpadów komunalnych.
    <br />
    Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
    ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
    deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
    </div>
    </td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>

```

```

- <div class="section" style="border-right:1px solid black;border-bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div>
- <div class="padding5" style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
- <div>
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_1">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Cel złożenia deklaracji:
  </div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:60%;">
- <div style="width:100%;">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-items">
- <span class="radio-item">
- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </div>
  pierwsza deklaracja obowiązująca od
  </span>
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='P'">
- <div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>

```



```

        </td>
      </tr>
    </table>
  - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  - <tr style="vertical-align: top;">
  - <td style="width:60%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-items">
  - <span class="radio-item">
  - <div class="radioChecker">
  - <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  - <div>
    zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji, od
  - </span>
  - </span>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </td>
  - <td>
  - <div style="width:100%;">
  - <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='Z'">
  - <div>
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
  - </span>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </xsl:if>
  - </div>
  - </td>
  - </tr>
  - </table>
  - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  - <tr style="vertical-align: top;">
  - <td>
  - <div style="width:100%;">
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-items">
  - <span class="radio-item">

```

```

- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
  korekta poprzedniej deklaracji
</span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='K'">
- <div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:DataKorekty" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</div>
  <div class="subtitle1" style="border-top:thin solid black;">B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</div>
- <div class="padding5" style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
- <table cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="separate-lines">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_3">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />

```



```

    </xsl:call-template>
  </div>
  Określenie podmiotu składającego deklarację
  </div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-items">
  - <span class="radio-item">
  - <div class="radioChecker">
  - <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:TypPodatnika='1'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </div>
  Osoba fizyczna
  </span>
  - <span class="radio-item">
  - <div class="radioChecker">
  - <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:TypPodatnika='2'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </div>
  Osoba prawna
  </span>
  - <span class="radio-item">
  - <div class="radioChecker">
  - <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:TypPodatnika='3'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </div>
  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  </span>
  </span>
  </div>
  </div>
  </td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
- <div style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />
- <div>
  <xsl:if
    test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)='1'" />

```

```

- <xsl:if
    test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
      a)='1'">
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_5">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_6">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Imię / imiona
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
  </span>
  </div>
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:ImieDrugie" />
  </span>

```



```

</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_7">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer PESEL (dla osób fizycznych)
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:thin solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
  <div class="field-label">Numer NIP / REGON (dla pozostałych)</div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_8">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Adres e-mail
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:thin solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_9">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer telefonu
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if
  test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!='1'" />
- <xsl:if
  test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!='1'">
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_10">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację

```



```

    </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_11">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Imię / imiona
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:45%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_12">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer PESEL (dla osób fizycznych)
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
  <div class="field-label">Numer NIP / REGON (dla pozostałych)</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  </span>
</div>
</div>

```

```

- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>

- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_13">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Adres e-mail
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>

- <td style="border-left:thin solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_14">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer telefonu
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
</div>

```

```

</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
- <div class="padding5" style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_15" select="8" />
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
- <div>
- <div>
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_16">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Rodzaj własności / władania:
  </div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-items">
- <span class="radio-item">
- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  Właściciel
  </span>
- <span class="radio-item">
- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  Współwłaściciel
  </span>
- <span class="radio-item">
- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='3'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

```

Posiadacz samoistny

-

- <div class="radioChecker">

- <xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Użytkownik wieczysty

-

- <div class="radioChecker">

- <xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Inny podmiot władający

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div>

</div>

- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:none;border-left:1px solid black;">

- <div>

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)='1'" />

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!='1'" />

<div class="subtitle1 darker">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</div>

- <div style="border-top:thin solid black;">

- <xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)='1'">

<xsl:variable name="lp_start_17" select="9" />

- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">

- <div>

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">


```

- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_18">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kraj
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_19">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Województwo
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_20">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
</div>

```

```

        Powiat
    </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
    </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Ulica
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>

```

```

    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr domu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr lokalu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>

```

```

        </div>
        Miejscowość
        </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_26">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_17" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Kod pocztowy
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
- <xsl:if
  test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!='1'">
  <xsl:variable name="lp_start_27" select="9" />
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_28">

```



```

<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kraj
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Województwo
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Powiat
</div>
- <div>
- <div class="field-value">

```

```

- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>

- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_31">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_32">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Ulica
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>

```

```

- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr domu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>

- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr lokalu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>

- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_35">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Miejscowość
</div>
- <div>

```

```

- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_36">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_27" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kod pocztowy
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
- <div>
  <div class="subtitle1 darker">B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli adres jest inny niż adres
    zamieszkania / siedziby z części B.2.)</div>
- <div style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_37" select="18" />
- <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespo
      ndencji/adr:Adres">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">

```



```

- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_38">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kraj
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_39">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Województwo
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_40">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
</div>

```

```

        Powiat
    </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_41">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_42">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Ulica
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>

```

```

    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_43">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nr domu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_44">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nr lokalu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_45">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>

```

```

    </div>
    Miejscowość
    </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_46">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_37" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Kod pocztowy
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
    KOMUNALNE</div>
- <div style="border-top:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_47" select="27" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
    sc/adr:Adres">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```



```

- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:33%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_48">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_47" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:33%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_49">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_47" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Miejscowość
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:34%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_50">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_47" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Ulica
</div>

```

```

- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:33%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_51">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_47" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr domu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:33%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_52">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_47" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr lokalu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
</div>
</div>

```

```

    </div>
    </td>
- <td style="width:34%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_53">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_47" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Obręb / nr działki
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrObrebu" />
  </span>
</div>
</div>

- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>

- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
- <div class="padding5">
  <xsl:variable name="lp_start_54" select="33" />
- <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
    sc">
- <div>
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_55">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_54" />
  </xsl:call-template>
</div>

```

Typ nieruchomości

</div>

- <div>

- <div>

- <div class="field-value">

-

-

- <div class="radioChecker">

- <xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='T'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1.A)

-

- <div class="radioChecker">

- <xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='TW'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1.B)

-

- <div class="radioChecker">

- <xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.2.)

-

- <div class="radioChecker">

- <xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='C'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1.A. lub D.1.B., D.2. i D.3.)

-


```

- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='INNA'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
  rekreacyjno-wypoczynkowe (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.4.)
  </span>
  </span>
  </div>
  </div>
  <br />
  </div>
  </div>
  </xsl:for-each>
  </div>
  </div>
- <xsl:if test="true()">
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">D. RODZAJE NIERUCHOMOŚCI I WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
  ODPADAMI KOMUNALNYMI</div>
  <div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">D.1. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL
  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</div>
  <xsl:if test="false()" />
- <xsl:if test="true()">
- <div class="padding5 underline darker" style="border-top:1px solid black;">
  D.1.A. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM
  <span class="bolder">JEDNORODZINNYM</span>
  </div>
- <div class="padding5" style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_56" select="34" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
  sc">
- <div>
- <table class="bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label" style="width:100%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_57">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_56" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Oświadczam, że
  </div>
  </td>

```

```

    </tr>
  </table>
  - <table class="bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  - <tr style="vertical-align: top;">
  - <td class="field-label" style="width:100%;">
  - <div style="width:100%;">
    1) liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części C wynosi
  - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
  - <span class="input-short-center-bolder bolder text-middle text-center">
    <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaIloscOsob" />
    </span>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </table>
  - <table class="bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  - <tr style="vertical-align: top;">
  - <td class="field-label" style="width:100%;">
  - <div style="width:100%;">
    2) kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
  - <div style="display:inline-block;">
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-items">
  - <span class="radio-item">
  - <div class="radioChecker">
  - <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
    TAK
  </span>
  - <span class="radio-item">
  - <div class="radioChecker">
  - <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
    NIE
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)!='T' and
    string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)!='C'">

```

```

- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-items">
- <span class="radio-item">
- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:Odpady/wnio:Kompostownik='T'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    TAK
    </span>
- <span class="radio-item">
- <div class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:Odpady/wnio:Kompostownik='N'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    NIE
    </span>
    </span>
  </div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label">
  <div style="width:100%;">A. Liczba mieszkańców do 5 osób (włącznie):</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-middle text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio:
    :IloscOsob" />
  </span>

```

```

</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
  <div style="width:100%;">x</div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio
      :Stawka" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
  <div style="width:100%;">=</div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio
      :Suma" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
</tr>
</table>

```



```

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;">(liczba mieszkańców)</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(stawka opłaty za osobę)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;">(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
  </tr>
</table>
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label">
  <div style="width:100%;">B. Liczba mieszkańców powyżej 5 osób (każda następna osoba powyżej pięciu)
    *patrz objaśnienia:</div>
  </td>
  </tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-middle text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wnio:
    o:IloscOsob" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>

```

```

    </div>
  </td>
  - <td class="bolder text-center text-middle">
    <div style="width:100%;">x</div>
    </td>
  - <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of
      select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wnio:
      o:Stawka" />
    </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
  - <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
    <div style="width:100%;">zł</div>
    </td>
  - <td class="bolder text-center text-middle">
    <div style="width:100%;">=</div>
    </td>
  - <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of
      select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wnio:
      o:Suma" />
    </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
  - <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
    <div style="width:100%;">zł</div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="width:20%;">

```

```

<div style="width:100%;">(liczba mieszkańców)</div>
</td>
- <td>
<div style="width:100%;" />
</td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
<div style="width:100%;">(stawka opłaty za osobę)</div>
</td>
- <td style="width:5%;">
<div style="width:100%;" />
</td>
- <td>
<div style="width:100%;" />
</td>
- <td class="text-center" style="width:20%;">
<div style="width:100%;">(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)</div>
</td>
- <td style="width:5%;">
<div style="width:100%;" />
</td>
</tr>
</table>
- <xsl:if test="true()">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label">
<div style="width:100%;">C. Kwota zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (wypełnia wyłącznie właściciel oświadczający, że kompostuje bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-middle text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <span class="input-short-center text-middle field-text" style="display:inline-block;">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio
:IloscOsob2" />
</span>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
<div style="width:100%;">x</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">

```

```

- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio
      :StawkaZwolnienie" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
  <div style="width:100%;">=</div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio
      :SumaZwolnienie" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;">(dotyczy liczby osób do 5 włącznie)</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">

```



```

<div style="width:100%;">(kwota zwolnienia)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;">(iloczyn liczby osób i kwoty zwolnienia)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label">
  <div style="width:100%;">D. Kwota zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-middle text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <span class="input-short-center text-middle field-text" style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wni
      o:IloscOsob2" />
  </span>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
  <div style="width:100%;">x</div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wni
      o:StawkaZwolnienie" />

```



```

        </span>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
  <div style="width:100%;">=</div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wni
      o:SumaZwolnienie" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;">(dotyczy liczby osób do 5 włącznie)</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(kwota zwolnienia)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>

```

```

- <td class="text-center" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;">(iloczyn liczby osób i kwoty zwolnienia)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
<br />
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label" style="width:75%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_58">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_56" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc minus kwota zwolnienia z poz. C
  i D. wynosi
  </div>
  </td>
- <td class="text-center text-top bolder" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='T' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Suma" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
- <td class="bolder text-left text-top" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zl</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">

```

```

- <xsl:if test="true()">
    [suma (poz. A. i poz. B.) minus
  <br />
    suma (poz. C. i poz. D.)]
  </xsl:if>
<xsl:if test="false()">[suma (poz. A. i poz. B.)]</xsl:if>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
- <xsl:if test="true()">
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
- <xsl:if test="true()">
- <div class="padding5 underline darker">
  D.1.B. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM
  MIESZKALNYM
  <span class="bolder">WIELORODZINNYM</span>
  </div>
- <div class="padding5" style="border-top:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_59" select="36" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
  sc">
- <div>
- <table class="bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label" style="width:100%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_60">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części C wynosi
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='TW' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">
- <span class="input-short-center-bold">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:SumaIloscOsob"
  />
  </span>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>

```

```

    </tr>
  </table>
  - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  - <tr style="vertical-align: top;">
  - <td class="field-label">
    <div style="width:100%;">A. Liczba mieszkańców:</div>
    </td>
  - </tr>
  - </table>
  - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  - <tr style="vertical-align: top;">
  - <td class="text-middle text-center" style="width:25%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='TW' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
  - <div style="display:inline-block;">
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of
      select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:IloscOsob" />
    </span>
  - </div>
  - </div>
  - </xsl:if>
  - </div>
  - </td>
  - <td class="bolder text-center text-middle">
    <div style="width:100%;">x</div>
    </td>
  - <td class="text-center text-middle" style="width:25%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='TW' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of
      select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Stawka" />
    </span>
  - </div>
  - </div>
  - </xsl:if>
  - </div>
  - </td>
  - <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
    <div style="width:100%;">zł</div>
    </td>
  - <td class="bolder text-center text-middle">
    <div style="width:100%;">=</div>
    </td>
  - <td class="text-center text-middle" style="width:25%;">

```



```

- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='TW' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(liczba mieszkańców)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(stawka opłaty za osobę)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
</tr>
</table>

```



```

<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label" style="width:65%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_61">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_59" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wynosi
  </div>
</td>
- <td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='TW' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Suma" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-top" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zl</div>
  </td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:65%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(poz. A)</div>
  </td>
- <td style="width:10%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>

```

```

</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
- <xsl:if test="true()">
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
- <div class="padding5 underline darker">
  D.2. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI,
  <span class="bolder">NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
  KOMUNALNE</span>
</div>
- <div style="border-top:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_62" select="38" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
  sc">
- <div>
- <table class="bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label padding5" style="width:100%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_63">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_62" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C:
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label padding5">
  <div style="width:100%;">A. Liczba pojemników z odpadami komunalnymi wynosi:</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;" colspan="4">
  <div style="width:100%;">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na
  nieruchomości</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:3%;" rowspan="2">
  <div style="width:100%;" />

```

```

</td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:15%;" colspan="2" rowspan="2">
  <div style="width:100%;">Stawka opłaty za pojemnik</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-bottom:1px solid black;width:20%;" colspan="2"
  rowspan="2">
  <div style="width:100%;">Opłata miesięczna</div>
  </td>
  </tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:18%;">
  <div style="width:100%;">Pojemność pojemnika/ kontenera</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:15%;">
  <div style="width:100%;">Ilość pojemników/ kontenerów **</div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:3%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:20%;">
- <div style="width:100%;">
  Częstotliwość wywozu (proszę wybrać odpowiedni mnożnik)
  <sup>1)</sup>
  </div>
  </td>
  </tr>
- <xsl:for-each
  select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pojemnik']">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:18%;">
- <div style="width:100%;">
- <span>
  <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
  </span>
  </div>
  </td>
- <td class="text-middle text-center" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:15%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
    </span>
  </div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:3%;">
  <div style="width:100%;">x</div>
  </td>
- <td class="text-middle text-center" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='0'">== wybierz wartość ==</xsl:when>
  <xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='1'">wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)</xsl:when>
  <xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='2.2'">wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku)</xsl:when>
  <xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='4.3'">wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku)</xsl:when>
  <xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='8.7'">wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku)</xsl:when>
  <xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='13.0'">wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)</xsl:when>
  <xsl:otherwise><input type="checkbox"/></xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:3%;">
  <div style="width:100%;">x</div>
  </td>
- <td class="text-middle text-center" style="border-bottom:1px solid black;width:15%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
  </span>
</div>
</div>

```



```

</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-middle text-left" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="border-bottom:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:5%;">
  <div style="width:100%;"/>
  </td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;" colspan="6">
- <div style="width:100%;">
- <span class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_64">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_62" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  </span>
  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi
  </div>
  </td>
- <td class="text-right text-middle bolder" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:7%;">
  <div style="width:100%;">SUMA </div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="border-bottom:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">

```



```

<xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-middle text-left bolder" style="border-bottom:1px solid black;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zl</div>
  </td>
</tr>
</table>
<br />
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label padding5">
  <div style="width:100%;">**podać ilość pojemników/kontenerów wskazanych w pkt A. w podziale na
    poszczególne frakcje</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <xsl:for-each select="wnio:Odpady/wnio:Rodzaj[@typ='pojemnik']">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;">
  <div style="width:100%;">Ilość</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:PapierTektura" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="wnio:TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalosc)='N' or
  string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalosc)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Szklo" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalosc)='N' or
  string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalosc)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Popiol" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalosc)='N' or
  string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkalosc)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:OdpadyZielone" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:for-each>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:1px solid black;">
  <div style="width:100%;">Frakcja</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
  solid black;">
  <div style="width:100%;">PAPIER</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
  solid black;">
  <div style="width:100%;">TWORZYWA SZTUCZNE I METALE</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
  solid black;">
  <div style="width:100%;">SZKŁO</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
  solid black;">
  <div style="width:100%;">POPIÓŁ</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">
  <div style="width:100%;">BIOODPADY</div>
  </td>
</tr>
</table>
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5">
- <div style="width:100%;">
- <span class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_65">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_62" />
</xsl:call-template>
</div>
</span>
  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle bolder" style="width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='N' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />
    </span>
  </div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-middle text-left bolder" style="width:5%;">
  <div style="width:100%;">z</div>
  </td>
</tr>
</table>
<br />
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label padding5">
  <div style="width:100%;">B. Liczba worków z odpadami komunalnymi wynosi:</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;" colspan="4">
  <div style="width:100%;">Liczba worków z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:3%;" rowspan="2">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:15%;" colspan="2" rowspan="2">
  <div style="width:100%;">Stawka opłaty za worek</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-bottom:1px solid black;width:20%;" colspan="2"
  rowspan="2">
  <div style="width:100%;">Opłata miesięczna</div>
  </td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:18%;">
  <div style="width:100%;">Pojemność worka</div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:15%;">
  <div style="width:100%;">Ilość worków **</div>
  </td>

```



```

- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:3%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:20%;">
- <div style="width:100%;">
  Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni mnożnik)
  <sup>1)</sup>
  </div>
  </td>
  </tr>
- <xsl:for-each
  select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='worek']">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center text-middle bolder" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:18%;">
- <div style="width:100%;">
- <span>
  <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
  </span>
  </div>
  </td>
- <td class="text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:15%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:3%;">
  <div style="width:100%;">x</div>
  </td>
- <td class="text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='0'">== wybierz wartość ==</xsl:when>

```



```

<xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='1'">wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)</xsl:when>
<xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='2.2'">wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku)</xsl:when>
<xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='4.3'">wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku)</xsl:when>
<xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='8.7'">wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku)</xsl:when>
<xsl:when test="wnio:Czestotliwosc='13.0'">wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)</xsl:when>
<xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:3%;">
  <div style="width:100%;">x</div>
</td>
- <td class="text-middle text-center" style="border-bottom:1px solid black;width:15%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-middle text-left" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zl</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle" style="border-bottom:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or
  string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>

```

```

- <td style="border-bottom:1px solid black;width:5%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
</tr>
</xsl:for-each>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;" colspan="6">
- <div style="width:100%;">
- <span class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_66">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_62" />
  </xsl:call-template>
</div>
</span>
  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi
</div>
</td>
- <td class="text-right text-middle bolder" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
  black;width:7%;">
  <div style="width:100%;">SUMA </div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle" style="border-bottom:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='N' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma2" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-middle text-left bolder" style="border-bottom:1px solid black;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
  </td>
</tr>
</table>
<br />
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label padding5">
  <div style="width:100%;">** podać ilość worków wskazanych w pkt B. w podziale na poszczególne
    frakcje</div>
  </td>
</tr>

```

```

</table>
- <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <xsl:for-each select="wnio:Odpady/wnio:Rodzaj[@typ='worek']">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;">
  <div style="width:100%;">Ilość</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:16%;">
  <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'N' or
    string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:PapierTektura" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'N' or
  string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'N' or
  string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Szklo" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>

```

```

- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'N' or
    string(../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:OdpadyZielone" />
    </span>
  </div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
    bottom:1px solid black;">
    <div style="width:100%;">Frakcja</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
    solid black;">
    <div style="width:100%;">PAPIER (120 l)</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
    solid black;">
    <div style="width:100%;">TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (120 l)</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
    solid black;">
    <div style="width:100%;">SZKŁO (80 l)</div>
  </td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">
    <div style="width:100%;">BIOODPADY (120 l)</div>
  </td>
</tr>
</table>
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5">
- <div style="width:100%;">
- <span class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_67">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_62" />
  </xsl:call-template>
- </div>

```



```

</span>
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:
</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle bolder" style="width:16%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='N' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)='C'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma2" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="text-middle text-left bolder" style="width:5%;">
<div style="width:100%;">zl</div>
</td>
</tr>
</table>
<br />
- <div>
<sup>1)</sup>
Sposób wyliczenia częstotliwości wywozu odpadów:
</div>
- <table class="table-with-borders text-center" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="darker2 bolder" style="border-top:thin solid black;">
<div style="width:100%;">LP.</div>
</td>
- <td class="darker2 bolder" style="border-top:thin solid black;" colspan="2">
<div style="width:100%;">Częstotliwość wywozu odpadów</div>
</td>
- <td class="darker2 bolder" style="border-top:thin solid black;">
<div style="width:100%;">mnożnik</div>
</td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
<div style="width:100%;">1.</div>
</td>
- <td>
<div style="width:100%;">Wywóz raz w miesiącu</div>
</td>
- <td>
<div style="width:100%;">(12 wywozów w roku)</div>
</td>

```



```

- <td>
  <div style="width:100%;">1,0</div>
  </td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
  <div style="width:100%;">2.</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">Wywóz co dwa tygodnie</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">(26 wywozy w roku)</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">2,2</div>
  </td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
  <div style="width:100%;">3.</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">Wywóz raz w tygodniu</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">(52 wywozy w roku)</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">4,3</div>
  </td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
  <div style="width:100%;">4.</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">Wywóz dwa razy w tygodniu</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">(104 wywozy w roku)</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">8,7</div>
  </td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
  <div style="width:100%;">5.</div>

```

```

    </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">Wywóz trzy razy w tygodniu</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">(156 wywozów w roku)</div>
  </td>
- <td>
  <div style="width:100%;">13,0</div>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if>
- <xsl:if test="true()">
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
- <div class="padding5 underline darker">
  D.3. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C,
  <span class="bolder">KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
  MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
  MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</span>
  </div>
- <div class="padding5" style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_68" select="43" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
  sc">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label">
  <div style="width:100%;">W PRZYPADKU WYBORU POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE NA
  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:75%;">
- <div style="width:100%;">
- <span class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_69">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_68" />
  </xsl:call-template>

```

```

</div>
</span>
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi
</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'C'">
- <xsl:if test="(string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma)!='0.00') and
  (string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma2)='0.00')">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:Suma2" />
</span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-top" style="border-left:none;width:5%;">
<div style="width:100%;">zl</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
<div style="width:100%;" />
</td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
  (suma poz. 35. i poz. 40. lub
  <br />
  suma poz. 37. i poz. 40.)
  </div>
</td>
</tr>
</table>
<br />
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label">
<div style="width:100%;">W PRZYPADKU WYBORU WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE NA
  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</div>
</td>
</tr>

```

```

</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <span class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_70">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_68" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  </span>
  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi
  </div>
  </td>
- <td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">
- <xsl:if test="(string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma)='0.00') and
  (string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma2)!='0.00')">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:Suma3" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </xsl:if>
  </xsl:if>
  </div>
  </td>
- <td class="bolder text-left text-top" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zl</div>
  </td>
  </tr>
  </table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
  (suma poz. 35. i poz. 42. lub
  <br />
  suma poz. 37. i poz. 42.)
  </div>
  </td>
  </tr>

```

```

    </table>
    <br />
    <br />
    - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    - <tr style="vertical-align: top;">
    - <td class="field-label">
    - <div style="width:100%;">W PRZYPADKU WYBORU POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY
      KOMUNALNE NA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</div>
    - </td>
    - </tr>
    - </table>
    - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    - <tr style="vertical-align: top;">
    - <td>
    - <div style="width:100%;">
    - <span class="field-label">
    - <div class="lp-value">
    - <xsl:call-template name="lp_template_71">
    - <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_68" />
    - </xsl:call-template>
    - </div>
    - </span>
    - Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi
    - </div>
    - </td>
    - <td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;">
    - <div style="width:100%;">
    - <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C'">
    - <xsl:if test="(string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma)!='0.00') and
      (string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma2)!='0.00')">
    - <div>
    - <div class="field-value">
    - <span class="field-text">
    - <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:Suma" />
    - </span>
    - </div>
    - </div>
    - </xsl:if>
    - </xsl:if>
    - </div>
    - </td>
    - <td class="bolder text-left text-top" style="border-left:none;width:5%;">
    - <div style="width:100%;">zł</div>
    - </td>
    - </tr>
    - </table>
    - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    - <tr style="vertical-align: top;">
    - <td>

```



```

<div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;"
  (suma poz. 35. oraz poz. 40. i poz. 42. lub
<br />
  suma poz. 37. oraz poz. 40. i poz. 42)
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if>
- <xsl:if test="true()">
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
- <div class="padding5 underline darker">
  D4. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ
  <span class="bolder">DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI
    WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</span>
  </div>
- <div class="padding5" style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_72" select="46" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
    sc">
- <div>
- <table class="bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label" style="width:100%;">
- <div style="width:100%;"
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_73">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_72" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Oświadczam, że liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wskazanych w części C, wynosi:
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='INNA'">
- <span style="display:inline-block;">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc" />
  </span>
</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>

```

```

</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="field-label">
  <div style="width:100%;">A. Liczba nieruchomości:</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-middle text-center" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='INNA'">
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
  <div style="width:100%;">x</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='INNA'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
</td>
- <td class="bolder text-center text-middle">
  <div style="width:100%;">=</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='INNA'">
- <div>

```

```

- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">
  </div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(liczba nieruchomości)</div>
</td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
</td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(stawka opłaty od nieruchomości)</div>
</td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
</td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
</td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(iloczyn liczby nieruchomości i stawki opłaty)</div>
</td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
</td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
</td>
</tr>
</table>
<br />
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">

```

```

- <td class="field-label" style="width:65%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_74">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_72" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi
</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)= 'INNA'">
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
  </span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td class="bolder text-left text-top" style="border-left:none;width:5%;">
  <div style="width:100%;">zł</div>
</td>
- <td style="width:5%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:65%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
</td>
- <td class="text-center" style="width:25%;">
  <div style="width:100%;">(poz. A)</div>
</td>
- <td style="width:10%;">
  <div style="width:100%;"> </div>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if>

```



```

- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA
    KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div>
  </div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="subtitle1">E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (patrz OBJAŚNIENIA
    pkt.2)</div>
- <div style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_75" select="48" />
- <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspol
      wlasciciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel[@typ='const']">
- <div>
  <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)='1'" />
- <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)='1'">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_76">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_77">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Imię / imiona
</div>

```

```

- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
  </span>
</div>
</div>

- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:ImieDrugie" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>

- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_78">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer PESEL (dla osób fizycznych)
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_79">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer NIP / REGON (dla pozostałych)

```

```

    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_80">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Adres e-mail
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
  </span>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_81">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer telefonu
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>

```

```

    <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!='1'" />
- <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!='1'">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_82">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_83">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Imię / imiona
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_84">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>

```


Numer PESEL (dla osób fizycznych)

</div>

</div>

</td>

- <td style="width:50%;">

- <div style="width:100%;">

- <div class="field-label">

- <div class="lp-value">

- <xsl:call-template name="lp_tamplate_85">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_75" />

</xsl:call-template>

</div>

Numer NIP / REGON (dla pozostałych)

</div>

- <div style="display:inline-block;">

- <div class="field-value">

-

<xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />

</div>

</div>

- <div style="display:inline-block;">

- <div class="field-value">

-

<xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

</table>

- <table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td style="width:50%;">

- <div style="width:100%;">

- <div class="field-label">

- <div class="lp-value">

- <xsl:call-template name="lp_tamplate_86">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_75" />

</xsl:call-template>

</div>

Adres e-mail

</div>

- <div style="display:inline-block;">

- <div class="field-value">

-

<xsl:value-of select="inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" />

```

        </span>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_87">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Numer telefonu
</div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
- <div>
  <xsl:if
    test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikW
      spolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlasccielel[@typ='const']/wnio:TypPodatnika)='1'" />
  <xsl:if
    test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikW
      spolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlasccielel[@typ='const']/wnio:TypPodatnika)!= '1'" />
  <div class="subtitle1 darker">E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
    WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
- <div style="border-top:thin solid black;">
- <xsl:if
  test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikW
    spolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlasccielel[@typ='const']/wnio:TypPodatnika)='1'">
  <xsl:variable name="lp_start_88" select="54" />

```

```

- <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspol
    wlasciciele/wnio:Wspolwlasciciele/wnio:Wspolwlasciciel[@typ='const']/oso:Osoba/adr:Adres">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_89">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Kraj
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_90">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Województwo
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">

```

```

- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_91">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Powiat
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_92">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_93">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
</div>

```



```

    Ulica
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_94">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nr domu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_95">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nr lokalu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>

```

```

- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_96">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Miejscowość
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_97">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_88" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kod pocztowy
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
- <xsl:if
  test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikW
    spolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele[@typ='const']/wnio:TypPodatnika)!= '1'">
  <xsl:variable name="lp_start_98" select="54" />

```

```

- <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspol
    wlasciciele/wnio:Wspolwlasciciele/wnio:Wspolwlasciciel[@typ='const']/inst:Instytucja/adr:Adres">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_99">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Kraj
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_100">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Województwo
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">

```

```

- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_101">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Powiat
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_102">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_103">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
</div>

```



```

      Ulica
    </div>
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_104">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr domu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_105">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr lokalu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>

```

```

- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_106">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Miejscowość
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_107">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_98" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Kod pocztowy
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">

```

```

<div class="subtitle1 darker">E.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (jeśli adres
    jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby z części E.2.)</div>
- <div style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_108" select="63" />
- <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspol
    wlasciciele/wnio:Wspolwlasciele/wnio:Wspolwlasciciel[@typ='const']/wnio:AdresDoKorespondencji/ad
    r:Adres">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_109">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
    </xsl:call-template>
  </div>
  Kraj
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
    <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
    <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise><input type="checkbox"/></xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_110">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
    </xsl:call-template>
  </div>
  Województwo
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>

```

```

    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_111">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Powiat
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_112">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Gmina
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">

```



```

- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_113">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Ulica
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_114">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr domu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_115">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr lokalu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />

```

```

    </span>
  </div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_116">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Miejscowość
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_117">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_108" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kod pocztowy
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>

```

```

- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">F. PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</div>
- <div style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_118" select="72" />
- <div>
- <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div>
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_119">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_118" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Imię
  </div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Imie" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div>
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_120">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_118" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nazwisko
  </div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
  </tr>
</xsl:for-each>

```

```

- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div>
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_121">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_118" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)
</div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
  />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_122">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_118" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Podpis składającego deklarację
</div>
- <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
- <div class="signature-description">
  Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
<br />
  oprogramowania do weryfikacji podpisu
<br />
  Data złożenia podpisu:
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="..//ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="signature-bold">Podpis elektroniczny</div>
<br />

```



```

</div>
</xsl:for-each>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
    bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW</div>
- <div class="padding5" style="border-top:thin solid black;">
- <div>
- <div>
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
- <div style="width:100%;">
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<br />
</div>
</div>
- <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
    bottom:none;border-left:1px solid black;">
  <div class="title">H. ADNOTACJE ORGANU</div>
- <div style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_123" select="76" />
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td colspan="2">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_124">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_123" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Uwagi organu
</div>

```

```

<br />
<br />
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_125">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_123" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Data (dzień/miesiąc/rok)
</div>
<br />
</div>
</td>
- <td style="border-top:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_126">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_123" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Podpis osoby sprawdzającej
</div>
<br />
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
- <div class="darker" style="border:1px solid black;">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="bolder text-center padding5">
  <div style="width:100%;">POUCZENIE</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">

```

```

- <td class="text-justify padding5">
- <div style="width:100%;">
    1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia
    jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
    <br />
    2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wyry o wysokości opłaty
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
    nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
    <br />
    3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na
    danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy
    Wyry w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
    nastąpiła zmiana. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec
    zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w
    którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
    zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
    <br />
    4. W związku ze śmiercią mieszkańca właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację
    zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
    terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
    <br />
    5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych
    zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wyry określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
    komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
- <div class="darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
    black;">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="bolder text-center padding5">
    <div style="width:100%;">OBJAŚNIENIA</div>
    </td>
    </tr>
    </table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-justify padding5">
- <div style="width:100%;">

```


1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli danej nieruchomości, pozostałych współwłaścicieli można wskazać i wymienić na osobnym załączniku do deklaracji. Załącznik ten winien być podpisany przez osobę składającą deklarację.

3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

4. Budynek mieszkalny wielolokalowy – należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

5. W przypadku właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć osobną deklarację dla każdej nieruchomości.

</div>

</td>

</tr>

</table>

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td class="text-justify padding5">

- <div style="width:100%;">

* przykład

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 5 osób włącznie stawka wynosi

-

<xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio:Stawka" />

zł od osoby, a za każdą następną osobę liczymy

-

<xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow1']/wnio:Stawka" />

zł (np. stawka w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje 7 osób wyniesie:

5 osób x

-

<xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow1']/wnio:Stawka" />

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio:Stawka" />

 zł/os. + 2 osoby x

-
 <xsl:value-of
 select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
 sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wnio:St
 awka" />

 zł/os.).

przykład
 - w przypadku nieruchomości, na której kompostuje się bioodpady i zamieszkuje do 5 osób włącznie
 stawka wynosi

-
 <xsl:value-of
 select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
 sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio:St
 awka" />

 zł od osoby, a za każdą następną osobę liczymy

-
 <xsl:value-of
 select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
 sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wnio:St
 awka" />

 zł, a następnie odejmuje się kwotę zwolnienia (np. stawka w przypadku nieruchomości, na której
 zamieszkuje 7 osób wyniesie:

 (5 osób x

-
 <xsl:value-of
 select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
 sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio:St
 awka" />

 zł/os. + 2 osoby x

-
 <xsl:value-of
 select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
 sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wnio:St
 awka" />

 zł/os) – (5 osób x

-


```

<xsl:value-of
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='do5']/wnio:Sta
wkaZwolnienie" />
</span>
  zł/os. + 2 osoby x
- <span style="display:inline-block;">
<xsl:value-of
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='pow5']/wnio:St
awkaZwolnienie" />
</span>
  zł/os) ).
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
- <div style="border:none;">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="bolder text-center">
  <div style="width:100%;">Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-justify padding5">
- <div style="width:100%;">
  W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym
związanych.
<br />
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Wiry reprezentowany przez Wójta
Gminy Wiry z siedzibą w Wyrach przy ulicy Głównej 133.
<br />
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania
danych. Można się z nim skontaktować poprzez adres email:
- <span style="display:inline-block;">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />
  </span>
  .
<br />

```

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

</div>

</td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

- <xsl:if

test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel) > 0">

- <div style="width:22cm;">

- <div class="section">

- <div>

- <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

- <xsl:if
    test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikW
    spolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel) > 0">
- <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspol
    wlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel[@typ='']">
- <div style="border-right:1px solid black;">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="title-form">
- <div style="width:100%;">
    <br />
    WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI
    </div>
    </td>
  </tr>
  </table>
- <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid
    black;width:30%;">
    <div style="width:100%;">Podstawa prawna:</div>
    </td>
- <td class="padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;">
    <div style="width:100%;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
    (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)</div>
    </td>
  </tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid
    black;">
    <div style="width:100%;">Składający:</div>
    </td>
- <td class="padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;">
    <div style="width:100%;">Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1
    pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli
    nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
    posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
    nieruchomością). Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których
    ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące
    zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności
    lokali (tj. Dz.U. 2020 poz. 532 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.</div>
    </td>
  </tr>
  </table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-right text-middle bolder darker" style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid
    black;width:80%;">

```



```

<div style="width:100%;">Nr załącznika:</div>
</td>
- <td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid
  black;">
<div style="width:100%;">1</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="darker title-zal" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin
  solid black;" colspan="2">
- <div style="width:100%;">
  A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
<br />
  (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, podanie danych w części A jest
  fakultatywne)
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="darker subtitle-zal" style="border:1px solid black;">
  <div style="width:100%;">A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
- <div>
- <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)='1'">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">1. </div>
  Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
  </span>
</div>

```



```

    </div>
  </div>
</td>
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">2. </div>
    Imię / imiona
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
  </span>
  </div>
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:ImieDrugie" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">3. </div>
    Numer PESEL (dla osób fizycznych)
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
- <td style="border-left:thin solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">4. </div>
    Numer NIP / REGON (dla pozostałych)

```

```

    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">5. </div>
  Adres e-mail
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
- <td style="border-left:thin solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">6. </div>
  Numer telefonu
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
- <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!='1'">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">1. </div>

```

Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację

</div>

- <div style="display:inline-block;">

- <div class="field-value">

-

<xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />

</div>

</div>

</div>

</td>

- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">

- <div style="width:100%;">

- <div class="field-label">

<div class="lp-value">2. </div>

Imię / imiona

</div>

</div>

</td>

</tr>

</table>

- <table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td style="width:50%;">

- <div style="width:100%;">

- <div class="field-label">

<div class="lp-value">3. </div>

Numer PESEL (dla osób fizycznych)

</div>

</div>

</td>

- <td style="width:50%;">

- <div style="width:100%;">

- <div class="field-label">

<div class="lp-value">4. </div>

Numer NIP / REGON (dla pozostałych)

</div>

- <div style="display:inline-block;">

- <div class="field-value">

-

<xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />

</div>

</div>

- <div style="display:inline-block;">

- <div class="field-value">

-

```

<xsl:value-of select="inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">5. </div>
    Adres e-mail
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" />
    </span>
  </div>
  </div>
  </div>
</td>
- <td style="border-left:thin solid black;width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
  <div class="lp-value">6. </div>
    Numer telefonu
  </div>
- <div style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>

```



```

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="darker_subtitle-zal" style="border:thin solid black;">
  <div style="width:100%;">A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
    WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
  </td>
</tr>
</table>

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)='1'">
  <xsl:variable name="lp_start_127" select="6" />
- <xsl:for-each select="oso:Osoba/adr:Adres">
- <div class="table-with-borders">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_128">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kraj
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_129">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
  </xsl:call-template>
</div>

```

```

        Województwo
    </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_130">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
    </xsl:call-template>
    </div>
    Powiat
    </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_131">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
    </xsl:call-template>
    </div>
    Gmina
    </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>

```

```

    </tr>
  </table>
  - <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  - <tr style="vertical-align: top;">
  - <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <div class="field-label">
  - <div class="lp-value">
  - <xsl:call-template name="lp_template_132">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
    </xsl:call-template>
  - </div>
    Ulica
  - </div>
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </td>
  - <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <div class="field-label">
  - <div class="lp-value">
  - <xsl:call-template name="lp_template_133">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
    </xsl:call-template>
  - </div>
    Nr domu
  - </div>
  - <div>
  - <div class="field-value">
  - <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </div>
  - </td>
  - <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
  - <div style="width:100%;">
  - <div class="field-label">
  - <div class="lp-value">
  - <xsl:call-template name="lp_template_134">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
    </xsl:call-template>

```

```

        </div>
        Nr lokalu
        </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_135">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Miejscowość
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_136">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_127" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Kod pocztowy
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>

```



```

</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
- <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!='1'">
  <xsl:variable name="lp_start_137" select="6" />
- <xsl:for-each select="inst:Instytucja/adr:Adres">
- <div class="table-with-borders">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_138">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
</div>
Kraj
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise><input type="checkbox" /></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_139">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
</div>
Województwo
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

```

```

        </span>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_140">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Powiat
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_141">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">

```

```

- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_142">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Ulica
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_143">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nr domu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_144">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  Nr lokalu
  </div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_145">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Miejscowość
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_146">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_137" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kod pocztowy
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>

```



```

</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="darker subtitle-zal" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
  left:1px solid black;">
  <div style="width:100%;">A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (jeśli adres jest
    inny niż adres zamieszkania lub siedziby z części A.2.)</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border:1px solid black;">
- <div style="width:100%;">
  <xsl:variable name="lp_start_147" select="15" />
  <xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
  <div class="table-with-borders">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
  <div style="width:100%;">
  <div class="field-label">
  <div class="lp-value">
  <xsl:call-template name="lp_template_148">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
    </xsl:call-template>
  </div>
    Kraj
  </div>
  </div>
  <div class="field-value">
  <span class="field-text">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="adr:Kraj=''" />
    <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>□</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </td>
  <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
  <div style="width:100%;">
  <div class="field-label">
  <div class="lp-value">

```

```

- <xsl:call-template name="lp_template_149">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Województwo
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_150">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Powiat
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-bottom:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_151">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Gmina
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>

```

```

    </div>
  </div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_152">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Ulica
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:13%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_153">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr domu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:12%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">

```

```

- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_154">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Nr lokalu
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_155">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Miejscowość
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <div class="lp-value">
- <xsl:call-template name="lp_template_156">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_147" />
  </xsl:call-template>
</div>
  Kod pocztowy
</div>
- <div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

```



```

        </span>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</td>
- <td>
  <br />
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</table>
</div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_1">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_3">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_5">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_7">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1" />
    <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
    .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>

```

```

- <xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .

```

```

    </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />

```



```

      .
      </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_48">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_51">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />

```

```

<xsl:value-of select="$lp_start+3" />
.
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_52">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_53">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_55">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_57">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_58">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_60">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_61">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_63">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_65">

```

```

<xsl:param name="lp_start" select="1" />
<xsl:value-of select="$lp_start+2" />
.
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_66">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_67">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_70">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_71">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_73">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_74">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_76">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_77">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>

```

```

- <xsl:template name="lp_tamplate_78">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_79">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_80">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_81">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_82">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_83">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_84">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_85">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_86">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_87">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .

```

```

    </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_89">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_90">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_91">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_92">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_93">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_94">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_95">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_96">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_97">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_99">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />

```



```

    .
    </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_100">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_101">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_102">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_103">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_104">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_105">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_106">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_107">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_109">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_110">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />

```

```

<xsl:value-of select="$lp_start+1" />
.
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_111">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_112">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_113">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_114">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_115">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_116">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_117">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_119">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_120">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_121">

```

```

<xsl:param name="lp_start" select="1" />
<xsl:value-of select="$lp_start+2" />
.
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_122">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_124">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_125">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_126">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_128">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_129">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_130">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_131">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_132">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>

```

```

- <xsl:template name="lp_tamplate_133">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_134">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_135">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_136">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_138">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_139">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_140">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_141">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_142">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_143">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .

```

```

    </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_144">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_145">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_146">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_148">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_149">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_150">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_151">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_152">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+4" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_153">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_154">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />

```



```
.
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_155">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
.
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_156">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+8" />
.
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```