

Protokół nr 9/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 października 2020 r.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Myszor otworzył obrady witając wszystkich zebranych Radnych i pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

Ad.2. Następnie Przewodniczący Komisji Adam Myszor stwierdził prawomocność obrad.

Ad.3. Przewodniczący Komisji Adam Myszor odczytał proponowany porządek obrad posiedzenia, w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w zakresie wydatkowania środków finansowych za 2019 rok.
5. Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące oraz analiza pism skierowanych do Komisji.
6. Zakończenie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku.

Proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej został przyjęty w głosowaniu:

5 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Ad.4.

Dyrektor Janusz Dziewior przedstawił Komisji szczegółowo dochody i wydatki związane z działalnością jednostki budżetowej **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach**, omawiając poszczególne paragrafy każdego z działów. Niektóre z wydatków omówił bardziej szczegółowo, uzasadniając ich poniesienie.

Radni zadawali pytania, na które udzielał odpowiedzi Dyrektor Zakładu. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła również Główna Księgowa Zakładu - Pani Justyna Nowicka, która dostarczała szczegółowych danych księgowych będących w obszarze zainteresowania członków Komisji.

Wywiązała się dyskusja na temat cen energii elektrycznej, kosztów napraw pomp w Gostyni, zwiększających się wydatków eksploatacyjnych Zakładu.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGK, czy były prowadzone rozmowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką Akcyjną z siedzibą w Tychach (dalej jako: **RPWiK**) dotyczące zmniejszenia opłaty za odczyty z wodomierzy, które są własnością RPWiK, a z których korzysta ZGK w Wyrach. Czy istnieje możliwość, aby zrezygnować z korzystania z wodomierzy RPWiK i założyć własne przez ZGK.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że jest to możliwe, ale wiązałoby się to z bardzo dużymi wydatkami. Opłata za wodomierze na rok, która jest płacona na podstawie umowy podpisanej z RPWiK wynosi 48 147,27 zł. Obecnie została podpisana nowa umowa i będzie obowiązywać na okres trzech lat ze stałą roczną stawką.

Przewodnicząca Rady Joanna Pasierbek- Konieczny zwróciła się z pytaniem do Dyrektora ZGK czy inne gminy również płacą takie opłaty za używanie wodomierzy RPWiK.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że inne gminy, które korzystają z wodomierzy z RPWiK również uiszczają opłaty za wodomierze jak ZGK w Wyrach.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGK odnośnie umowy o dzieło wykazanej w rozdziale 60016, w jakim celu została podpisana taka umowa?

Dyrektor ZGK odpowiedział, że była to umowa podpisana z osobą, która pełniła obowiązki dyspozytora „Akcji Zima”.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor stwierdził, iż z jego rozmów z szefami jednostek i spółek o podobnym profilu jak ZGK w innych gminach wynika, iż osoby, które są kierowane przez sąd do wykonywania prac na cele społeczne niejednokrotnie generują duże problemy dla tych jednostek np. nie przychodzą do pracy w wyznaczonych terminach lub wykonują prace niesumienne. W związku z powyższym zwrócił się do Dyrektora ZGK z pytaniem, czy jego zdaniem współpraca z kierowanymi do Zakładu osobami jest zasadna i celowa z perspektywy chociażby organizacji pracy, konieczności sprawowania dodatkowego nadzoru itp.

Dyrektor ZGK podzielił spostrzeżenie, iż czasami osoby kierowane przez sąd do wykonywania prac na cele społeczne stwarzają problemy, dlatego dobierany jest dla nich taki rodzaj prac, aby ich ewentualna absencja nie wpływała negatywnie na organizację pracy pozostałych pracowników. Dodał, że osoby wykonujące prace społeczne są potrzebne, ponieważ mogą one wykonywać różne prace pielęgnacyjne (np. koszenie trawników), naprawy sprzętu, samochodów, a Zakład z tego tytułu nie ponosi dodatkowych kosztów.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor dopytał Dyrektora ZGK o ilość osób odbywających prace na cele społeczne w ZGK w 2019 roku.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że w ubiegłym roku było to kilka takich osób.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGK czy w związku z coraz częstszymi awariami przydomowych pomp kanalizacyjnych, sygnalizowanymi przez pracowników ZGK oraz samego Dyrektora na posiedzeniu wyjazdowym Komisji ds. rozwoju miejscowości Gostyń, jest wystarczająca ilość pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają m.in. naprawy pomp kanalizacyjnych.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że planowane jest zatrudnienie nowego pracownika, który będzie pracował na drugą zmianę (14:00-22:00).

Radny Marek Gołosz zwrócił się z pytaniem do Dyrektora czy powołanie instytucji Wody Polskie ułatwiło pracę dotyczącą ustalania taryf za ścieki oraz czy szczepienia pracowników na dwa typy są wystarczające i nie ma potrzeby szczepień dodatkowych.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że o typach szczepień dla pracowników decyduje lekarz. W sprawie nowych taryf, które są zatwierdzane przez Wody Polskie, Dyrektor uważa, że lepiej byłoby gdyby Rada Gminy uchwalała i ustalała taryfę, a nie Wody Polskie. Proces wydania opinii przez Wody Polskie jest niestety wydłużony.

Przewodnicząca Rady Joanna Pasierbek- Konieczny zwróciła się z pytaniem do Dyrektora ZGK o ilość zatrudnionych pracowników w zakładzie.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że obecnie w zakładzie jest zatrudnionych w sumie 20 pracowników.

Radny Wojciech Surma zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGK czy zakład kupuje kultury bakterii.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że zakład nie zakupuje kultur bakterii.

Radny Wojciech Surma zwrócił się również z pytaniem do Dyrektora ZGK odnośnie planów kupna zadymiarki.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że w związku z zatwierdzeniem nowych taryf co będzie się wiązało ze zwiększeniem dochodów dla zakładu, będzie możliwość zakupu zadymiarki oraz innego niezbędnego wyposażenia dla zakładu.

Radny Franciszek Smykla zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGK czy liczba interwencji do awarii sieci ciśnieniowej kanalizacji uległa zmniejszeniu.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że sytuacja uległa niewielkiej poprawie.

Przewodniczący Komisji Adam Myszor zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZGK czy podłączanie się do sieci kanalizacyjnej nowych użytkowników rekompensuje zmniejszone środki przekazywane przez Gminę Wiry do Zakładu.

Dyrektor ZGK odpowiedział, że dodatkowe przyłącza kanalizacyjne wiążą się z dodatkowymi kosztami.

Ad.7.

Pismo SG.0012.6.2020

Komisja zapoznała się z pismem.

Komisja zwróciła się do Przewodniczącej Rady z prośbą o udzielenie Mieszkańcowi odpowiedzi, której osnowa winna zawierać poniższe stanowisko: Komisja zajmowała się pismem Mieszkańca na posiedzeniach w dniach 30 września 2020 r. oraz 28 października 2020 r. i dokonała sprawdzenia sposobu wyboru członków Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy powołani zostali na podstawie art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wobec czego Komisja stwierdza, że członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostali wybrani zgodnie z prawem.

Komisja w głosowaniu 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” - przyjęła stanowisko.

Pismo PFP.041.6.1.2020

Komisja zapoznała się z pismem.

Pismo GKI.7234.184.2020

Komisja zapoznała się z pismem.


Radny Smykła złożył uzupełnienie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącego wniosku Radnego Adama Myszora w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Magazynowej przy zjeździe na ul. Pszczyńską. W rejonie zjazdu z ul. Pszczyńskiej w ul. Magazynową proponuje się urządzenie pasa hamowania dla pojazdów skręcających w prawo i oczekujących na możliwość wjazdu w ul. Magazynową. Jednocześnie proponuje się oznakowanie przejścia dla pieszych z przesunięciem ciągu chodnika dla pieszych w stronę budynku mieszkalnego w tym rejonie.

Radny Wojciech Surma, w nawiązaniu do udzielonych na jego wniosek informacji, zwrócił uwagę na potrzebę szczegółowej analizy wydatków dokonywanych przez inwestora, szczególnie firmy deweloperskie, w zakresie realizacji tych części infrastruktury kanalizacyjnej, które następnie Gmina wykupuje. Podkreślił, że po dokonanej przez niego weryfikacji cen niektórych materiałów budowlanych np. piasku okazało się, że wskazane przez inwestora ceny są znacznie zawyżone w stosunku do stawek rynkowych. Zauważył, iż na tych wydatkach Gmina mogłaby poszukać oszczędności dokładnie weryfikując proponowane przez inwestorów zestawienia kosztów oraz

badając czy przedstawione tam materiały, o określonej jakości i parametrach, w istocie zostały wykorzystane przy realizacji danej inwestycji.

Ad. 7.

Posiedzenie Komisji zakończono.



Przewodniczący Komisji
Adam Myszor

Protokołowała:



Emilia Myszor