

**Protokół nr 1/2022**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 26 stycznia 2022 r.**

**Ad.1.** Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Myszor otworzył obrady witając wszystkich zebranych Radnych i pracowników Urzędu Gminy.

**Ad.2.** Przewodniczący Komisji Adam Myszor stwierdził, że w posiedzeniu wraz z nim udział biorą radni członkowie Komisji: Radny Wojciech Surma, Radny Ireneusz Suchoń i Radny Marek Gołosz. Jednocześnie stwierdził, że w posiedzeniu nie bierze udziału członek Komisji Radny Franciszek Smykla. Następnie Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad. Nadto w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Joanna Pasierbek – Konieczny, która nie jest członkiem Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli również pracownicy Referatu Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Wyry, tj. Aleksandra Morcinek – Kierownik Referatu (**dalej jako:** Kierownik ref. PFP) i Tomasz Świerkot – Inspektor (**dalej jako:** Pracownik ref. PFP).

**Ad. 3** Przewodniczący Komisji Adam Myszor odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Kontrola finansowania i realizacji udzielania dotacji z budżetu gminy na inwestycje związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne za rok 2021.
5. Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące oraz analiza pism skierowanych do Komisji.
6. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej został przyjęty w głosowaniu:

**3 głosy „za”,**

**0 głosów „przeciw”,**

**1 głos „wstrzymujący się”,**

**1 radny członek Komisji nieobecny.**

**Ad.4.**

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do pracowników ref. PFP czy pod koniec ubiegłego roku, w związku z informacjami o podwyżkach cen m.in. gazu wystąpiły przypadki, że mieszkańcy, którzy złożyli wniosek względnie podpisali umowę, podejmowali próby zmiany zadeklarowanego wcześniej nowego źródła ciepła z gazowego na inne.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że do tej pory nie odnotowano takich przypadków.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Kierownika ref. PFP, co było ograniczeniem przy wypłatach dotacji po złożeniu wniosków przez mieszkańców, w kontekście informacji, iż złożono 88 wniosków o wypłatę, zaś zrealizowano wypłaty dla 61 wniosków.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że wypłacono wszystkie dotacje, na które były zaplanowane środki w budżecie gminy na 2021 rok. Natomiast pozostałe dotacje zostaną zrealizowane w roku bieżącym. W styczniu 2022 r. wypłacone dotacje opiewały na kwotę 84 tys. zł.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Kierownika ref. PFP, czy wszystkie złożone wnioski otrzymały dotację w maksymalnej wysokości, tj. w kwocie 3 tys. zł.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że zdarzyły się dwa wnioski, które otrzymały dotację poniżej 3 tys. zł.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Kierownika ref. PFP, czy mieszkańcy zgłaszali jakiegokolwiek uwagi do gminnego programu.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że odnotowano jedną uwagę, która dotyczyła braku wprowadzenia kryterium dochodowego w gminnym programie.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Pracownika ref. PFP, czy występowały przypadki, kiedy mieszkańcy otrzymywali informację od Wójta Gminy lub też pracowników Urzędu, że po wprowadzeniu programu będą mogli ubiegać się o refundację za zakup i wymianę źródła ciepła dokonaną przed wejściem w życie gminnego programu.

**Pracownik ref. PFP** odpowiedział, że takie sytuacje się zdarzyły, ponieważ przystępując do prac nad opracowaniem regulaminu udzielania dotacji na wymianę starego źródła ciepła planowano wprowadzić przepis, że mieszkańcy, którzy wymienili kocioł począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. będą mogli również otrzymać dofinansowanie z budżetu Gminy

Wyry. Finalnie jednakże taki przepis okazał się niemożliwy do wprowadzenia, z uwagi na przepisy ustawy o finansach publicznych. Takich przypadków było kilka.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Pracownika ref. PFP, czy w jakikolwiek inny sposób udzielono pomocy mieszkańcom, którzy zostali wprowadzeni w błąd.

**Pracownik ref. PFP** odpowiedział, że do Urzędu Gminy zgłosił się jeden mieszkaniec, któremu wcześniej udzielono błędnej informacji i w związku z zaistniałą sytuacją udzielono mu pomocy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Takie dofinansowanie udało się temu mieszkańcowi pozyskać.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Pracownika ref. PFP, czy mamy informację o ilości przypadków, w których właściciele nieruchomości złożyli wnioski o dotację do gminnego programu oraz równolegle o dotację z programu „Czyste Powietrze”.

**Pracownik ref. PFP** poinformował, że nie jest prowadzony taki rejestr, z którego wynikałoby ile wniosków złożyli mieszkańcy do gminnego programu, ile do rządowego programu „Czyste Powietrze” i ile było wniosków równoległych. Pracownik oszacował, że takich wniosków ze wszystkich złożonych mogło być ok. 60 %.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z prośbą o przygotowanie danych dotyczących ilości wniosków mieszkańców do gminnego programu, którzy jednocześnie aplikowali do programu „Czyste powietrze” oraz ilości ogólnie złożonych wniosków do gminnego programu i wniosków do programu „Czyste Powietrze” z podziałem na miejscowości Gostyń i Wyry.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Kierownika ref. PFP, czy różnica w ilości pomiędzy podpisanymi umowami, a złożonymi przez mieszkańców wnioskami o zawarcie umowy wynika z braku środków czy też ograniczonych możliwości przerobowych Referatu PFP.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że ta różnica wynika z braku środków, ponieważ środki, które zostały zaplanowane i zabezpieczone na 2021 rok zostały wykorzystane. Natomiast środki w budżecie gminy, które zostały zaplanowane i zabezpieczone na bieżący rok również zostały zaangażowane.



**Radny Wojciech Surma** zwrócił się z pytaniem do Kierownika ref. PFP czy piece, które były przykładowo w 2005 r. uznawane za ekologiczne źródło ciepła wymagają wymiany aktualnie i czy mogą ubiegać się o dofinansowanie z gminnego programu.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że do końca 2021 r. według uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego należało wymienić piece wyprodukowane przed 2007 r. czyli jeśli piec, który w 2005 r. był ekologiczny to aktualnie, według nowych przepisów, jest już nieekologiczny.

**Pracownik ref. PFP** poinformował nadto, że zgodnie z przyjętym regulaminem jest możliwość wymiany pieca zarówno nieekologicznego, ale również ekologicznego ale niskowydajnego.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Kierownika ref. PFP, czy był przypadek, a jeżeli tak, to ile było takich przypadków, że zgłosili się mieszkańcy z wnioskiem o dotację z uwagi na awarię ich źródła ciepła i związku z tym zaistniała pilna konieczność wymiany tego źródła ciepła.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że zdarzyły się trzy przypadki awarii; dwa wystąpiły w Wyrach i jeden w Gostyni.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z pytaniem do Kierownika ref. PFP, ile przeprowadzono kontroli, o których mowa w regulaminie gminnego programu.

**Kierownik ref. PFP** odpowiedziała, że o tej pory kontrole były przeprowadzane jedynie w przypadku złożenia wniosku o dotację z powodu awarii źródła ciepła.

**Ad.5.**

#### **Pismo z wnioskiem Radnego Tomasza Fityki**

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** odczytał wniosek Radnego Tomasza Fityki. Stwierdził jednocześnie, że wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji zostały przez niego podpisane.

#### **Pismo IZP.70112.2022**

Komisja zapoznała się z pismem, które dotyczyło odpowiedzi na wnioski i pytania radnych złożone na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji.

#### **Pismo IZP.7011.01.2022**

Komisja zapoznała się z pismem, które dotyczyło odpowiedzi na wniosek radnego złożony na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji.

**Radny Wojciech Surma** zwrócił się z prośbą o rozbudowanie odpowiedzi w zakresie ilości punktów, które zostały przyznane wszystkim oferentom za cenę i ilość dokumentacji z wyszczególnieniem dla każdego oferenta biorącego udział w przetargu.

**Pismo GKI.7234.2.2022**

Komisja zapoznała się z pismem, które dotyczyło odpowiedzi na wnioski i pytania radnych złożone na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji.


**Pismo GG.6722.2.2022**


Komisja zapoznała się z pismem, które dotyczyło odpowiedzi na wnioski i pytania radnych złożone na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji.

**Przewodniczący Komisji Adam Myszor** zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie odpowiedzi na złożony przez niego wniosek, z czego wynikało, że w dwóch latach, tj. 2013 r. i 2014 r. nastąpił tak znaczny wzrost wpłaty z tytułu opłat planistycznych.

**Ad.6.**

Posiedzenie Komisji zakończono.

  
Przewodniczący Komisji  
Adam Myszor

Protokołowała:  
  
Emilia Myszor